

**NEU!**

Schiedel **KINGFIRE®**  
**KANTO SC BE** und  
Umweltsiegel  
**BLAUER ENGEL**



## Schiedel Ofensysteme

**SCHIEDEL**

Schiedel **KINGFIRE®** – das platzsparende Ofensystem für den Neubau

Schiedel **MODULAR** – das Ofensystem für den nachträglichen Einbau

Schiedel **SIRIUS/SARGAS** – die modernen Kaminöfen

Schiedel **GARDEN FIREPLACE** – die Feuerstätte für Ihre Terrasse

[www.schiedel.at](http://www.schiedel.at)



## Am Anfang war das Feuer...

Vor Jahrtausenden war die Feuerstelle in der Behausung überlebenswichtig. Heute ist ein Kaminofen mit Sichtfeuer zum Wohlfühlfaktor geworden. Es geht um angenehme Wärme, gemütliches Beisammensein und die Faszination des Flammenspiels.

### Stilvolle Behaglichkeit

Die Schiedel KINGFIRE® Modelle sind platz- und kostensparend. Dadurch ermöglichen wir jedem, den flackernden Feuergenuss in die eigenen vier Wände zu holen, denn der Schiedel KINGFIRE® lässt sich praktisch in jede Raumsituation integrieren. Sicherheit, Sauberkeit und persönlicher Stil ergeben dabei mit den ökologischen Vorteilen eine perfekte Symbiose.



# Zukunftssichere Kamin- und Ofenlösungen

## WOHNGESUND MIT SCHIEDEL

Unser **ABSOLUT** Kaminsystem und die **KINGFIRE®** Scheitholzöfen wurden vom Sentinel Haus Institut (SHI) auf Schadstoffe geprüft und als wohngesund empfohlen.  
[www.sentinel-haus.de](http://www.sentinel-haus.de)



## WIR SIND DER FÜHRENDE SPEZIALIST FÜR ENERGIEEFFIZIENTE KAMINSYSTEME UND INNOVATIVE OFENLÖSUNGEN.

Mit Niederlassungen in ganz Europa und über 75 Jahren Markterfahrung stehen wir für langlebige Produkte, ausgereifte Komplettsysteme, intelligente Montage-lösungen und kundengerechten Service.

Unsere maßgeschneiderten Lösungen überzeugen ästhetisch, verbessern das Raumklima und leisten einen zentralen Beitrag zur Steigerung der Energieeffizienz von Neubauten und Bestandsgebäuden.

## GELEBTE NACHHALTIGKEIT

Wir legen größten Wert auf nachhaltiges Denken und Handeln und engagieren uns für das klimaschonende Heizen mit Holz und eine CO<sub>2</sub>-neutrale Verbrennung.



## DIE NATÜRLICHSTE ART ZU HEIZEN – MIT HOLZ

Unter diesem Link finden Sie Informatives zum Thema „Holz“ als erneuerbare Energiequelle und seine Bedeutung für den Klimaschutz.

<https://www.schiedel.com/at/natuerlich-heizen-holz>




NEU!

KINGFIRE® KANTO SC Plano



# Schiedel KINGFIRE® KANTO SC

## Das raumluftunabhängige Eck-Ofensystem mit hochschiebbarer Türe



Die leichtgängige Schiebetür des KINGFIRE® KANTO SC ist die moderne Alternative zur Schwenktüre. Die Türe wird beim Öffnen nach oben geschoben und versenkt sich elegant hinter der Designverkleidung. Somit wird beim normalen Betrieb kein zusätzlicher Platz für einen Schwenkradius in den Wohnraum benötigt und die Asche bleibt beim Nachlegen im Brennraum.

Dank der Easy Lift Funktion löst sich die Türe mit nur geringem Aufwand und fast geräuschlos vom Ofenkorpus. Die Türe ist selbstschließend und verfügt über eine Pufferfunktion, die den Mechanismus optimal dämpft.

Ein weiteres geniales Feature ist ein integrierter Schwenkmechanismus, der die Reinigung der Innenseite der Feuerraumgläser von außen leicht ermöglicht.

Durch hohe Ingenieurskunst ist es gelungen, den Schiebemechanismus so zu konstruieren, dass ein absolut dichter Luftabschluss gewährleistet werden kann. Daher ist der KINGFIRE® KANTO SC auch geprüft raumluftunabhängig zu betreiben.

# Die optimale Ecklösung


aus Ofen und Kamin

**SOWOHL FÜR INNEN- ALS AUCH FÜR AUSSENECKEN  
BIETET DER KINGFIRE KANTO SC EINE OPTIMALE LÖSUNG  
FÜR EINE GEMÜTLICHE FEUERSTÄTTE IM WOHNRAUM.**



**SCHIEDEL KANTO SC-BE  
MIT BLAUEM ENGEL IN  
DEUTSCHLAND AUSGEZEICHNET**

In Verbindung mit unserer elektronischen Abbrandsteuerung INflame, dem Katalysator und unserem Partikelabscheider ePURO TOP (alles optional erhältlich) haben wir für den Schiedel KINGFIRE KANTO SC BE das höchste deutsche Umweltsiegel erlangt – den BLAUEN ENGEL! Wir sind äußerst stolz auf diesen umweltfreundlichen und nachhaltigen Erfolg.



KINGFIRE® KANTO SC Podio

## Null Abstand zu brennbaren Bauteilen

Dank intensivster Forschungsarbeit ist es Schiedel gelungen den Schiedel KANTO SC als Eck-Kaminofen mit Null-Abstand zu brennbaren Bauteilen zu entwickeln – natürlich nach modernsten Methoden geprüft und zugelassen.

Weiters ist der KANTO SC auch vom deutschen Sentinel Haus Institut (SHI) auf Schadstoffe geprüft und als wohngesund empfohlen.

Somit erfüllt der KANTO SC die strengsten Umwelt- und Sicherheitsvorschriften.






Abbildung 1

### Abbildung 1

A	Abstand zu brennbaren Bauteilen 0 mm
B	Nichtbrennbarer Bodenbereich (Funkenschutz Bereich) 500 mm
C	Heißer Strahlungsbereich KANTO SC zu brennbaren Bauteilen / Gegenständen 800 mm
D	Brennbare Wände (z.B. Holz) mit Aufbaustärken bis zu 500 mm
E	Brennbare Bauteile / Gegenstände



## Flexible Ecklösungen

Die Ecklösung bietet einen tollen Blick auf das gemütliche Feuerspiel und eine Vielzahl von Aufstellmöglichkeiten im Wohnraum.

### Komfortable Planung für die oberen Geschosse (\*)

Das Außenmaß des platzsparenden Kaminelements ABSOLUT 18 TL beträgt in den oberen Geschossen nur 36 x 50 cm (T x B) und kann in unterschiedlichen Positionen auf dem Ofenmodul positioniert werden.

So kann der Kamin optimal an die Wände im oberen Geschoss angepasst und eingeplant werden.

## 2 Edle Design Varianten



**KINGFIRE®  
KANTO SC Plano**

flache Paneele




**KINGFIRE®  
KANTO SC Podio**

mit Ofentisch

Durch die beiden frei wählbaren Designvarianten kann der Schiedel KINGFIRE® KANTO SC perfekt an den Aufstellraum und die Gegebenheiten angepasst werden.

Die Variante **PLANO**, für platzsparende Lösungen ohne in den Raum vorstehende Designelemente.

Die Variante **PODIO**, wo der Ofen mehr Platz einnehmen darf und der Ofentisch als Design Statement dient - z.B.: in einem Wohn- und Essbereich als verbindendes Element.



# Schiedel KINGFIRE® GRANDE SC

## Die Weltneuheit

Als erstem Hersteller ist es Schiedel gelungen, einen dreiseitigen Scheitholz-Kamineinsatz zu entwickeln, der komplett raumluftunabhängig ist und somit den höchsten technischen Ansprüchen im Neubau (z.B. gleichzeitiger Betrieb mit kontrollierter Wohnraumlüftung) entspricht. Besonders ist die hochwertige SILCA Auskleidung des Brennraumes.

## Raumluftunabhängig

Der komplett dicht ausgeführte Kamineinsatz holt sich die Verbrennungsluft von - außen über den direkt angeschlossenen Thermo-Luftzug des Schiedel ABSOLUT Kamins und verhindert somit, dass dem Aufstellraum Sauerstoff für die Verbrennung entnommen wird. Umgekehrt wird verhindert, dass im Falle eines Unterdrucks im Aufstellraum Abgase vom Ofen in den Wohnbereich gelangen. Bei der heutigen dichten Bauweise der Gebäude eine absolute Notwendigkeit! Darüber hinaus garantiert die raumluftunabhängige Bauweise dauerhaft niedrige Emissionswerte und optimale Verbrennung dank optionaler, elektronischer Abbrandsteuerung.





**WELT  
NEUHEIT**

ERSTER RAUMLUFT-  
UNABHÄNGIGER  
DREISEITIGER  
KAMINEINSATZ

# Maximaler Feuergenuss

## KINGFIRE® GRANDE SC – der ästhetische Raumteiler

Neben den technischen Raffinessen des KINGFIRE® GRANDE SC überzeugt das Design mit dem ungetrübten Blick ins Feuer von drei Seiten. Im modernen Wohnbau mit offenen Wohnküchen kann dieses System ideal als ästhetischer Raumteiler eingesetzt werden. Jetzt mit noch schönerer, weißer SILCA Auskleidung.

## Individuelle Systemlösung

Die Produktreihe KINGFIRE® erfreut sich aufgrund der cleveren Systemlösung und der daraus folgenden Einfachheit der Verbauung größter Beliebtheit. Dabei wird Sicherheit ganz groß geschrieben.

Um den individuellen Ansprüchen unserer Bauherren gerecht zu werden, sind die Optik des Ofens und eine breite Vielfalt in der Gestaltung äußerst wichtig. Die Außenverkleidung kann ganz individuell gestaltet und an innenarchitektonische Design-Wünsche angepasst werden.

Jedes Endprodukt ist designmäßig ein Unikat.

# Bühne frei für die schönsten Blickfänger! Die KINGFIRE®-Ofensysteme



KINGFIRE® CLASSICO S (Scheitholz)  
Klassisches, geradliniges Design.

## Perfekte Inszenierung Der KINGFIRE® CLASSICO S

### Klare Linie im coolen Look

Zurückhaltend in der Form, dominant in der Farbe:  
Der KINGFIRE® CLASSICO S "Black Edition" ist ein echtes Schmuckstück.  
Er verbindet sein klassisches geradliniges Design mit einem selbstbewussten  
Auftritt in schwarzer Lackierung. In Design-orientierten Wohnräumen bietet  
er stilvoll inszenierte Wärme für gehobene Ansprüche.  
Lassen Sie sich begeistern!



[www.kingfire.at](http://www.kingfire.at)

## Beeindruckende Vorteile

- Vollintegrierter Ofen, spart bis zu 1 m<sup>2</sup> wertvolle Wohnfläche
- Vielfältige Einbau- und Gestaltungsmöglichkeiten
- Maximaler Bedienkomfort
- Optimale Funktionalität und raumluftunabhängige Betriebsweise
- Schnelle, einfache Montage und alles aus einer Hand
- Bewährte Schiedel Premium Qualität



# Stil und Design – ganz in Schwarz

Mit der KINGFIRE® Black Edition setzt Schiedel neue Designmaßstäbe in jedem Raum. Ganz gleich, ob in die Wand integriert, als Eckverbau oder platzsparend im Treppenaufgang: Die trendigen, zeitlosen und schwarzen Öfen der KINGFIRE® Black Edition sind echte Blickfänger. Und wenn darin ein prasselndes Kaminfeuer brennt, haben die neuen Stars im Wohnzimmer ihren großen Auftritt.



## Achtung: Heiße Kurven Der KINGFIRE® RONDO SC

### Schwungvolle Form

Die KINGFIRE® RONDO SC Öfen mit den stilvoll geschwungenen Türen setzen charmante Designakzente und sorgen optisch für ein noch größeres Flammenbild. Farblich kraftvoll sind sie dennoch dezent und elegant. Sie schaffen ein harmonisches Wohnambiente und unterstreichen damit die wohlige Wärme des Sichtfeuers.

**Genießen Sie die Farbe. Und die Form!**



reddot award 2016  
winner



[www.kingfire.at/blackedition](http://www.kingfire.at/blackedition)

KINGFIRE® RONDO SC (Scheitholz)

Leicht abgerundete schwarze Türen für noch größeren Einblick ins Feuer.



# KINGFIRE®

Mehr Funktion – mehr Komfort

IM VERGLEICH ZU  
HERKÖMMLICHEN OFENLÖSUNGEN  
IST EINER DER GRÖSSTEN VORTEILE  
DES KINGFIRE® DER ÄUSSERST  
GERINGE PLATZBEDARF.

## Platzsparende Innovation

Die Schiedel Ofenlösung KINGFIRE® zeichnet sich dadurch aus, dass ein Scheitholz-Kamineinsatz bereits **fix und fertig IN** einem Kamin integriert ist und daher keine zusätzliche wertvolle Stellfläche im Wohnbereich mehr benötigt wird. Das Ofensystem (Kamin + Ofen = EINS) wird bereits in der Rohbauphase mit dem Kran fix und fertig in den Rohbau eingehoben und ist sofort betriebsbereit.

## Premium Qualität

Um die hohen Umweltstandards zu erreichen, wurde in der Konstruktion Wert auf ausschließlich höchst qualitative Bauteile gelegt. Die Feuerraumauskleidung ist aus bestem Schamotte, der Türverschluss hat ein hochwertiges **Soft-Close-System** eingebaut, die Glasscheiben sind aus langlebigem SCHOTT CERAN® Glas.

## Mehr Bedienkomfort

Das Gerät ist einfach im Stehen zu bedienen. Die Tür kann jederzeit im offenen Zustand arretiert werden, um den **Nachlege- und Reinigungskomfort** zu erhöhen. Die Türe verschließt elegant im Soft-Close-Modus.

## Höchste Funktionalität

KINGFIRE® hat eine selbstschließende Türe und ist für einen raumluftunabhängigen Betrieb geprüft. Dadurch kann dieses Ofensystem auch gemeinsam mit kontrollierten **Wohnraumlüftungen** betrieben werden.

## Perfekte Ergonomie

Die Einbauhöhe des Brennraumes und die Höhe des Türgriffes wurden so gewählt, dass das Scheitholz bequem im Stehen, ohne gebückte Haltung, nachgelegt werden kann.

## Ökologische Verantwortung

KINGFIRE® Scheitholz Modelle werden ausschließlich mit Scheitholz oder Holzbriketts, die eine **CO<sub>2</sub>-neutrale Verbrennung** aufweisen, befeuert.

**KINGFIRE® – absolut platzsparend,  
1 m<sup>2</sup> mehr wertvolle Wohnfläche!**

Platzbedarf

herkömmlicher Kaminofen:



Platzbedarf KINGFIRE®:



Schnelle und einfache Montage 

 Ofen im Kamin integriert

Saubere Sichtscheibe 

 Äußerst geringer Platzbedarf



## Die Vorteile des KINGFIRE®-Ofensystems

- Optimal abgestimmtes Ofensystem
  - komplett aus einer Hand entwickelt und gebaut
- Äußerst geringer Platzbedarf und Top-Wirkungsgrad
- In jedem Neubau integrierbar
- Schnelle und einfache Montage durch fix und fertig vorgefertigte Module
- Der Heizkamineinsatz ist austauschbar und auf Wunsch auch erst im Nachhinein montierbar (Vorteil bei Nassbaustellen)
- Bei den Produktlinien CLASSICO S, LINEARE SC Stahl/Glas und RONDO SC kann die Entscheidung den Einsatz betreffend erst kurz vor dessen Montage fallen, da alle drei Modelle im gleichen Grundmodul verbaut sind.
- In kürzester Zeit und in einem Stück geschosshoch eingebaut
- Platzersparnis in den Folgegeschossen, da sich das Außenmaß von 55 x 60 cm auf 36 x 50 cm verringert und variabel platziert werden kann.
- Allg. bauaufsichtliche Zulassung für den gleichzeitigen Betrieb mit kontrollierten Wohnraumlüftungsanlagen
- Patentierte, selbstschließende Feuerraumtüre
- Ersparnis bis zu 20 % der Energiekosten
- Sichtscheibe aus SCHOTT CERAN® Glas
- Raumluftunabhängige Betriebsweise
- Individuell gestaltbares Design
- Handy-App und elektronische Abbrandsteuerung als Option bei SC Modellen
- Geringste Feinstaub und Emissionswerte
- Kein Kondensatanschluss an Abwasser nötig
- Keine Putztüre im EG für den Kamin erforderlich



Bei allen KINGFIRE® SC Modellen  
Optionale, elektronische  
Abbrandsteuerung mit Handy-App

# Optimale Systemlösung aus Ofen und Kamin



Von Schiedel erhalten Sie die optimale Kombinationslösung aus Ofen und Kamin – in einem.

Perfekt vormontiert, schwebt das komplette Ofensystem in der Rohbauphase am Kran an den vorgesehenen Platz im Haus und wird dort stabil verankert.

## Raumluftunabhängige Feuerstätte

Die neuen und nahezu komplett dichten Gebäudehüllen verlangen nach raumluftunabhängigen Feuerstätten, die die Verbrennungsluft von außerhalb des Hauses nehmen. Die Verbrennungsluftzufuhr erfolgt über den


Anschluss an den Schiedel Kamin **ABSOLUT mit Thermo-Luftzug** von außen.

So ist der sichere Betrieb des raumluftunabhängigen Ofensystems KINGFIRE® auch parallel mit einer kontrollierten Wohnraumlüftungsanlage garantiert. Die bereits erwärmte Raumluft wird nicht als Verbrennungsluft verwendet und bleibt wohlig warm im Raum enthalten.



KINGFIRE® KANTO SC Podio

# Ofen + Kamin = EINS



Regenhaube

Schiedel Kaminkopf  
optional erhältlich

Thermo-Trennstein

ENERGIESPARKAMIN ABSOLUT 18 TL

OFENMODUL KINGFIRE®

Kehrung von der Mündung oder zusätzliche Putztüre einplanen

Erforderliche Mindesthöhe ABSOLUT 18 TL  $\geq 3,00$  m

Das Außenmaß des platzsparenden Kaminelements **ABSOLUT 18 TL** beträgt in darüberliegenden Geschossen sogar nur  $36 \times 50$  cm (T  $\times$  B) und kann in 4 unterschiedlichen Positionen angebracht werden (siehe Abb. S.17)

360 mm 500 mm

Ofenmodul KINGFIRE®  
Kamin mit bereits fix und fertig integriertem Heizkamineinsatz  
B 550 x T 600 mm - Modelle CLASSICO S, LINEARE SC Stahl/Glas, RONDO SC  
B 550 x T 600 mm - Modell GRANDE SC\*  
B 550 x T 550 mm - Modelle KANTO SC PODIO/PLANO  
Je nach Raumhöhe in **verschiedenen Höhen lieferbar**  
\* mit integrierter Rückwanddämmung für Anbau an brennbare Rückwände

Verfügbar in **7 Designs**:  
CLASSICO S, RONDO SC, LINEARE STAHL/GLAS SC, GRANDES SC,  
KANTO SC PODIO/PLANO

Der Heizkamineinsatz ist jederzeit austauschbar und auf Wunsch auch erst im Nachhinein montierbar (Vorteil bei Nassbaustellen)



Das universelle Kaminsystem Schiedel ABSOLUT und die KINGFIRE® Scheitholz Modelle wurden vom Sentinel Haus Institut (SHI) auf Schadstoffe geprüft und als wohngesund empfohlen. [www.sentinel-haus.de](http://www.sentinel-haus.de)

\*Bei Modell KANTO 550 x 550 mm

# 6 Modelle für Ihren persönlichen KINGFIRE®



**CLASSICO S**  
(Scheitholz)

Im klassischen Design mit grauer Metallfront, oder auch als „Black Edition“ mit edler, schwarzer Metallfront erhältlich.



**LINEARE SC Stahl**  
(Scheitholz)


Geradliniges Design mit eleganter schwarzer Stahlfront.



**LINEARE SC Glas**  
(Scheitholz)

Geradliniges Design mit durchgehender schwarzer Glasfront.

ALLE INFOS ÜBER DIESE OFENSYSTEME  
FINDEN SIE UNTER [www.schiedel.at](http://www.schiedel.at)



## Schiedel Abbrandsteuerung INflame!

Die optional für die Modelle SC erhältliche Schiedel Abbrandsteuerung regelt automatisch den Verbrennungsprozess Ihres KINGFIRE® GRANDE SC, LINEARE SC, RONDO SC oder KANTO SC. Dies können Sie ganz einfach per Smartphone oder Tablet vorort steuern. So wird die optimale Verbrennungsluftzufuhr in jeder Abbrandphase sichergestellt und ein spürbares Plus an Umweltschonung und Effizienz, bei optimaler Brennstoffausnutzung und maximalem Wirkungsgrad geboten.



### RONDO SC

(Scheitholz)

Leicht abgerundete Heitzüre für noch größeren Einblick ins Feuer. Im klassischen Grau oder in Schwarz als „Black Edition“ erhältlich.



### GRANDE SC

(Scheitholz)

Der optimale Raumteiler mit dreiseitigem Sichtfenster und Designerverkleidung in Schwarz Stahl. (Konvektionsgitter in weiß oder schwarz erhältlich)



### KANTO SC

(PODIO / PLANO)

Der gemütliche Scheitholzofen passt perfekt für viele Eck-Situationen oder als Raumteiler. Mit neuer, hochschiebbarer Feuerraumtür – praktisch und leicht zu bedienen. (Konvektionsgitter in weiß oder schwarz erhältlich)



[www.blauer-engel.de/uz212](http://www.blauer-engel.de/uz212)

#### TIPP:

Mit der optionalen Steuerung Schiedel INflame! und der kostenlosen Bedien-APP behalten Sie immer den Überblick über Ihren aktuellen Abbrandstatus. Einfach in Ihrem App-Store die App: Schiedel INflame! GRANDE, CLS herunterladen und installieren.

## 4 KAMIN-POSITIONEN MÖGLICH:



# Einbauideen

unserer Kunden

## Individuell in der Umsetzung

Durch das moderne Design und die verwendeten Materialien lässt sich der KINGFIRE® in jede Wohnsituation integrieren.

Ob mitten im Raum als Raumteiler, in einer Wand eingebaut, als Eckverbau oder platzsparend im Treppenaufgang.

Mit dem kompakten KINGFIRE® Ofensystem können Sie sich Ihre individuellen Lösungen für Ihre anspruchsvolle und kreative Raumarchitektur schaffen.





KINGFIRE® GRANDE SC



KOSTENGÜNSTIG,  
PLATZSPAREND UND  
INDIVIDUELLES DESIGN,  
das sind die wichtigsten  
Eigenschaften des  
Schiedel KINGFIRE®.



KINGFIRE® CLASSICO S



KINGFIRE® KANTO SC

So individuell  
kann Feuergenuß  
sein.

## Verwirklichen Sie Ihren ganz persönlichen KINGFIRE®

Mit dem KINGFIRE® sind Ihnen keine gestalterischen Grenzen gesetzt, kein KINGFIRE® gleicht dem anderen. Somit wird jeder KINGFIRE® zu einem persönlichen Unikat, zu einem Teil von Ihnen – und macht immer eine gute Figur.





KINGFIRE® LINEARE SC Stahl



KINGFIRE® GRANDE SC

## Das behagliche und wärmende Sichtfeuer

Mit seinen flexiblen Einbaumöglichkeiten inspiriert der Schiedel KINGFIRE® unsere Kunden immer wieder zu wunderschönen und praktischen Lösungen. Hier zeigen wir eine kleine Auswahl dieser Ideen und Möglichkeiten. Aber es gibt noch so viele weitere Gedanken für schöne KINGFIRE® Platzierungen...

### SCHIEDEL KINGFIRE® – MEHRFACH ZERTIFIZIERT UND PRÄMIERT



\* KINGFIRE® LINEARE SC und RONDO SC



## Schiedel KINGFIRE® LINEAR SC Glas:

Stilvoll flächenbündig in der Wand integriert.

Ofenmodul- Betonschacht	B	550 mm
	T	600 mm mit integrierter Rückwanddämmung
	H	2.640 mm
	H	2.740 mm
	H	2.860 mm
	H	2.960 mm
Nennwärmeleistung	Gesamt (kW)	
Wirkungsgrad		
Energieeffizienzklasse		
Gewicht Ofen ohne Betonschacht (kg)		
Gewicht Betonschacht inkl. Ofen (Ofenmodul) (kg)		
Gewicht Anschlusskamin ABSOLUT (kg/stgm)		
Kaminsystem		
Abmessungen Kamin ABSOLUT (mm)	T × B	
Türfarbe und Ofenkorpus		
Türabmessungen (Linksanschlag) (mm)		
Fülltürrahmen (kpl. Ofenfront) (mm)	H × B	
Brennraumgröße (mm)	H × B × T	

# KINGFIRE®

## Technische Daten

### Schiedel KINGFIRE® KANTO Podio:

Das neue KINGFIRE® Eckmodell passt in viele Wohnsituationen perfekt hinein und schenkt Ihnen gemütliche Stunden vor dem wohligen Kaminfeuer.

CLASSICO S	LINEARE SC	RONDO SC	GRANDE SC*	KANTO SC	KANTO SC mit INflame!
	Stahl / Glas			PODIO / PLANO	PODIO / PLANO
✓	✓	✓	✓	✓ / 550 mm	✓ / 550 mm
✓	✓	✓	✓	✓ / 550 mm	✓ / 550 mm
✓	✓	✓	–	–	–
✓	✓	✓	–	–	–
✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Stahl / Glas				
7	6	6	5,8	5,8	4,3 - 5,8
> 83 %	> 86 %	> 86 %	> 85 %	83 %	83 - 85 %
A+	A+	A+	A+	A+	A+
130	130	130	155	110	110
ca. 800	ca. 800	ca. 800	ca. 800	ca. 800	ca. 800
111	111	111	111	111	111
ABS 18TL	ABS 18TL	ABS 18TL	ABS 18TL	ABS 18TL	ABS 18TL
360 x 500	360 x 500	360 x 500	360 x 500	360 x 500	360 x 500
schwarz	schwarz	schwarz	schwarz	schwarz	schwarz
819 x 400	1149 x 418	1149 x 418	530 x 450 x 15	Schiebetüre	Schiebetüre
1224 x 491	1224 x 491	1224 x 491	1160 x 57-60 x 34-35	1144 x 519	1144 x 519
445 x 265 x 312	445 x 265 x 312	445 x 265 x 312	550 x 312 x 312	414 x 356	414 x 356

\* Wenn der rückseitige Verbau aus einer brennbaren und tragenden Wand besteht, sind seitlich links und rechts Konvektionsöffnungen für eine aktive Hinterlüftung erforderlich.

# Schiedel SIRIUS 1.1 / 3.1

Die modernsten  
Kaminöfen von Schiedel.  
Raumluftunabhängig geprüft.

## Die Vorteile des SIRIUS Ofen

- Unabhängig und nachhaltig heizen mit Scheitholz
- Anschluss möglich an bestehenden Rauchfang, oder einen optional benötigten Edelstahl-Außenwand-Kamin
- Hohe Energieeffizienz: Klasse A+ und umweltfreundliche Verbrennung
- Geprüft nach DIN EN 13240
- SIRIUS 3.1 mit schöner seitlicher Sicht in den Brennraum dank seitlichen Sichtscheiben



SIRIUS 1.1



SIRIUS 3.1

RAUMLUFTUNABHÄNGIG



HINWEIS: Funkenschutzplatte ist nicht im Lieferumfang enthalten.



SIRIUS 3.1

Technische Daten SIRIUS 1.1 / 3.1

	SIRIUS 1.1	SIRIUS 3.1	
Maße B x H x T	522 x 1208 x 382	522 x 1208 x 382	mm
Rauchrohrabgang Durchmesser	150	150	mm
Rauchrohrabgang hinten / oben	Ja / Ja	Ja / Ja	mm
Ofenkörper / Türenmaterial	Schwarz / Stahl	Schwarz / Stahl	
Frischlufteinlass Durchmesser	100	100	mm
Nennwärmeleistung	6	6	kW
Betrieb: RaumluftABhängig / RaumluftUNabhängig	Ja / Ja	Ja / Ja	
Wirkungsgrad	80	82	%
Energie Effizienzklasse	A+	A+	

# Schiedel SARGAS

## Die modernen Öfen von Schiedel

### Die Vorteile des SARGAS Ofen

- Anschluss möglich an bestehenden Rauchfang, oder einen optional benötigten Edelstahl-Außenwand-Kamin
- Hohe Energieeffizienz: Klasse A+ und umweltfreundliche Verbrennung
- Geprüft nach DIN EN 13240
- 1 Modell (3) mit schöner, seitlicher Sicht in den Brennraum dank seitlichen Sichtscheiben





SARGAS 3

### Technische Daten SARGAS 1-3

	SARGAS 1	SARGAS 3	
Maße B x H x T	502 x 1101 x 408	502 x 1101 x 408	mm
Brennraumgröße B x H x T	360 x 349 x 277	360 x 349 x 277	mm
Rauchrohrabgang Durchmesser	150	150	mm
Rauchrohrabgang hinten / oben	Ja / Ja	Ja / Ja	mm
Ofenkörper / Türenmaterial	Schwarz / Stahl	Schwarz / Stahl	
Frischlufteinlass Durchmesser	100	100	mm
Nennwärmeleistung	6,8	6,8	kW
Betrieb: Raumluftabhängig / Raumluftunabhängig	Ja / Nein	Ja / Nein	
Wirkungsgrad	81	81	%
Energieeffizienzklasse	A+	A+	

# Schiedel MODULAR 550

## Das modulare Ofensystem für den nachträglichen Einbau

Der jahrtausendealte Wunsch der Menschen, die wohlige Wärme des Feuers in seinen Wohnbereich zu bringen, hat uns zu diesem zeitlosen Ofensystem mit wunderschönem Sichtfeuer inspiriert. Hergestellt wird es aus hochwertigem vulkanischen Bimssteingemisch, das von Eruptionen des Vulkans Hekla auf Island von vor ca. 3.000 Jahren stammt.





Abb. Systemdarstellung unverputzt

## Die Vorteile des MODULAR 550 Ofensystems

- Das Ofensystem ist geprüft auf 0 cm Abstand zu brennbaren Materialien (links oder rechts + hinten)
- Anschluss möglich an bestehenden Rauchfang, oder einen optional benötigten Edelstahl-Außenwand-Kamin
- Keine hohen Temperaturen auf den Bimsstein-Oberflächen
- Heizeinsatz mit Luft-Konvektion, um die Raumlufte besser zu erwärmen
- Hohe Energieeffizienz: Klasse A+
- Umweltfreundliche Verbrennung
- Geprüft nach DIN EN 13240
- Lieferumfang: Ofeneinsatz MODULAR 550, Bimssteinbetonelemente für Bauhöhe 198,6 cm, 2 Stk. Lüftungsgitter, Mörtel

### Technische Daten MODULAR 550

Maße B x H x T	795 x 1.986 x 620	mm
Brennraumgröße B x H x T	415 x 215 (max. Füllhöhe) x 265	mm
Rauchrohrabgang Durchmesser	150	mm
Türfarbe und Ofenkörper	schwarz	
Nennwärmeleistung	6,7	kW
Wirkungsgrad	84	%
Energie Effizienzklasse	A+	
Abgastemperatur	242	°C
Gewicht Einsatz	108	kg
Gesamtgewicht Ofensystem	778	kg



# Schiedel GARDEN FIREPLACE

Die Lösung für Ihr modernes  
Wohnzimmer im Freien

## Schiedel GARDEN FIREPLACE 500

Unser schlankes GARDEN FIREPLACE Modell passt als der zentrale Blickfang auf jede Terrasse. Ideal geeignet für gemütliche Sommer- oder Herbstabende. GARDEN FIREPLACE Outdoor-Öfen sind leicht aufzubauen, extrem stabil und können freistehend, erhöht oder gegen eine Wand aufgebaut werden.

Das Material ist ein Vulkanstein-Betongemisch und mit dem im Set enthaltenen Mörtel einfach aufgebaut. Der Oberflächenputz ist ebenfalls enthalten.

GENIEßEN SIE DIE GEMÜTLICHKEIT IN  
IHREM „ERWEITERTEN“ WOHNZIMMER.



### Lieferumfang:

- Beton-Module für Ofen und 1 x Holzlager, unten
- Beton-Steine für Kamin
- Feuerraumauskleidung mit Schamottesteinen inkl. Schamottemörtel
- Mörtel zur Montage von Ofen und Kamin sowie Oberflächenputz
- Stehrost aus 2 Stäben

### Aufbaubeispiel links:

Das linke und rechte Holzlager ist als Zubehör erhältlich!

### Technische Daten GARDEN FIREPLACE 500

Maße B x H x T	685 x 2155 x 520 mm
Brennraumgröße B x H x T	510 x 540 x 440 mm
Gesamtgewicht Ofensystem	460 kg
Liefereinheit	2 Paletten



Das Material ist ein Vulkansteinegemisch und mit dem im Set enthaltenen Mörtel einfach aufzubauen. Der Oberflächenputz ist ebenfalls enthalten.

FÜR SCHÖNE SOMMER-  
ODER HERBSTABENDE  
UNTER FREIEM HIMMEL.

## Schiedel GARDEN FIREPLACE 950


Unser beliebtestes GARDEN FIREPLACE Modell, da es einfach toll aussieht und auf Ihrer Terrasse der zentrale Blickfang ist. Natürlich ist es auch perfekt geeignet, für schöne Sommer- oder Herbstabende unter freiem Himmel, das Leben zu genießen.

Garden FIREPLACE Outdoor-Öfen sind leicht aufzubauen und extrem stabil. Sie passen für alle Gartengrößen und können freistehend, erhöht oder gegen eine Wand aufgebaut werden.

### Lieferumfang:

- Beton-Module für Ofen und 2 x Holzlager unten
- Beton-Steine für Kamin
- Feuerraumauskleidung mit Schamottesteinen inkl. Schamottemörtel
- Mörtel zur Montage von Ofen und Kamin sowie Oberflächenputz
- Stehrost aus 2 Stäben

Die Grillplatte ist als Zubehör erhältlich.



### HINWEIS:

Schiedel FIREPLACE muss auf einem festen Beton-Fundament errichtet werden. Es sollte nicht direkt auf gewachsenen Boden oder einer Holzterrasse gebaut werden. Schiedel empfiehlt mindestens 10 cm Beton-Fundament, um die Struktur sicher zu tragen.


### Technische Daten GARDEN FIREPLACE 950

Maße B x H x T	1090 x 2630 x 720 mm
Brennraumgröße B x H x T	940 x 720 x 640 mm
Gesamtgewicht Ofensystem	960 kg
Liefereinheit	2 Paletten

Weiteres Zubehör auf Anfrage.

## Schiedel 3D CAD BIM


Digitale Unterstützung für Planer, Architekten und Ingenieure



**Schneller und leichter  
mit aktuellen Daten arbeiten!**

- 3D Visualisierung mit automatischer Bemaßung
- Virtual reality unterstützt das Vorstellungsvermögen von Architekten und Planern
- Aktualität und Kompatibilität

Das Programm finden Sie unter:  
<https://schiedel.partcommunity.com>



**SCHIEDEL**

Kamine und Ofensysteme  
entwickelt für Ihr Leben.

Schiedel GmbH  
Friedrich-Schiedel-Straße 2 - 6  
4542 Nußbach  
Austria  
T +43 (0)50 6161-100

[info@schiedel.com](mailto:info@schiedel.com)  
[www.schiedel.at](http://www.schiedel.at)

Folgen Sie uns!



A **stañdard**  
INDUSTRIES COMPANY