

Leistungserklärung Nr.: 028-DOP-2017-08-01

1. Kenncode des Produkttyps: Flexible metallische Innenrohre

TECNO FLEX

2. Verwendungszweck: Abführung der Verbrennungsprodukte von Feuerstätten in die

Atmosphäre.

3. **Kennzeichnung**: Ausführung 1 - T600 – N1 – D – V3 – L50012 – G

Ausführung 2 - T200 – N1 – W – V2 – L50012 – O

4. **Hersteller:** Schiedel GmbH, Friedrich-Schiedel-Straße 2-6, A-4542 Nußbach

Tel.: +43 (0) 50 6161-100, Fax: +43 (0) 50 6161-111,

Email: info.at@schiedel.com

5. **Bevollmächtigter:** Franz Nürnberger, Geschäftsführer

6. **Systembewertung**: System 2+

7. Harmonisierte Norm: EN 1856-2:2009

Notifizierende Stelle: 0036

8. Erklärte Leistung:

Erklärte Leistung	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Druckfestigkeit von Formteilen und Stützen	bis zu 10 m	EN 1856-2:2009 Abschn.: 6.1.2
Zugfestigkeit	bis zu 30 m	
Bruchwiderstand	15 kg	
Biegefähigkeit	max. 45°	
Torsionsfestigkeit	640 N	
Ziehfestigkeit	500 N	
	Für weitere Informationen siehe die Installationsanweisung des Herstellers	
Feuerwiderstand	NPD	
Gasdichtheit /-leckage	N1	EN 1856-2:2009 Abschn.: 6.3
Strömungswiderstand des Schornsteinabschnittes Formteile und Aufsätze	Gemäß EN 13384 -1	EN 1856-2:2009 Abschn.: 6.4.6.2



Rußbrandbeständigkeit	Ausführung 2 Ausführung 1	O G	
Nenn-Betriebstemperatur: Beständigkeit gegen thermische Beanspruchung	Ausführung 1 Ausführung 2	T600 T200	
<u>Dauerhaftigkeit</u>			EN 1856-2:2009
Wasserdampfbeständigkeit	Ausführung 2 Ausführung 1	Ja Nein	Abschn.: 6.4.4
Eindringen von Kondensat	Ausführung 2 Ausführung 1	Ja Nein	Abschn.: 6.4.5
Korrosionsbeständigkeit	Ausführung 2 Ausführung 1	V2 V3	Abschn.: 6.5.1
Frost- Taubeständigkeit	Ja		Abschn.: 6.5.2

NPD

keine Leistung festgestellt

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Franz Nürnberger, Geschäftsführer Nußbach, 13.09.2022