

4051921420244 - Schiedel | UK+ | KLEMBAND 130

Product nr. **4051921420244**
Omschrijving Schiedel | UK+ | KLEMBAND 130
Merk (product) Schiedel
Serie (product) UK+
Type (product) Concentrisch



Leverancier	Artikelnr.	Lange omschrijving (artikel)
Schiedel Metaloterm B.V.	900002093	Schiedel UK+ KLEMBAND 130

4051921420275 - Schiedel | UK+ | KLEMBAND 150

Product nr. **4051921420275**
Omschrijving Schiedel | UK+ | KLEMBAND 150
Merk (product) Schiedel
Serie (product) UK+
Type (product) Concentrisch



Leverancier	Artikelnr.	Lange omschrijving (artikel)
Schiedel Metaloterm B.V.	900002096	Schiedel UK+ KLEMBAND 150

4051921420329 - Schiedel | UK+ | KLEMBAND 200

Product nr. **4051921420329**
Omschrijving Schiedel | UK+ | KLEMBAND 200
Merk (product) Schiedel
Serie (product) UK+
Type (product) Concentrisch



Leverancier	Artikelnr.	Lange omschrijving (artikel)
Schiedel Metaloterm B.V.	900002101	Schiedel UK+ KLEMBAND 200

4051921857248 - Schiedel | UK+ | SECTIE 100 CM 80

Product nr. **4051921857248**
Omschrijving Schiedel | UK+ | SECTIE 100 CM 80
Merk (product) Schiedel
Serie (product) UK+
Type (product) Concentrisch



Leverancier	Artikelnr.	Lange omschrijving (artikel)
Schiedel Metaloterm B.V.	173920	Schiedel UK+ SECTIE 100 CM 80

4051921857255 - Schiedel | UK+ | SECTIE 50 CM 80

Product nr. **4051921857255**
Omschrijving Schiedel | UK+ | SECTIE 50 CM 80
Merk (product) Schiedel
Serie (product) UK+
Type (product) Concentrisch



Leverancier	Artikelnr.	Lange omschrijving (artikel)
Schiedel Metaloterm B.V.	173921	Schiedel UK+ SECTIE 50 CM 80

4051921857262 - Schiedel | UK+ | SECTIE 25 CM 80

Product nr. **4051921857262**
Omschrijving Schiedel | UK+ | SECTIE 25 CM 80
Merk (product) Schiedel
Serie (product) UK+
Type (product) Concentrisch



Leverancier	Artikelnr.	Lange omschrijving (artikel)
Schiedel Metaloterm B.V.	173922	Schiedel UK+ SECTIE 25 CM 80

4051921857279 - Schiedel | UK+ | SECTIE 10 CM 80

Product nr. **4051921857279**
Omschrijving Schiedel | UK+ | SECTIE 10 CM 80
Merk (product) Schiedel
Serie (product) UK+
Type (product) Concentrisch



Leverancier	Artikelnr.	Lange omschrijving (artikel)
Schiedel Metaloterm B.V.	173923	Schiedel UK+ SECTIE 10 CM 80

4051921857286 - Schiedel | UK+ | SECTIE 100 CM 100

Product nr. **4051921857286**
Omschrijving Schiedel | UK+ | SECTIE 100 CM 100
Merk (product) Schiedel
Serie (product) UK+
Type (product) Concentrisch



Leverancier	Artikelnr.	Lange omschrijving (artikel)
Schiedel Metaloterm B.V.	173924	Schiedel UK+ SECTIE 100 CM 100

4051921857293 - Schiedel | UK+ | SECTIE 50 CM 100

Product nr. **4051921857293**
Omschrijving Schiedel | UK+ | SECTIE 50 CM 100
Merk (product) Schiedel
Serie (product) UK+
Type (product) Concentrisch



Leverancier	Artikelnr.	Lange omschrijving (artikel)
Schiedel Metaloterm B.V.	173925	Schiedel UK+ SECTIE 50 CM 100

4051921857309 - Schiedel | UK+ | SECTIE 25 CM 100

Product nr. **4051921857309**
Omschrijving Schiedel | UK+ | SECTIE 25 CM 100
Merk (product) Schiedel
Serie (product) UK+
Type (product) Concentrisch



Leverancier	Artikelnr.	Lange omschrijving (artikel)
Schiedel Metaloterm B.V.	173926	Schiedel UK+ SECTIE 25 CM 100

4051921857316 - Schiedel | UK+ | SECTIE 10 CM 100

Product nr. **4051921857316**
Omschrijving Schiedel | UK+ | SECTIE 10 CM 100
Merk (product) Schiedel
Serie (product) UK+
Type (product) Concentrisch



Leverancier	Artikelnr.	Lange omschrijving (artikel)
Schiedel Metaloterm B.V.	173927	Schiedel UK+ SECTIE 10 CM 100

4051921857323 - Schiedel | UK+ | SECTIE 100 CM 130

Product nr. **4051921857323**
Omschrijving Schiedel | UK+ | SECTIE 100 CM 130
Merk (product) Schiedel
Serie (product) UK+
Type (product) Concentrisch



Leverancier	Artikelnr.	Lange omschrijving (artikel)
Schiedel Metaloterm B.V.	173928	Schiedel UK+ SECTIE 100 CM 130

4051921857330 - Schiedel | UK+ | SECTIE 50 CM 130

Product nr. **4051921857330**
Omschrijving Schiedel | UK+ | SECTIE 50 CM 130
Merk (product) Schiedel
Serie (product) UK+
Type (product) Concentrisch



Leverancier	Artikelnr.	Lange omschrijving (artikel)
Schiedel Metaloterm B.V.	173929	Schiedel UK+ SECTIE 50 CM 130

4051921857347 - Schiedel | UK+ | SECTIE 25 CM 130

Product nr. **4051921857347**
Omschrijving Schiedel | UK+ | SECTIE 25 CM 130
Merk (product) Schiedel
Serie (product) UK+
Type (product) Concentrisch



Leverancier	Artikelnr.	Lange omschrijving (artikel)
Schiedel Metaloterm B.V.	173930	Schiedel UK+ SECTIE 25 CM 130

4051921857385 - Schiedel | UK+ | BOCHT 15° 80

Product nr. **4051921857385**
Omschrijving Schiedel | UK+ | BOCHT 15° 80
Merk (product) Schiedel
Serie (product) UK+
Type (product) Concentrisch



Leverancier	Artikelnr.	Lange omschrijving (artikel)
Schiedel Metaloterm B.V.	173934	Schiedel UK+ BOCHT 15° 80

4051921857392 - Schiedel | UK+ | BOCHT 15° 100

Product nr. **4051921857392**
Omschrijving Schiedel | UK+ | BOCHT 15° 100
Merk (product) Schiedel
Serie (product) UK+
Type (product) Concentrisch



Leverancier	Artikelnr.	Lange omschrijving (artikel)
Schiedel Metaloterm B.V.	173935	Schiedel UK+ BOCHT 15° 100

4051921857408 - Schiedel | UK+ | BOCHT 15° 130

Product nr. **4051921857408**
Omschrijving Schiedel | UK+ | BOCHT 15° 130
Merk (product) Schiedel
Serie (product) UK+
Type (product) Concentrisch



Leverancier	Artikelnr.	Lange omschrijving (artikel)
Schiedel Metaloterm B.V.	173936	Schiedel UK+ BOCHT 15° 130

4051921857415 - Schiedel | UK+ | BOCHT 30° 80

Product nr. **4051921857415**
Omschrijving Schiedel | UK+ | BOCHT 30° 80
Merk (product) Schiedel
Serie (product) UK+
Type (product) Concentrisch



Leverancier	Artikelnr.	Lange omschrijving (artikel)
Schiedel Metaloterm B.V.	173937	Schiedel UK+ BOCHT 30° 80

4051921857422 - Schiedel | UK+ | BOCHT 30° 100

Product nr. **4051921857422**
Omschrijving Schiedel | UK+ | BOCHT 30° 100
Merk (product) Schiedel
Serie (product) UK+
Type (product) Concentrisch



Leverancier	Artikelnr.	Lange omschrijving (artikel)
Schiedel Metaloterm B.V.	173938	Schiedel UK+ BOCHT 30° 100

4051921857439 - Schiedel | UK+ | BOCHT 30° 130

Product nr. **4051921857439**
Omschrijving Schiedel | UK+ | BOCHT 30° 130
Merk (product) Schiedel
Serie (product) UK+
Type (product) Concentrisch



Leverancier	Artikelnr.	Lange omschrijving (artikel)
Schiedel Metaloterm B.V.	173939	Schiedel UK+ BOCHT 30° 130

4051921857446 - Schiedel | UK+ | BOCHT 45° 80

Product nr. **4051921857446**
Omschrijving Schiedel | UK+ | BOCHT 45° 80
Merk (product) Schiedel
Serie (product) UK+
Type (product) Concentrisch



Leverancier	Artikelnr.	Lange omschrijving (artikel)
Schiedel Metaloterm B.V.	173940	Schiedel UK+ BOCHT 45° 80

4051921857453 - Schiedel | UK+ | BOCHT 45° 100

Product nr. **4051921857453**
Omschrijving Schiedel | UK+ | BOCHT 45° 100
Merk (product) Schiedel
Serie (product) UK+
Type (product) Concentrisch



Leverancier	Artikelnr.	Lange omschrijving (artikel)
Schiedel Metaloterm B.V.	173941	Schiedel UK+ BOCHT 45° 100

4051921857460 - Schiedel | UK+ | BOCHT 45° 130

Product nr. **4051921857460**
Omschrijving Schiedel | UK+ | BOCHT 45° 130
Merk (product) Schiedel
Serie (product) UK+
Type (product) Concentrisch



Leverancier	Artikelnr.	Lange omschrijving (artikel)
Schiedel Metaloterm B.V.	173942	Schiedel UK+ BOCHT 45° 130

4051921857477 - Schiedel | UK+ | BOCHT 87° 80

Product nr. **4051921857477**
Omschrijving Schiedel | UK+ | BOCHT 87° 80
Merk (product) Schiedel
Serie (product) UK+
Type (product) Concentrisch



Leverancier	Artikelnr.	Lange omschrijving (artikel)
Schiedel Metaloterm B.V.	173943	Schiedel UK+ BOCHT 87° 80

4051921857484 - Schiedel | UK+ | BOCHT 87° 100

Product nr. **4051921857484**
Omschrijving Schiedel | UK+ | BOCHT 87° 100
Merk (product) Schiedel
Serie (product) UK+
Type (product) Concentrisch



Leverancier	Artikelnr.	Lange omschrijving (artikel)
Schiedel Metaloterm B.V.	173944	Schiedel UK+ BOCHT 87° 100

4051921857491 - Schiedel | UK+ | BOCHT 87° 130

Product nr. **4051921857491**
Omschrijving Schiedel | UK+ | BOCHT 87° 130
Merk (product) Schiedel
Serie (product) UK+
Type (product) Concentrisch



Leverancier	Artikelnr.	Lange omschrijving (artikel)
Schiedel Metaloterm B.V.	173945	Schiedel UK+ BOCHT 87° 130

4051921857538 - Schiedel | UK+ | TOPPLAAT 80

Product nr. **4051921857538**
Omschrijving Schiedel | UK+ | TOPPLAAT 80
Merk (product) Schiedel
Serie (product) UK+
Type (product) Concentrisch



Leverancier	Artikelnr.	Lange omschrijving (artikel)
Schiedel Metaloterm B.V.	173949	Schiedel UK+ TOPPLAAT 80

4051921857545 - Schiedel | UK+ | TOPPLAAT 100

Product nr. **4051921857545**
Omschrijving Schiedel | UK+ | TOPPLAAT 100
Merk (product) Schiedel
Serie (product) UK+
Type (product) Concentrisch



Leverancier	Artikelnr.	Lange omschrijving (artikel)
Schiedel Metaloterm B.V.	173950	Schiedel UK+ TOPPLAAT 100

4051921857552 - Schiedel | UK+ | TOPPLAAT 130

Product nr. **4051921857552**
Omschrijving Schiedel | UK+ | TOPPLAAT 130
Merk (product) Schiedel
Serie (product) UK+
Type (product) Concentrisch



Leverancier	Artikelnr.	Lange omschrijving (artikel)
Schiedel Metaloterm B.V.	173951	Schiedel UK+ TOPPLAAT 130

4051921857569 - Schiedel | UK+ | T-STUK MET INSPECTIE-ELEMENT_P1 80

Product nr. **4051921857569**
Omschrijving Schiedel | UK+ | T-STUK MET INSPECTIE-ELEMENT_P1
80
Merk (product) Schiedel
Serie (product) UK+
Type (product) Concentrisch



Leverancier	Artikelnr.	Lange omschrijving (artikel)
Schiedel Metaloterm B.V.	173952	Schiedel UK+ T-STUK MET INSPECTIE-ELEMENT_P1 80

4051921857576 - Schiedel | UK+ | T-STUK MET INSPECTIE-ELEMENT_P1 100

Product nr. **4051921857576**
Omschrijving Schiedel | UK+ | T-STUK MET INSPECTIE-ELEMENT_P1
100
Merk (product) Schiedel
Serie (product) UK+
Type (product) Concentrisch



Leverancier	Artikelnr.	Lange omschrijving (artikel)
Schiedel Metaloterm B.V.	173953	Schiedel UK+ T-STUK MET INSPECTIE-ELEMENT_P1 100

4051921857583 - Schiedel | UK+ | T-STUK MET INSPECTIE-ELEMENT_P1 130

Product nr. **4051921857583**
Omschrijving Schiedel | UK+ | T-STUK MET INSPECTIE-ELEMENT_P1
130
Merk (product) Schiedel
Serie (product) UK+
Type (product) Concentrisch



Leverancier	Artikelnr.	Lange omschrijving (artikel)
Schiedel Metaloterm B.V.	173954	Schiedel UK+ T-STUK MET INSPECTIE-ELEMENT_P1 130

4051921857590 - Schiedel | UK+ | PASPIJP 80

Product nr. **4051921857590**
Omschrijving Schiedel | UK+ | PASPIJP 80
Merk (product) Schiedel
Serie (product) UK+
Type (product) Concentrisch



Leverancier	Artikelnr.	Lange omschrijving (artikel)
Schiedel Metaloterm B.V.	173955	Schiedel UK+ PASPIJP 80

4051921857606 - Schiedel | UK+ | PASPIJP 100

Product nr. **4051921857606**
Omschrijving Schiedel | UK+ | PASPIJP 100
Merk (product) Schiedel
Serie (product) UK+
Type (product) Concentrisch



Leverancier	Artikelnr.	Lange omschrijving (artikel)
Schiedel Metaloterm B.V.	173956	Schiedel UK+ PASPIJP 100

4051921857613 - Schiedel | UK+ | PASPIJP 130

Product nr. **4051921857613**
Omschrijving Schiedel | UK+ | PASPIJP 130
Merk (product) Schiedel
Serie (product) UK+
Type (product) Concentrisch



Leverancier	Artikelnr.	Lange omschrijving (artikel)
Schiedel Metaloterm B.V.	173957	Schiedel UK+ PASPIJP 130

4051921857620 - Schiedel | UK+ | EINDDOP VOOR T-STUK MET AFVOER 80

Product nr. **4051921857620**
Omschrijving Schiedel | UK+ | EINDDOP VOOR T-STUK MET AFVOER
80
Merk (product) Schiedel
Serie (product) UK+
Type (product) Concentrisch



0 405192 185762

Leverancier	Artikelnr.	Lange omschrijving (artikel)
Schiedel Metaloterm B.V.	173958	Schiedel UK+ EINDDOP VOOR T-STUK MET AFVOER 80

4051921857637 - Schiedel | UK+ | EINDDOP VOOR T-STUK MET AFVOER 100

Product nr. **4051921857637**
Omschrijving Schiedel | UK+ | EINDDOP VOOR T-STUK MET AFVOER
100
Merk (product) Schiedel
Serie (product) UK+
Type (product) Concentrisch



Leverancier	Artikelnr.	Lange omschrijving (artikel)
Schiedel Metaloterm B.V.	173959	Schiedel UK+ EINDDOP VOOR T-STUK MET AFVOER 100

4051921857644 - Schiedel | UK+ | EINDDOP VOOR T-STUK MET AFVOER 130

Product nr. **4051921857644**
Omschrijving Schiedel | UK+ | EINDDOP VOOR T-STUK MET AFVOER
130
Merk (product) Schiedel
Serie (product) UK+
Type (product) Concentrisch



Leverancier	Artikelnr.	Lange omschrijving (artikel)
Schiedel Metaloterm B.V.	173960	Schiedel UK+ EINDDOP VOOR T-STUK MET AFVOER 130

4051921857651 - Schiedel | UK+ | DAKUITMONDING 80

Product nr. **4051921857651**
Omschrijving Schiedel | UK+ | DAKUITMONDING 80
Merk (product) Schiedel
Serie (product) UK+
Type (product) Concentrisch



Leverancier	Artikelnr.	Lange omschrijving (artikel)
Schiedel Metaloterm B.V.	173961	Schiedel UK+ DAKUITMONDING 80

4051921857668 - Schiedel | UK+ | DAKUITMONDING 100

Product nr. **4051921857668**
Omschrijving Schiedel | UK+ | DAKUITMONDING 100
Merk (product) Schiedel
Serie (product) UK+
Type (product) Concentrisch



Leverancier	Artikelnr.	Lange omschrijving (artikel)
Schiedel Metaloterm B.V.	173962	Schiedel UK+ DAKUITMONDING 100

4051921857675 - Schiedel | UK+ | DAKUITMONDING 130

Product nr. **4051921857675**
Omschrijving Schiedel | UK+ | DAKUITMONDING 130
Merk (product) Schiedel
Serie (product) UK+
Type (product) Concentrisch



Leverancier	Artikelnr.	Lange omschrijving (artikel)
Schiedel Metaloterm B.V.	173963	Schiedel UK+ DAKUITMONDING 130

4051921857682 - Schiedel | UK+ | GEVELUITMONDING EXCENTRISCH MET KLEINE MUURPLAAT 80

Product nr. **4051921857682**
Omschrijving Schiedel | UK+ | GEVELUITMONDING EXCENTRISCH MET
KLEINE MUURPLAAT 80
Merk (product) Schiedel
Serie (product) UK+
Type (product) Concentrisch



Leverancier	Artikelnr.	Lange omschrijving (artikel)
Schiedel Metaloterm B.V.	173964	Schiedel UK+ GEVELUITMONDING EXCENTRISCH MET KLEINE MUURPLAAT 80

4051921857699 - Schiedel | UK+ | GEVELUITMONDING EXCENTRISCH MET KLEINE MUURPLAAT 100

Product nr. **4051921857699**
Omschrijving Schiedel | UK+ | GEVELUITMONDING EXCENTRISCH MET
KLEINE MUURPLAAT 100
Merk (product) Schiedel
Serie (product) UK+
Type (product) Concentrisch



0 405192 185769

Leverancier	Artikelnr.	Lange omschrijving (artikel)
Schiedel Metaloterm B.V.	173965	Schiedel UK+ GEVELUITMONDING EXCENTRISCH MET KLEINE MUURPLAAT 100

4051921857705 - Schiedel | UK+ | GEVELUITMONDING EXCENTRISCH MET KLEINE MUURPLAAT 130

Product nr. **4051921857705**
Omschrijving Schiedel | UK+ | GEVELUITMONDING EXCENTRISCH MET
KLEINE MUURPLAAT 130
Merk (product) Schiedel
Serie (product) UK+
Type (product) Concentrisch



0 405192 185770

Leverancier	Artikelnr.	Lange omschrijving (artikel)
Schiedel Metaloterm B.V.	173966	Schiedel UK+ GEVELUITMONDING EXCENTRISCH MET KLEINE MUURPLAAT 130

4051921857712 - Schiedel | UK+ | T-STUK 93° 80

Product nr. **4051921857712**
Omschrijving Schiedel | UK+ | T-STUK 93° 80
Merk (product) Schiedel
Serie (product) UK+
Type (product) Concentrisch



Leverancier	Artikelnr.	Lange omschrijving (artikel)
Schiedel Metaloterm B.V.	173967	Schiedel UK+ T-STUK 93° 80

4051921857729 - Schiedel | UK+ | T-STUK 93° 100

Product nr. **4051921857729**
Omschrijving Schiedel | UK+ | T-STUK 93° 100
Merk (product) Schiedel
Serie (product) UK+
Type (product) Concentrisch



Leverancier	Artikelnr.	Lange omschrijving (artikel)
Schiedel Metaloterm B.V.	173968	Schiedel UK+ T-STUK 93° 100

4051921857736 - Schiedel | UK+ | T-STUK 93° 130

Product nr. **4051921857736**
Omschrijving Schiedel | UK+ | T-STUK 93° 130
Merk (product) Schiedel
Serie (product) UK+
Type (product) Concentrisch



Leverancier	Artikelnr.	Lange omschrijving (artikel)
Schiedel Metaloterm B.V.	173969	Schiedel UK+ T-STUK 93° 130

4051921857743 - Schiedel | UK+ | T-STUK 87° MET VOETSTUK 80

Product nr. **4051921857743**
Omschrijving Schiedel | UK+ | T-STUK 87° MET VOETSTUK 80
Merk (product) Schiedel
Serie (product) UK+
Type (product) Concentrisch



Leverancier	Artikelnr.	Lange omschrijving (artikel)
Schiedel Metaloterm B.V.	173970	Schiedel UK+ T-STUK 87° MET VOETSTUK 80

4051921857750 - Schiedel | UK+ | T-STUK 87° MET VOETSTUK 100

Product nr. **4051921857750**
Omschrijving Schiedel | UK+ | T-STUK 87° MET VOETSTUK 100
Merk (product) Schiedel
Serie (product) UK+
Type (product) Concentrisch



Leverancier	Artikelnr.	Lange omschrijving (artikel)
Schiedel Metaloterm B.V.	173971	Schiedel UK+ T-STUK 87° MET VOETSTUK 100

4051921857767 - Schiedel | UK+ | T-STUK 87° MET VOETSTUK 130

Product nr. **4051921857767**
Omschrijving Schiedel | UK+ | T-STUK 87° MET VOETSTUK 130
Merk (product) Schiedel
Serie (product) UK+
Type (product) Concentrisch



Leverancier	Artikelnr.	Lange omschrijving (artikel)
Schiedel Metaloterm B.V.	173972	Schiedel UK+ T-STUK 87° MET VOETSTUK 130

4051921857811 - Schiedel | UK+ | BOCHT 87° MET INSPECTIE-ELEMENT 80

Product nr. **4051921857811**
Omschrijving Schiedel | UK+ | BOCHT 87° MET INSPECTIE-ELEMENT
80
Merk (product) Schiedel
Serie (product) UK+
Type (product) Concentrisch



0 405192 185781

Leverancier	Artikelnr.	Lange omschrijving (artikel)
Schiedel Metaloterm B.V.	173977	Schiedel UK+ BOCHT 87° MET INSPECTIE-ELEMENT 80

4051921857828 - Schiedel | UK+ | BOCHT 87° MET INSPECTIE-ELEMENT 100

Product nr. **4051921857828**
Omschrijving Schiedel | UK+ | BOCHT 87° MET INSPECTIE-ELEMENT
100
Merk (product) Schiedel
Serie (product) UK+
Type (product) Concentrisch



0 405192 185782

Leverancier	Artikelnr.	Lange omschrijving (artikel)
Schiedel Metaloterm B.V.	173978	Schiedel UK+ BOCHT 87° MET INSPECTIE-ELEMENT 100

4051921857842 - Schiedel | UK+ | BOCHT 87° MET INSPECTIE-ELEMENT 130

Product nr. **4051921857842**
Omschrijving Schiedel | UK+ | BOCHT 87° MET INSPECTIE-ELEMENT
130
Merk (product) Schiedel
Serie (product) UK+
Type (product) Concentrisch



0 405192 185784

Leverancier	Artikelnr.	Lange omschrijving (artikel)
Schiedel Metaloterm B.V.	173980	Schiedel UK+ BOCHT 87° MET INSPECTIE-ELEMENT 130

4051921857859 - Schiedel | UK+ | AANSLUITSTUK 80

Product nr. **4051921857859**
Omschrijving Schiedel | UK+ | AANSLUITSTUK 80
Merk (product) Schiedel
Serie (product) UK+
Type (product) Concentrisch



Leverancier	Artikelnr.	Lange omschrijving (artikel)
Schiedel Metaloterm B.V.	173981	Schiedel UK+ AANSLUITSTUK 80

4051921857866 - Schiedel | UK+ | GEVELDOORVOER 80

Product nr. **4051921857866**
Omschrijving Schiedel | UK+ | GEVELDOORVOER 80
Merk (product) Schiedel
Serie (product) UK+
Type (product) Concentrisch



Leverancier	Artikelnr.	Lange omschrijving (artikel)
Schiedel Metaloterm B.V.	173982	Schiedel UK+ GEVELDOORVOER 80

4051921857873 - Schiedel | UK+ | GEVELDOORVOER 100

Product nr. **4051921857873**
Omschrijving Schiedel | UK+ | GEVELDOORVOER 100
Merk (product) Schiedel
Serie (product) UK+
Type (product) Concentrisch



Leverancier	Artikelnr.	Lange omschrijving (artikel)
Schiedel Metaloterm B.V.	173983	Schiedel UK+ GEVELDOORVOER 100

4051921857880 - Schiedel | UK+ | GEVELDOORVOER 130

Product nr. **4051921857880**
Omschrijving Schiedel | UK+ | GEVELDOORVOER 130
Merk (product) Schiedel
Serie (product) UK+
Type (product) Concentrisch



Leverancier	Artikelnr.	Lange omschrijving (artikel)
Schiedel Metaloterm B.V.	173984	Schiedel UK+ GEVELDOORVOER 130

4051921857897 - Schiedel | UK+ | CONDENS-/MEETELEMENT 80

Product nr. **4051921857897**
Omschrijving Schiedel | UK+ | CONDENS-/MEETELEMENT 80
Merk (product) Schiedel
Serie (product) UK+
Type (product) Concentrisch



Leverancier	Artikelnr.	Lange omschrijving (artikel)
Schiedel Metaloterm B.V.	173985	Schiedel UK+ CONDENS-/MEETELEMENT 80

4051921857903 - Schiedel | UK+ | CONDENS-/MEETELEMENT 100

Product nr. **4051921857903**
Omschrijving Schiedel | UK+ | CONDENS-/MEETELEMENT 100
Merk (product) Schiedel
Serie (product) UK+
Type (product) Concentrisch



Leverancier	Artikelnr.	Lange omschrijving (artikel)
Schiedel Metaloterm B.V.	173986	Schiedel UK+ CONDENS-/MEETELEMENT 100

4051921857910 - Schiedel | UK+ | CONDENS-/MEETELEMENT 130

Product nr. **4051921857910**
Omschrijving Schiedel | UK+ | CONDENS-/MEETELEMENT 130
Merk (product) Schiedel
Serie (product) UK+
Type (product) Concentrisch



Leverancier	Artikelnr.	Lange omschrijving (artikel)
Schiedel Metaloterm B.V.	173987	Schiedel UK+ CONDENS-/MEETELEMENT 130

4051921857927 - Schiedel | UK+ | TOPSTUK MET LUCHTTOEVOER 80

Product nr. **4051921857927**
Omschrijving Schiedel | UK+ | TOPSTUK MET LUCHTTOEVOER 80
Merk (product) Schiedel
Serie (product) UK+
Type (product) Concentrisch



Leverancier	Artikelnr.	Lange omschrijving (artikel)
Schiedel Metaloterm B.V.	173988	Schiedel UK+ TOPSTUK MET LUCHTTOEVOER 80

4051921857934 - Schiedel | UK+ | TOPSTUK MET LUCHTTOEVOER 100

Product nr. **4051921857934**
Omschrijving Schiedel | UK+ | TOPSTUK MET LUCHTTOEVOER 100
Merk (product) Schiedel
Serie (product) UK+
Type (product) Concentrisch



Leverancier	Artikelnr.	Lange omschrijving (artikel)
Schiedel Metaloterm B.V.	173989	Schiedel UK+ TOPSTUK MET LUCHTTOEVOER 100

4051921857941 - Schiedel | UK+ | TOPSTUK MET LUCHTTOEVOER 130

Product nr. **4051921857941**
Omschrijving Schiedel | UK+ | TOPSTUK MET LUCHTTOEVOER 130
Merk (product) Schiedel
Serie (product) UK+
Type (product) Concentrisch



Leverancier	Artikelnr.	Lange omschrijving (artikel)
Schiedel Metaloterm B.V.	173990	Schiedel UK+ TOPSTUK MET LUCHTTOEVOER 130

4051921857958 - Schiedel | UK+ | AFDEKPLAAT 80

Product nr. **4051921857958**
Omschrijving Schiedel | UK+ | AFDEKPLAAT 80
Merk (product) Schiedel
Serie (product) UK+
Type (product) Concentrisch



Leverancier	Artikelnr.	Lange omschrijving (artikel)
Schiedel Metaloterm B.V.	173991	Schiedel UK+ AFDEKPLAAT 80

4051921857965 - Schiedel | UK+ | AFDEKPLAAT 100

Product nr. **4051921857965**
Omschrijving Schiedel | UK+ | AFDEKPLAAT 100
Merk (product) Schiedel
Serie (product) UK+
Type (product) Concentrisch



Leverancier	Artikelnr.	Lange omschrijving (artikel)
Schiedel Metaloterm B.V.	173992	Schiedel UK+ AFDEKPLAAT 100

4051921857972 - Schiedel | UK+ | AFDEKPLAAT 130

Product nr. **4051921857972**
Omschrijving Schiedel | UK+ | AFDEKPLAAT 130
Merk (product) Schiedel
Serie (product) UK+
Type (product) Concentrisch



Leverancier	Artikelnr.	Lange omschrijving (artikel)
Schiedel Metaloterm B.V.	173993	Schiedel UK+ AFDEKPLAAT 130

4051921858252 - Schiedel | UK+ | AANSLUITSTUK MET BOCHT 87° 80

Product nr. **4051921858252**
Omschrijving Schiedel | UK+ | AANSLUITSTUK MET BOCHT 87° 80
Merk (product) Schiedel
Serie (product) UK+
Type (product) Concentrisch



Leverancier	Artikelnr.	Lange omschrijving (artikel)
Schiedel Metaloterm B.V.	174116	Schiedel UK+ AANSLUITSTUK MET BOCHT 87° 80

4051921858269 - Schiedel | UK+ | KETELAANSLUITING MET MEETOPENING 130

Product nr. **4051921858269**
Omschrijving Schiedel | UK+ | KETELAANSLUITING MET MEETOPENING
130
Merk (product) Schiedel
Serie (product) UK+
Type (product) Concentrisch



0 405192 185826

Leverancier	Artikelnr.	Lange omschrijving (artikel)
Schiedel Metaloterm B.V.	174117	Schiedel UK+ KETELAANSLUITING MET MEETOPENING 130

4051921858276 - Schiedel | UK+ | TOPSTUK 100

Product nr. **4051921858276**
Omschrijving Schiedel | UK+ | TOPSTUK 100
Merk (product) Schiedel
Serie (product) UK+
Type (product) Concentrisch



Leverancier	Artikelnr.	Lange omschrijving (artikel)
Schiedel Metaloterm B.V.	174118	Schiedel UK+ TOPSTUK 100

4051921858467 - Schiedel | UK+ | BROEKSTUK 80

Product nr. **4051921858467**
Omschrijving Schiedel | UK+ | BROEKSTUK 80
Merk (product) Schiedel
Serie (product) UK+
Type (product) Concentrisch



Leverancier	Artikelnr.	Lange omschrijving (artikel)
Schiedel Metaloterm B.V.	174369	Schiedel UK+ BROEKSTUK 80

4051921858474 - Schiedel | UK+ | KETELAANSLUITING MET MEETOPENING 80

Product nr. **4051921858474**
Omschrijving Schiedel | UK+ | KETELAANSLUITING MET MEETOPENING
80
Merk (product) Schiedel
Serie (product) UK+
Type (product) Concentrisch



0 405192 185847

Leverancier	Artikelnr.	Lange omschrijving (artikel)
Schiedel Metaloterm B.V.	174370	Schiedel UK+ KETELAANSLUITING MET MEETOPENING 80

4051921858481 - Schiedel | UK+ | VERGROTER CENTRISCH (1 DIAMETER) 100

Product nr. **4051921858481**
Omschrijving Schiedel | UK+ | VERGROTER CENTRISCH (1 DIAMETER)
100
Merk (product) Schiedel
Serie (product) UK+
Type (product) Concentrisch



0 405192 185848

Leverancier	Artikelnr.	Lange omschrijving (artikel)
Schiedel Metaloterm B.V.	174371	Schiedel UK+ VERGROTER CENTRISCH (1 DIAMETER) 100

4051921858498 - Schiedel | UK+ | PASPIJP MET LUCHTTOEVOER 80

Product nr. **4051921858498**
Omschrijving Schiedel | UK+ | PASPIJP MET LUCHTTOEVOER 80
Merk (product) Schiedel
Serie (product) UK+
Type (product) Concentrisch



Leverancier	Artikelnr.	Lange omschrijving (artikel)
Schiedel Metaloterm B.V.	174372	Schiedel UK+ PASPIJP MET LUCHTTOEVOER 80

4051921858504 - Schiedel | UK+ | INSPECTIE-ELEMENT 80

Product nr. **4051921858504**
Omschrijving Schiedel | UK+ | INSPECTIE-ELEMENT 80
Merk (product) Schiedel
Serie (product) UK+
Type (product) Concentrisch



Leverancier	Artikelnr.	Lange omschrijving (artikel)
Schiedel Metaloterm B.V.	174373	Schiedel UK+ INSPECTIE-ELEMENT 80

4051921858511 - Schiedel | UK+ | INSPECTIE-ELEMENT MET LUCHTTOEVOER 80

Product nr. **4051921858511**
Omschrijving Schiedel | UK+ | INSPECTIE-ELEMENT MET
LUCHTTOEVOER 80
Merk (product) Schiedel
Serie (product) UK+
Type (product) Concentrisch



0 405192 185851

Leverancier	Artikelnr.	Lange omschrijving (artikel)
Schiedel Metaloterm B.V.	174374	Schiedel UK+ INSPECTIE-ELEMENT MET LUCHTTOEVOER 80

4051921858528 - Schiedel | UK+ | BOCHT 87° MET LUCHTTOEVOER 80

Product nr. **4051921858528**
Omschrijving Schiedel | UK+ | BOCHT 87° MET LUCHTTOEVOER 80
Merk (product) Schiedel
Serie (product) UK+
Type (product) Concentrisch



0 405192 185852

Leverancier	Artikelnr.	Lange omschrijving (artikel)
Schiedel Metaloterm B.V.	174375	Schiedel UK+ BOCHT 87° MET LUCHTTOEVOER 80

4051921858535 - Schiedel | UK+ | TOPSTUK 80

Product nr. **4051921858535**
Omschrijving Schiedel | UK+ | TOPSTUK 80
Merk (product) Schiedel
Serie (product) UK+
Type (product) Concentrisch



Leverancier	Artikelnr.	Lange omschrijving (artikel)
Schiedel Metaloterm B.V.	174376	Schiedel UK+ TOPSTUK 80

4051921858542 - Schiedel | UK+ | TOPSTUK AIR 80

Product nr. **4051921858542**
Omschrijving Schiedel | UK+ | TOPSTUK AIR 80
Merk (product) Schiedel
Serie (product) UK+
Type (product) Concentrisch



Leverancier	Artikelnr.	Lange omschrijving (artikel)
Schiedel Metaloterm B.V.	174377	Schiedel UK+ TOPSTUK AIR 80

4051921858559 - Schiedel | UK+ | VERGROTER CENTRISCH (1 DIAMETER) 80

Product nr. **4051921858559**
Omschrijving Schiedel | UK+ | VERGROTER CENTRISCH (1 DIAMETER)
80
Merk (product) Schiedel
Serie (product) UK+
Type (product) Concentrisch



0 405192 185855

Leverancier	Artikelnr.	Lange omschrijving (artikel)
Schiedel Metaloterm B.V.	174378	Schiedel UK+ VERGROTER CENTRISCH (1 DIAMETER) 80

4051921858566 - Schiedel | UK+ | VERGROTER EXCENTRISCH (1 DIAMETER) 80

Product nr. **4051921858566**
Omschrijving Schiedel | UK+ | VERGROTER EXCENTRISCH (1
DIAMETER) 80
Merk (product) Schiedel
Serie (product) UK+
Type (product) Concentrisch



Leverancier	Artikelnr.	Lange omschrijving (artikel)
Schiedel Metaloterm B.V.	174379	Schiedel UK+ VERGROTER EXCENTRISCH (1 DIAMETER) 80

4051921858573 - Schiedel | UK+ | VERGROTER EXCENTRISCH (1 DIAMETER) 80

Product nr. **4051921858573**
Omschrijving Schiedel | UK+ | VERGROTER EXCENTRISCH (1
DIAMETER) 80
Merk (product) Schiedel
Serie (product) UK+
Type (product) Concentrisch



0 405192 185857

Leverancier	Artikelnr.	Lange omschrijving (artikel)
Schiedel Metaloterm B.V.	174380	Schiedel UK+ VERGROTER EXCENTRISCH (1 DIAMETER) 80

4051921858580 - Schiedel | UK+ | BROEKSTUK 100

Product nr. **4051921858580**
Omschrijving Schiedel | UK+ | BROEKSTUK 100
Merk (product) Schiedel
Serie (product) UK+
Type (product) Concentrisch



Leverancier	Artikelnr.	Lange omschrijving (artikel)
Schiedel Metaloterm B.V.	174381	Schiedel UK+ BROEKSTUK 100

4051921858597 - Schiedel | UK+ | KETELAANSLUITING MET MEETOPENING 100

Product nr. **4051921858597**
Omschrijving Schiedel | UK+ | KETELAANSLUITING MET MEETOPENING
100
Merk (product) Schiedel
Serie (product) UK+
Type (product) Concentrisch



0 405192 185859

Leverancier	Artikelnr.	Lange omschrijving (artikel)
Schiedel Metaloterm B.V.	174382	Schiedel UK+ KETELAANSLUITING MET MEETOPENING 100

4051921858603 - Schiedel | UK+ | INSPECTIE-ELEMENT 100

Product nr. **4051921858603**
Omschrijving Schiedel | UK+ | INSPECTIE-ELEMENT 100
Merk (product) Schiedel
Serie (product) UK+
Type (product) Concentrisch



Leverancier	Artikelnr.	Lange omschrijving (artikel)
Schiedel Metaloterm B.V.	174383	Schiedel UK+ INSPECTIE-ELEMENT 100

4051921858610 - Schiedel | UK+ | BOCHT 87° MET LUCHTTOEVOER 100

Product nr. **4051921858610**
Omschrijving Schiedel | UK+ | BOCHT 87° MET LUCHTTOEVOER 100
Merk (product) Schiedel
Serie (product) UK+
Type (product) Concentrisch



Leverancier	Artikelnr.	Lange omschrijving (artikel)
Schiedel Metaloterm B.V.	174384	Schiedel UK+ BOCHT 87° MET LUCHTTOEVOER 100

4051921858627 - Schiedel | UK+ | TOPSTUK AIR 100

Product nr. **4051921858627**
Omschrijving Schiedel | UK+ | TOPSTUK AIR 100
Merk (product) Schiedel
Serie (product) UK+
Type (product) Concentrisch



Leverancier	Artikelnr.	Lange omschrijving (artikel)
Schiedel Metaloterm B.V.	174385	Schiedel UK+ TOPSTUK AIR 100

4051921858634 - Schiedel | UK+ | INSPECTIE-ELEMENT MET LUCHTTOEVOER 100

Product nr. **4051921858634**
Omschrijving Schiedel | UK+ | INSPECTIE-ELEMENT MET
LUCHTTOEVOER 100
Merk (product) Schiedel
Serie (product) UK+
Type (product) Concentrisch



0 405192 185863

Leverancier	Artikelnr.	Lange omschrijving (artikel)
Schiedel Metaloterm B.V.	174386	Schiedel UK+ INSPECTIE-ELEMENT MET LUCHTTOEVOER 100

4051921858641 - Schiedel | UK+ | AANSLUITSTUK 100

Product nr. **4051921858641**
Omschrijving Schiedel | UK+ | AANSLUITSTUK 100
Merk (product) Schiedel
Serie (product) UK+
Type (product) Concentrisch



Leverancier	Artikelnr.	Lange omschrijving (artikel)
Schiedel Metaloterm B.V.	174387	Schiedel UK+ AANSLUITSTUK 100

4051921858658 - Schiedel | UK+ | AANSLUITSTUK 130

Product nr. **4051921858658**
Omschrijving Schiedel | UK+ | AANSLUITSTUK 130
Merk (product) Schiedel
Serie (product) UK+
Type (product) Concentrisch



Leverancier	Artikelnr.	Lange omschrijving (artikel)
Schiedel Metaloterm B.V.	174388	Schiedel UK+ AANSLUITSTUK 130

UK 10 08 - UK SECTIE 10 CM 80



Product nr. **UK 10 08**
Omschrijving UK SECTIE 10 CM 80
Merk (product) Schiedel
Serie (product) UK
Type (product) Concentrisch



Materiaal binnenbuis	Roestvaststaal (RVS)	Max. mediumtemperatuur (continu)	200 Graden Celsius
Materiaal buitenbuis	Roestvaststaal (RVS)	Wanddikte binnenbuis	0,4 Millimeter
Kwaliteitsklasse binnenbuis	RVS 316 L (1.4404)	Lengte	100 Millimeter
Positive (overdruk)	✓	Werkende lengte	100 Millimeter
Wet (condenserend)	✓		
Negative (onderdruk)	✓		
Dry (niet condenserend)	✓		
Oppervlaktebescherming buitenbuis	Geen (onbehandeld)		
Oppervlaktebehandeling buitenbuis	Geen (onbehandeld)		
Diameter rookgasafvoer- en luchttoevoerbuis	80/125 mm		
Productiewijze binnenbuis	Naadloosgelast (stuik)		
Productiewijze buitenbuis	Naadloosgelast (stuik)		
Verbinding buitenbuis-buitenbuis	Mof		
Kleur	Material own colour (vervallen)		

Leverancier Schiedel Metaloterm B.V. **Artikelnr.** 163522 **Lange omschrijving (artikel)** UK SECTIE 10 CM 80

UK 10 10 - UK SECTIE 10 CM 100



Product nr. **UK 10 10**
Omschrijving UK SECTIE 10 CM 100
Merk (product) Schiedel
Serie (product) UK
Type (product) Concentrisch



Materiaal binnenbuis	Roestvaststaal (RVS)	Max. mediumtemperatuur (continu)	200 Graden Celsius
Materiaal buitenbuis	Roestvaststaal (RVS)	Wanddikte binnenbuis	0,4 Millimeter
Kwaliteitsklasse binnenbuis	RVS 316 L (1.4404)	Lengte	100 Millimeter
Positive (overdruk)	✓	Werkende lengte	100 Millimeter
Wet (condenserend)	✓		
Negative (onderdruk)	✓		
Dry (niet condenserend)	✓		
Oppervlaktebescherming buitenbuis	Geen (onbehandeld)		
Oppervlaktebehandeling buitenbuis	Geen (onbehandeld)		
Diameter rookgasafvoer- en luchttoevoerbuis	100/150 mm		
Productiewijze binnenbuis	Naadloosgelast (stuik)		
Productiewijze buitenbuis	Naadloosgelast (stuik)		
Verbinding buitenbuis-buitenbuis	Mof		
Kleur	Material own colour (vervallen)		

Leverancier Schiedel Metaloterm B.V. **Artikelnr.** 163523 **Lange omschrijving (artikel)** UK SECTIE 10 CM 100

UK 10008 - UK SECTIE 100 CM 80




Product nr. **UK 10008**
Omschrijving UK SECTIE 100 CM 80
Merk (product) Schiedel
Serie (product) UK
Type (product) Concentrisch



Materiaal binnenbuis	Roestvaststaal (RVS)	Max. mediumtemperatuur (continu)	200 Graden Celsius
Materiaal buitenbuis	Roestvaststaal (RVS)	Wanddikte binnenbuis	0,4 Millimeter
Kwaliteitsklasse binnenbuis	RVS 316 L (1.4404)	Lengte	1000 Millimeter
Positive (overdruk)	✓	Werkende lengte	960 Millimeter
Wet (condenserend)	✓		
Negative (onderdruk)	✓		
Dry (niet condenserend)	✓		
Oppervlaktebescherming buitenbuis	Geen (onbehandeld)		
Oppervlaktebehandeling buitenbuis	Geen (onbehandeld)		
Diameter rookgasafvoer- en luchttoevoerbuis	80/125 mm		
Productiewijze binnenbuis	Naadloosgelast (stuik)		
Productiewijze buitenbuis	Naadloosgelast (stuik)		
Verbinding buitenbuis-buitenbuis	Mof		
Kleur	Material own colour (vervallen)		

Leverancier	Artikelnr.	Lange omschrijving (artikel)
Schiedel Metaloterm B.V.	163524	UK SECTIE 100 CM 80

UK 10010 - UK SECTIE 100 CM 100



Product nr. **UK 10010**
Omschrijving UK SECTIE 100 CM 100
Merk (product) Schiedel
Serie (product) UK
Type (product) Concentrisch



Materiaal binnenbuis	Roestvaststaal (RVS)	Max. mediumtemperatuur (continu)	200 Graden Celsius
Materiaal buitenbuis	Roestvaststaal (RVS)	Wanddikte binnenbuis	0,4 Millimeter
Kwaliteitsklasse binnenbuis	RVS 316 L (1.4404)	Lengte	1000 Millimeter
Positive (overdruk)	✓	Werkende lengte	960 Millimeter
Wet (condenserend)	✓		
Negative (onderdruk)	✓		
Dry (niet condenserend)	✓		
Oppervlaktebescherming buitenbuis	Geen (onbehandeld)		
Oppervlaktebehandeling buitenbuis	Geen (onbehandeld)		
Diameter rookgasafvoer- en luchttoevoerbuis	100/150 mm		
Productiewijze binnenbuis	Naadloosgelast (stuik)		
Productiewijze buitenbuis	Naadloosgelast (stuik)		
Verbinding buitenbuis-buitenbuis	Mof		
Kleur	Material own colour (vervallen)		

Leverancier Schiedel Metaloterm B.V. **Artikelnr.** 163525 **Lange omschrijving (artikel)** UK SECTIE 100 CM 100

UK 25 08 - UK SECTIE 25 CM 80



Product nr. **UK 25 08**
Omschrijving UK SECTIE 25 CM 80
Merk (product) Schiedel
Serie (product) UK
Type (product) Concentrisch



Materiaal binnenbuis	Roestvaststaal (RVS)	Max. mediumtemperatuur (continu)	200 Graden Celsius
Materiaal buitenbuis	Roestvaststaal (RVS)	Wanddikte binnenbuis	0,4 Millimeter
Kwaliteitsklasse binnenbuis	RVS 316 L (1.4404)	Lengte	250 Millimeter
Positive (overdruk)	✓	Werkende lengte	200 Millimeter
Wet (condenserend)	✓		
Negative (onderdruk)	✓		
Dry (niet condenserend)	✓		
Oppervlaktebescherming buitenbuis	Geen (onbehandeld)		
Oppervlaktebehandeling buitenbuis	Geen (onbehandeld)		
Diameter rookgasafvoer- en luchttoevoerbuis	80/125 mm		
Productiewijze binnenbuis	Naadloosgelast (stuik)		
Productiewijze buitenbuis	Naadloosgelast (stuik)		
Verbinding buitenbuis-buitenbuis	Mof		
Kleur	Material own colour (vervallen)		

Leverancier	Artikelnr.	Lange omschrijving (artikel)
Schiedel Metaloterm B.V.	163526	UK SECTIE 25 CM 80

UK 25 10 - UK SECTIE 25 CM 100



Product nr. **UK 25 10**
Omschrijving UK SECTIE 25 CM 100
Merk (product) Schiedel
Serie (product) UK
Type (product) Concentrisch



Materiaal binnenbuis	Roestvaststaal (RVS)	Max. mediumtemperatuur (continu)	200 Graden Celsius
Materiaal buitenbuis	Roestvaststaal (RVS)	Wanddikte binnenbuis	0,4 Millimeter
Kwaliteitsklasse binnenbuis	RVS 316 L (1.4404)	Lengte	250 Millimeter
Positive (overdruk)	✓	Werkende lengte	200 Millimeter
Wet (condenserend)	✓		
Negative (onderdruk)	✓		
Dry (niet condenserend)	✓		
Oppervlaktebescherming buitenbuis	Geen (onbehandeld)		
Oppervlaktebehandeling buitenbuis	Geen (onbehandeld)		
Diameter rookgasafvoer- en luchttoevoerbuis	100/150 mm		
Productiewijze binnenbuis	Naadloosgelast (stuik)		
Productiewijze buitenbuis	Naadloosgelast (stuik)		
Verbinding buitenbuis-buitenbuis	Mof		
Kleur	Material own colour (vervallen)		

Leverancier Schiedel Metaloterm B.V. **Artikelnr.** 163527 **Lange omschrijving (artikel)** UK SECTIE 25 CM 100

UK 50 08 - UK SECTIE 50 CM 80



Product nr. **UK 50 08**
Omschrijving UK SECTIE 50 CM 80
Merk (product) Schiedel
Serie (product) UK
Type (product) Concentrisch



Materiaal binnenbuis	Roestvaststaal (RVS)	Max. mediumtemperatuur (continu)	200 Graden Celsius
Materiaal buitenbuis	Roestvaststaal (RVS)	Wanddikte binnenbuis	0,4 Millimeter
Kwaliteitsklasse binnenbuis	RVS 316 L (1.4404)	Lengte	500 Millimeter
Positive (overdruk)	✓	Werkende lengte	450 Millimeter
Wet (condenserend)	✓		
Negative (onderdruk)	✓		
Dry (niet condenserend)	✓		
Oppervlaktebescherming buitenbuis	Geen (onbehandeld)		
Oppervlaktebehandeling buitenbuis	Geen (onbehandeld)		
Diameter rookgasafvoer- en luchttoevoerbuis	80/125 mm		
Productiewijze binnenbuis	Naadloosgelast (stuik)		
Productiewijze buitenbuis	Naadloosgelast (stuik)		
Verbinding buitenbuis-buitenbuis	Mof		
Kleur	Material own colour (vervallen)		

Leverancier Schiedel Metaloterm B.V. **Artikelnr.** 163528 **Lange omschrijving (artikel)** UK SECTIE 50 CM 80

UK 50 10 - UK SECTIE 50 CM 100



Product nr. **UK 50 10**
Omschrijving UK SECTIE 50 CM 100
Merk (product) Schiedel
Serie (product) UK
Type (product) Concentrisch



Materiaal binnenbuis	Roestvaststaal (RVS)	Max. mediumtemperatuur (continu)	200 Graden Celsius
Materiaal buitenbuis	Roestvaststaal (RVS)	Wanddikte binnenbuis	0,4 Millimeter
Kwaliteitsklasse binnenbuis	RVS 316 L (1.4404)	Lengte	500 Millimeter
Positive (overdruk)	✓	Werkende lengte	450 Millimeter
Wet (condenserend)	✓		
Negative (onderdruk)	✓		
Dry (niet condenserend)	✓		
Oppervlaktebescherming buitenbuis	Geen (onbehandeld)		
Oppervlaktebehandeling buitenbuis	Geen (onbehandeld)		
Diameter rookgasafvoer- en luchttoevoerbuis	100/150 mm		
Productiewijze binnenbuis	Naadloosgelast (stuik)		
Productiewijze buitenbuis	Naadloosgelast (stuik)		
Verbinding buitenbuis-buitenbuis	Mof		
Kleur	Material own colour (vervallen)		

Leverancier Schiedel Metaloterm B.V. **Artikelnr.** 163529 **Lange omschrijving (artikel)** UK SECTIE 50 CM 100

UKB 15 08 - UK BOCHT 15 GRADEN 80



Product nr. **UKB 15 08**
Omschrijving UK BOCHT 15 GRADEN 80
Merk (product) Schiedel
Serie (product) UK
Type (product) Concentrisch



Materiaal binnenbuis	Roestvaststaal (RVS)	Bochthoek	15 Hoekgraden
Materiaal buitenbuis	Roestvaststaal (RVS)	Max. mediumtemperatuur (continu)	200 Graden Celsius
Kwaliteitsklasse binnenbuis	RVS 316 L (1.4404)	Wanddikte binnenbuis	0,4 Millimeter
Vorm	Bocht	RAL-nummer	0
Positive (overdruk)	✓	Lengte aansluiting 1	80 Millimeter
Wet (condenserend)	✓	Werkende lengte aansluiting 1	80 Millimeter
Negative (onderdruk)	✓	Lengte aansluiting 2	90 Millimeter
Dry (niet condenserend)	✓	Werkende lengte aansluiting 2	40 Millimeter
Oppervlaktebescherming buitenbuis	Geen (onbehandeld)		
Oppervlaktebehandeling buitenbuis	Geen (onbehandeld)		
Diameter aansluiting 1	80/125 mm		
Diameter aansluiting 2	80/125 mm		
Productiewijze binnenbuis	Naadloosgelast (stuik)		
Productiewijze buitenbuis	Naadloosgelast (stuik)		
KOMO-keur	✗		
Gastec QA	✗		
Verbinding buitenbuis-buitenbuis	Mof met afdichting		
Met klemband	✗		
Kleur	Material own colour (vervallen)		

Leverancier Schiedel Metaloterm B.V. **Artikelnr.** 163530 **Lange omschrijving (artikel)** UK BOCHT 15 GRADEN 80

UKB 15 10 - UK BOCHT 15 GRADEN 100



Product nr. **UKB 15 10**
Omschrijving UK BOCHT 15 GRADEN 100
Merk (product) Schiedel
Serie (product) UK
Type (product) Concentrisch



Materiaal binnenbuis	Roestvaststaal (RVS)	Bochthoek	15 Hoekgraden
Materiaal buitenbuis	Roestvaststaal (RVS)	Max. mediumtemperatuur (continu)	200 Graden Celsius
Kwaliteitsklasse binnenbuis	RVS 316 L (1.4404)	Wanddikte binnenbuis	0,4 Millimeter
Vorm	Bocht	RAL-nummer	0
Positive (overdruk)	✓	Lengte aansluiting 1	90 Millimeter
Wet (condenserend)	✓	Werkende lengte aansluiting 1	90 Millimeter
Negative (onderdruk)	✓	Lengte aansluiting 2	100 Millimeter
Dry (niet condenserend)	✓	Werkende lengte aansluiting 2	50 Millimeter
Oppervlaktebescherming buitenbuis	Geen (onbehandeld)		
Oppervlaktebehandeling buitenbuis	Geen (onbehandeld)		
Diameter aansluiting 1	100/150 mm		
Diameter aansluiting 2	100/150 mm		
Productiewijze binnenbuis	Naadloosgelast (stuik)		
Productiewijze buitenbuis	Naadloosgelast (stuik)		
KOMO-keur	✗		
Gastec QA	✗		
Verbinding buitenbuis-buitenbuis	Mof met afdichting		
Met klemband	✗		
Kleur	Material own colour (vervallen)		

Leverancier Schiedel Metaloterm B.V. **Artikelnr.** 163531 **Lange omschrijving (artikel)** UK BOCHT 15 GRADEN 100

UKB 30 08 - UK BOCHT 30 GRADEN 80



Product nr. **UKB 30 08**
Omschrijving UK BOCHT 30 GRADEN 80
Merk (product) Schiedel
Serie (product) UK
Type (product) Concentrisch



Materiaal binnenbuis	Roestvaststaal (RVS)	Bochthoek	30 Hoekgraden
Materiaal buitenbuis	Roestvaststaal (RVS)	Max. mediumtemperatuur (continu)	200 Graden Celsius
Kwaliteitsklasse binnenbuis	RVS 316 L (1.4404)	Wanddikte binnenbuis	0,4 Millimeter
Vorm	Bocht	RAL-nummer	0
Positive (overdruk)	✓	Lengte aansluiting 1	80 Millimeter
Wet (condenserend)	✓	Werkende lengte aansluiting 1	80 Millimeter
Negative (onderdruk)	✓	Lengte aansluiting 2	90 Millimeter
Dry (niet condenserend)	✓	Werkende lengte aansluiting 2	40 Millimeter
Oppervlaktebescherming buitenbuis	Geen (onbehandeld)		
Oppervlaktebehandeling buitenbuis	Geen (onbehandeld)		
Diameter aansluiting 1	80/125 mm		
Diameter aansluiting 2	80/125 mm		
Productiewijze binnenbuis	Naadloosgelast (stuik)		
Productiewijze buitenbuis	Naadloosgelast (stuik)		
KOMO-keur	✗		
Gastec QA	✗		
Verbinding buitenbuis-buitenbuis	Mof met afdichting		
Met klemband	✗		
Kleur	Material own colour (vervallen)		

Leverancier Schiedel Metaloterm B.V. **Artikelnr.** 163532 **Lange omschrijving (artikel)** UK BOCHT 30 GRADEN 80

UKB 30 10 - UK BOCHT 30 GRADEN 100

Product nr. **UKB 30 10**
Omschrijving UK BOCHT 30 GRADEN 100
Merk (product) Schiedel
Serie (product) UK
Type (product) Concentrisch



Materiaal binnenbuis	Roestvaststaal (RVS)	Bochthoek	30 Hoekgraden
Materiaal buitenbuis	Roestvaststaal (RVS)	Max. mediumtemperatuur (continu)	200 Graden Celsius
Kwaliteitsklasse binnenbuis	RVS 316 L (1.4404)	Wanddikte binnenbuis	0,4 Millimeter
Vorm	Bocht	RAL-nummer	0
Positive (overdruk)	✓	Lengte aansluiting 1	90 Millimeter
Wet (condenserend)	✓	Werkende lengte aansluiting 1	90 Millimeter
Negative (onderdruk)	✓	Lengte aansluiting 2	100 Millimeter
Dry (niet condenserend)	✓	Werkende lengte aansluiting 2	50 Millimeter
Oppervlaktebescherming buitenbuis	Geen (onbehandeld)		
Oppervlaktebehandeling buitenbuis	Geen (onbehandeld)		
Diameter aansluiting 1	100/150 mm		
Diameter aansluiting 2	100/150 mm		
Productiewijze binnenbuis	Naadloosgelast (stuik)		
Productiewijze buitenbuis	Naadloosgelast (stuik)		
KOMO-keur	✗		
Gastec QA	✗		
Verbinding buitenbuis-buitenbuis	Mof met afdichting		
Met klemband	✗		
Kleur	Material own colour (vervallen)		

Leverancier	Artikelnr.	Lange omschrijving (artikel)
Schiedel Metaloterm B.V.	163533	UK BOCHT 30 GRADEN 100

UKB 43 08 - UK BOCHT 43 GRADEN 80



Product nr. **UKB 43 08**
Omschrijving UK BOCHT 43 GRADEN 80
Merk (product) Schiedel
Serie (product) UK
Type (product) Concentrisch



Materiaal binnenbuis	Roestvaststaal (RVS)	Bochthoek	43 Hoekgraden
Materiaal buitenbuis	Roestvaststaal (RVS)	Max. mediumtemperatuur (continu)	200 Graden Celsius
Kwaliteitsklasse binnenbuis	RVS 316 L (1.4404)	Wanddikte binnenbuis	0,4 Millimeter
Vorm	Bocht	RAL-nummer	0
Positive (overdruk)	✓	Lengte aansluiting 1	80 Millimeter
Wet (condenserend)	✓	Werkende lengte aansluiting 1	80 Millimeter
Negative (onderdruk)	✓	Lengte aansluiting 2	90 Millimeter
Dry (niet condenserend)	✓	Werkende lengte aansluiting 2	40 Millimeter
Oppervlaktebescherming buitenbuis	Geen (onbehandeld)		
Oppervlaktebehandeling buitenbuis	Geen (onbehandeld)		
Diameter aansluiting 1	80/125 mm		
Diameter aansluiting 2	80/125 mm		
Productiewijze binnenbuis	Naadloosgelast (stuik)		
Productiewijze buitenbuis	Naadloosgelast (stuik)		
KOMO-keur	✗		
Gastec QA	✗		
Verbinding buitenbuis-buitenbuis	Mof met afdichting		
Met klemband	✗		
Kleur	Material own colour (vervallen)		

Leverancier Schiedel Metaloterm B.V. **Artikelnr.** 163534 **Lange omschrijving (artikel)** UK BOCHT 43 GRADEN 80

UKB 43 10 - UK BOCHT 43 GRADEN 100



Product nr. **UKB 43 10**
Omschrijving UK BOCHT 43 GRADEN 100
Merk (product) Schiedel
Serie (product) UK
Type (product) Concentrisch



Materiaal binnenbuis	Roestvaststaal (RVS)	Bochthoek	43 Hoekgraden
Materiaal buitenbuis	Roestvaststaal (RVS)	Max. mediumtemperatuur (continu)	200 Graden Celsius
Kwaliteitsklasse binnenbuis	RVS 316 L (1.4404)	Wanddikte binnenbuis	0,4 Millimeter
Vorm	Bocht	RAL-nummer	0
Positive (overdruk)	✓	Lengte aansluiting 1	90 Millimeter
Wet (condenserend)	✓	Werkende lengte aansluiting 1	90 Millimeter
Negative (onderdruk)	✓	Lengte aansluiting 2	100 Millimeter
Dry (niet condenserend)	✓	Werkende lengte aansluiting 2	50 Millimeter
Oppervlaktebescherming buitenbuis	Geen (onbehandeld)		
Oppervlaktebehandeling buitenbuis	Geen (onbehandeld)		
Diameter aansluiting 1	100/150 mm		
Diameter aansluiting 2	100/150 mm		
Productiewijze binnenbuis	Naadloosgelast (stuik)		
Productiewijze buitenbuis	Naadloosgelast (stuik)		
KOMO-keur	✗		
Gastec QA	✗		
Verbinding buitenbuis-buitenbuis	Mof met afdichting		
Met klemband	✗		
Kleur	Material own colour (vervallen)		

Leverancier Schiedel Metaloterm B.V. **Artikelnr.** 163535 **Lange omschrijving (artikel)** UK BOCHT 43 GRADEN 100

UKB 45 08 - UK BOCHT 45 GRADEN DIAMETER 80

Product nr. **UKB 45 08**
Omschrijving UK BOCHT 45 GRADEN DIAMETER 80
Merk (product) Schiedel
Serie (product) UK
Type (product) Concentrisch



Materiaal binnenbuis	Roestvaststaal (RVS)	Bochthoek	45 Hoekgraden
Materiaal buitenbuis	Roestvaststaal (RVS)	Max. mediumtemperatuur (continu)	200 Graden Celsius
Kwaliteitsklasse binnenbuis	RVS 316 L (1.4404)	Wanddikte binnenbuis	0,4 Millimeter
Vorm	Bocht	RAL-nummer	0
Positive (overdruk)	✓	Lengte aansluiting 1	80 Millimeter
Wet (condenserend)	✓	Werkende lengte aansluiting 1	80 Millimeter
Negative (onderdruk)	✓	Lengte aansluiting 2	90 Millimeter
Dry (niet condenserend)	✓	Werkende lengte aansluiting 2	40 Millimeter
Oppervlaktebescherming buitenbuis	Geen (onbehandeld)		
Oppervlaktebehandeling buitenbuis	Geen (onbehandeld)		
Diameter aansluiting 1	80/125 mm		
Diameter aansluiting 2	80/125 mm		
Productiewijze binnenbuis	Naadloosgelast (stuik)		
Productiewijze buitenbuis	Naadloosgelast (stuik)		
KOMO-keur	✗		
Gastec QA	✗		
Verbinding buitenbuis-buitenbuis	Mof met afdichting		
Met klemband	✗		
Kleur	Material own colour (vervallen)		

Leverancier	Artikelnr.	Lange omschrijving (artikel)
Schiedel Metaloterm B.V.	165052	UK BOCHT 45 GRADEN DIAMETER 80

UKB 45 10 - UK BOCHT 45 GRADEN 100

Product nr. **UKB 45 10**
Omschrijving UK BOCHT 45 GRADEN 100
Merk (product) Schiedel
Serie (product) UK
Type (product) Concentrisch



Materiaal binnenbuis	Roestvaststaal (RVS)	Bochthoek	45 Hoekgraden
Materiaal buitenbuis	Roestvaststaal (RVS)	Max. mediumtemperatuur (continu)	200 Graden Celsius
Kwaliteitsklasse binnenbuis	RVS 316 L (1.4404)	Wanddikte binnenbuis	0,4 Millimeter
Vorm	Bocht	RAL-nummer	0
Positive (overdruk)	✓	Lengte aansluiting 1	90 Millimeter
Wet (condenserend)	✓	Werkende lengte aansluiting 1	90 Millimeter
Negative (onderdruk)	✓	Lengte aansluiting 2	100 Millimeter
Dry (niet condenserend)	✓	Werkende lengte aansluiting 2	50 Millimeter
Oppervlaktebescherming buitenbuis	Geen (onbehandeld)		
Oppervlaktebehandeling buitenbuis	Geen (onbehandeld)		
Diameter aansluiting 1	100/150 mm		
Diameter aansluiting 2	100/150 mm		
Productiewijze binnenbuis	Naadloosgelast (stuik)		
Productiewijze buitenbuis	Naadloosgelast (stuik)		
KOMO-keur	✗		
Gastec QA	✗		
Verbinding buitenbuis-buitenbuis	Mof met afdichting		
Met klemband	✗		
Kleur	Material own colour (vervallen)		

Leverancier	Artikelnr.	Lange omschrijving (artikel)
Schiedel Metaloterm B.V.	163536	UK BOCHT 45 GRADEN 100

UKB 87 08 - UK BOCHT 87 GRADEN 80



Product nr. **UKB 87 08**
Omschrijving UK BOCHT 87 GRADEN 80
Merk (product) Schiedel
Serie (product) UK
Type (product) Concentrisch



Materiaal binnenbuis	Roestvaststaal (RVS)	Bochthoek	87 Hoekgraden
Materiaal buitenbuis	Roestvaststaal (RVS)	Max. mediumtemperatuur (continu)	200 Graden Celsius
Kwaliteitsklasse binnenbuis	RVS 316 L (1.4404)	Wanddikte binnenbuis	0,4 Millimeter
Vorm	Bocht	RAL-nummer	0
Positive (overdruk)	✓	Lengte aansluiting 1	80 Millimeter
Wet (condenserend)	✓	Werkende lengte aansluiting 1	80 Millimeter
Negative (onderdruk)	✓	Lengte aansluiting 2	90 Millimeter
Dry (niet condenserend)	✓	Werkende lengte aansluiting 2	40 Millimeter
Oppervlaktebescherming buitenbuis	Geen (onbehandeld)		
Oppervlaktebehandeling buitenbuis	Geen (onbehandeld)		
Diameter aansluiting 1	80/125 mm		
Diameter aansluiting 2	80/125 mm		
Productiewijze binnenbuis	Naadloosgelast (stuik)		
Productiewijze buitenbuis	Naadloosgelast (stuik)		
KOMO-keur	✗		
Gastec QA	✗		
Verbinding buitenbuis-buitenbuis	Mof met afdichting		
Met klemband	✗		
Kleur	Material own colour (vervallen)		

Leverancier Schiedel Metaloterm B.V. **Artikelnr.** 163537 **Lange omschrijving (artikel)** UK BOCHT 87 GRADEN 80

UKB 87 10 - UK BOCHT 87 GRADEN 100



Product nr. **UKB 87 10**
Omschrijving UK BOCHT 87 GRADEN 100
Merk (product) Schiedel
Serie (product) UK
Type (product) Concentrisch



Materiaal binnenbuis	Roestvaststaal (RVS)	Bochthoek	87 Hoekgraden
Materiaal buitenbuis	Roestvaststaal (RVS)	Max. mediumtemperatuur (continu)	200 Graden Celsius
Kwaliteitsklasse binnenbuis	RVS 316 L (1.4404)	Wanddikte binnenbuis	0,4 Millimeter
Vorm	Bocht	RAL-nummer	0
Positive (overdruk)	✓	Lengte aansluiting 1	90 Millimeter
Wet (condenserend)	✓	Werkende lengte aansluiting 1	90 Millimeter
Negative (onderdruk)	✓	Lengte aansluiting 2	100 Millimeter
Dry (niet condenserend)	✓	Werkende lengte aansluiting 2	50 Millimeter
Oppervlaktebescherming buitenbuis	Geen (onbehandeld)		
Oppervlaktebehandeling buitenbuis	Geen (onbehandeld)		
Diameter aansluiting 1	100/150 mm		
Diameter aansluiting 2	100/150 mm		
Productiewijze binnenbuis	Naadloosgelast (stuik)		
Productiewijze buitenbuis	Naadloosgelast (stuik)		
KOMO-keur	✗		
Gastec QA	✗		
Verbinding buitenbuis-buitenbuis	Mof met afdichting		
Met klemband	✗		
Kleur	Material own colour (vervallen)		

Leverancier Schiedel Metaloterm B.V. **Artikelnr.** 163538 **Lange omschrijving (artikel)** UK BOCHT 87 GRADEN 100

UKBI87 08 - UK BOCHT 87 GRADEN MET INSPECTIE-OPENING 80



Product nr. **UKBI87 08**
 Omschrijving UK BOCHT 87 GRADEN MET INSPECTIE-OPENING 80
 Merk (product) Schiedel
 Serie (product) UK
 Type (product) Concentrisch



Materiaal binnenbuis	Roestvaststaal (RVS)	Bochthoek	87 Hoekgraden
Materiaal buitenbuis	Roestvaststaal (RVS)	Max. mediumtemperatuur (continu)	200 Graden Celsius
Kwaliteitsklasse binnenbuis	RVS 316 L (1.4404)	Wanddikte binnenbuis	0,4 Millimeter
Vorm	Bocht	RAL-nummer	0
Positive (overdruk)	✓	Lengte aansluiting 1	80 Millimeter
Wet (condenserend)	✓	Werkende lengte aansluiting 1	80 Millimeter
Negative (onderdruk)	✓	Lengte aansluiting 2	90 Millimeter
Dry (niet condenserend)	✓	Werkende lengte aansluiting 2	40 Millimeter
Oppervlaktebescherming buitenbuis	Geen (onbehandeld)		
Oppervlaktebehandeling buitenbuis	Geen (onbehandeld)		
Diameter aansluiting 1	80/125 mm		
Diameter aansluiting 2	80/125 mm		
Productiewijze binnenbuis	Naadloosgelast (stuik)		
Productiewijze buitenbuis	Naadloosgelast (stuik)		
KOMO-keur	✗		
Gastec QA	✗		
Verbinding buitenbuis-buitenbuis	Mof met afdichting		
Met klemband	✗		
Kleur	Material own colour (vervallen)		

Leverancier Schiedel Metaloterm B.V. **Artikelnr.** 163539 **Lange omschrijving (artikel)** UK BOCHT 87 GRADEN MET INSPECTIE-OPENING 80

UKBI87 10 - UK BOCHT 87 GRADEN MET INSPECTIE 100



Product nr. **UKBI87 10**
Omschrijving UK BOCHT 87 GRADEN MET INSPECTIE 100
Merk (product) Schiedel
Serie (product) UK
Type (product) Concentrisch



Materiaal binnenbuis	Roestvaststaal (RVS)	Bochthoek	87 Hoekgraden
Materiaal buitenbuis	Roestvaststaal (RVS)	Max. mediumtemperatuur (continu)	200 Graden Celsius
Kwaliteitsklasse binnenbuis	RVS 316 L (1.4404)	Wanddikte binnenbuis	0,4 Millimeter
Vorm	Bocht	RAL-nummer	0
Positive (overdruk)	✓	Lengte aansluiting 1	90 Millimeter
Wet (condenserend)	✓	Werkende lengte aansluiting 1	90 Millimeter
Negative (onderdruk)	✓	Lengte aansluiting 2	100 Millimeter
Dry (niet condenserend)	✓	Werkende lengte aansluiting 2	50 Millimeter
Oppervlaktebescherming buitenbuis	Geen (onbehandeld)		
Oppervlaktebehandeling buitenbuis	Geen (onbehandeld)		
Diameter aansluiting 1	100/150 mm		
Diameter aansluiting 2	100/150 mm		
Productiewijze binnenbuis	Naadloosgelast (stuik)		
Productiewijze buitenbuis	Naadloosgelast (stuik)		
KOMO-keur	✗		
Gastec QA	✗		
Verbinding buitenbuis-buitenbuis	Mof met afdichting		
Met klemband	✗		
Kleur	Material own colour (vervallen)		

Leverancier Schiedel Metaloterm B.V. **Artikelnr.** 163540 **Lange omschrijving (artikel)** UK BOCHT 87 GRADEN MET INSPECTIE 100

UKBLG 08 - UK BOCHT MET LUCHTTOEVOER 80



Product nr. **UKBLG 08**
Omschrijving UK BOCHT MET LUCHTTOEVOER 80
Merk (product) Schiedel
Serie (product) UK
Type (product) Concentrisch



0 871 268 234 780

Materiaal binnenbuis	Roestvaststaal (RVS)	Bochthoek	87 Hoekgraden
Materiaal buitenbuis	Roestvaststaal (RVS)	Max. mediumtemperatuur (continu)	200 Graden Celsius
Kwaliteitsklasse binnenbuis	RVS 316 L (1.4404)	Wanddikte binnenbuis	0,4 Millimeter
Vorm	Bocht	RAL-nummer	0
Positive (overdruk)	✓	Lengte aansluiting 1	80 Millimeter
Wet (condenserend)	✓	Werkende lengte aansluiting 1	80 Millimeter
Negative (onderdruk)	✓	Lengte aansluiting 2	90 Millimeter
Dry (niet condenserend)	✓	Werkende lengte aansluiting 2	40 Millimeter
Oppervlaktebescherming buitenbuis	Geen (onbehandeld)		
Oppervlaktebehandeling buitenbuis	Geen (onbehandeld)		
Diameter aansluiting 1	80/125 mm		
Diameter aansluiting 2	80/125 mm		
Productiewijze binnenbuis	Naadloosgelast (stuik)		
Productiewijze buitenbuis	Naadloosgelast (stuik)		
KOMO-keur	✗		
Gastec QA	✗		
Verbinding buitenbuis-buitenbuis	Mof met afdichting		
Met klemband	✗		
Kleur	Material own colour (vervallen)		

Leverancier Schiedel Metaloterm B.V. **Artikelnr.** 163541 **Lange omschrijving (artikel)** UK BOCHT MET LUCHTTOEVOER 80

UKBLG 10 - UK BOCHT MET LUCHTTOEVOER 100



Product nr. **UKBLG 10**
Omschrijving UK BOCHT MET LUCHTTOEVOER 100
Merk (product) Schiedel
Serie (product) UK
Type (product) Concentrisch



Materiaal binnenbuis	Roestvaststaal (RVS)	Bochthoek	87 Hoekgraden
Materiaal buitenbuis	Roestvaststaal (RVS)	Max. mediumtemperatuur (continu)	200 Graden Celsius
Kwaliteitsklasse binnenbuis	RVS 316 L (1.4404)	Wanddikte binnenbuis	0,4 Millimeter
Vorm	Bocht	RAL-nummer	0
Positive (overdruk)	✓	Lengte aansluiting 1	90 Millimeter
Wet (condenserend)	✓	Werkende lengte aansluiting 1	90 Millimeter
Negative (onderdruk)	✓	Lengte aansluiting 2	100 Millimeter
Dry (niet condenserend)	✓	Werkende lengte aansluiting 2	50 Millimeter
Oppervlaktebescherming buitenbuis	Geen (onbehandeld)		
Oppervlaktebehandeling buitenbuis	Geen (onbehandeld)		
Diameter aansluiting 1	100/150 mm		
Diameter aansluiting 2	100/150 mm		
Productiewijze binnenbuis	Naadloosgelast (stuik)		
Productiewijze buitenbuis	Naadloosgelast (stuik)		
KOMO-keur	✗		
Gastec QA	✗		
Verbinding buitenbuis-buitenbuis	Mof met afdichting		
Met klemband	✗		
Kleur	Material own colour (vervallen)		

Leverancier Schiedel Metaloterm B.V. **Artikelnr.** 163542 **Lange omschrijving (artikel)** UK BOCHT MET LUCHTTOEVOER 100


UKBT 08 - UK TUIBEUGEL 80

Product nr. **UKBT 08**
Omschrijving UK TUIBEUGEL 80
Merk (product) Schiedel
Serie (product) UK
Type (product) Concentrisch



Leverancier	Artikelnr.	Lange omschrijving (artikel)
Schiedel Metaloterm B.V.	163544	UK TUIBEUGEL 80

UKCP 10 - UK CENTREERPLATEN (PAAR) 100



Product nr. **UKCP 10**
Omschrijving UK CENTREERPLATEN (PAAR) 100
Merk (product) Schiedel
Serie (product) UK
Type (product) Concentrisch



Leverancier	Artikelnr.	Lange omschrijving (artikel)
Schiedel Metaloterm B.V.	163546	UK CENTREERPLATEN (PAAR) 100

UKDE 0001 - UK UK100 1 08 GEISOLEERD

Product nr. **UKDE 0001**
Omschrijving UK UK100 1 08 GEISOLEERD
Merk (product) Schiedel
Serie (product) UK
Type (product) Klantspecifiek



UKDE 0002 - UK UKKAS GB 100/150 DIAMETER 20

Product nr. **UKDE 0002**
Omschrijving UK UKKAS GB 100/150 DIAMETER 20
Merk (product) Schiedel
Serie (product) UK
Type (product) Klantspecifiek



Materiaal binnenbuis	Roestvaststaal (RVS)	Bochthoek	0 Hoekgraden
Materiaal buitenbuis	Roestvaststaal (RVS)	Max. mediumtemperatuur (continu)	200 Graden Celsius
Kwaliteitsklasse binnenbuis	RVS 316 L (1.4404)	Wanddikte binnenbuis	0,4 Millimeter
Vorm	Inspectiestuk recht	RAL-nummer	0
Positive (overdruk)	✓		
Wet (condenserend)	✓		
Negative (onderdruk)	✓		
Dry (niet condenserend)	✓		
Oppervlaktebescherming buitenbuis	Geen (onbehandeld)		
Oppervlaktebehandeling buitenbuis	Geen (onbehandeld)		
Diameter aansluiting 1	100/150 mm		
Diameter aansluiting 2	100/150 mm		
Productiewijze binnenbuis	Naadloosgelast (stuik)		
Productiewijze buitenbuis	Naadloosgelast (stuik)		
KOMO-keur	✗		
Gastec QA	✗		
Verbinding buitenbuis-buitenbuis	Mof met afdichting		
Met klemband	✗		
Kleur	Material own colour (vervallen)		


UKDH 10 - UK DAKPLAAT HELLEND DAK 5-30 GRADEN DIAMETER 100

Product nr. **UKDH 10**
Omschrijving UK DAKPLAAT HELLEND DAK 5-30 GRADEN DIAMETER
100
Merk (product) Schiedel
Serie (product) UK
Type (product) Concentrisch



Leverancier	Artikelnr.	Lange omschrijving (artikel)
Schiedel Metaloterm B.V.	165054	UK DAKPLAAT HELLEND DAK 5-30 GRADEN DIAMETER 100

UKDHC1 08 - UK GEVELDOORVOER 80



Product nr. **UKDHC1 08**
Omschrijving UK GEVELDOORVOER 80
Merk (product) Schiedel
Serie (product) UK
Type (product) Concentrisch



Systeemtype	Concentrisch	Max. mediumtemperatuur (continu)	200 Graden Celsius
Uitmondingsconstructie	1-pijps	RAL-nummer gevelzijde	0
Diameter concentrisch systeem	80/125 mm	RAL nummer binnenzijde	0
Positive (overdruk)	✓	Totale lengte	675 Millimeter
Wet (condenserend)	✓	Lengte gevelzijde	200 Millimeter
Negative (onderdruk)	✓		
Dry (niet condenserend)	✓		
Alleen geschikt voor luchttoevoer	✓		
Materiaal rookgasbuis	Roestvaststaal (RVS)		
Materiaal luchttoevoerbuis	Roestvaststaal (RVS)		
Kwaliteitsklasse rookgasbuis	RVS 316 L (1.4404)		
Oppervlaktebescherming rookgasbuis	Geen (onbehandeld)		
Oppervlaktebescherming luchttoevoerbuis	Geen (onbehandeld)		
Oppervlaktebehandeling luchttoevoerbuis	Geen (onbehandeld)		
Kleur gevelzijde	Geen (vervallen)		
Kleur binnenzijde	Geen (vervallen)		

Leverancier Schiedel Metaloterm B.V. **Artikelnr.** 163548 **Lange omschrijving (artikel)** UK GEVELDOORVOER 80



Product nr. **UKDHC1 10**
Omschrijving UK GEVELDOORVOER DIAMETER 100
Merk (product) Schiedel
Serie (product) UK
Type (product) Concentrisch



Systeemtype	Concentrisch	Max. mediumtemperatuur (continu)	200 Graden Celsius
Uitmondingsconstructie	1-pijps	RAL-nummer gevelzijde	0
Diameter concentrisch systeem	100/150 mm	RAL nummer binnenzijde	0
Positive (overdruk)	✓	Totale lengte	675 Millimeter
Wet (condenserend)	✓	Lengte gevelzijde	200 Millimeter
Negative (onderdruk)	✓		
Dry (niet condenserend)	✓		
Alleen geschikt voor luchttoevoer	✓		
Materiaal rookgasbuis	Roestvaststaal (RVS)		
Materiaal luchttoevoerbuis	Roestvaststaal (RVS)		
Kwaliteitsklasse rookgasbuis	RVS 316 L (1.4404)		
Oppervlaktebescherming rookgasbuis	Geen (onbehandeld)		
Oppervlaktebescherming luchttoevoerbuis	Geen (onbehandeld)		
Oppervlaktebehandeling luchttoevoerbuis	Geen (onbehandeld)		
Kleur gevelzijde	Geen (vervallen)		
Kleur binnenzijde	Geen (vervallen)		

Leverancier Schiedel Metaloterm B.V. **Artikelnr.** 165055 **Lange omschrijving (artikel)** UK GEVELDOORVOER DIAMETER 100

UKDPAL 10 - UK DAKPLAAT PLAT DAK ALUMINIUM DIAMETER 100

Product nr. **UKDPAL 10**
Omschrijving UK DAKPLAAT PLAT DAK ALUMINIUM DIAMETER 100
Merk (product) Schiedel
Serie (product) UK
Type (product) Concentrisch



UKDPRV 10 - UK DAKPLAAT PLAT DAK DIAMETER 100

Product nr. **UKDPRV 10**
Omschrijving UK DAKPLAAT PLAT DAK DIAMETER 100
Merk (product) Schiedel
Serie (product) UK
Type (product) Concentrisch



UKDQ 08 - UK DAKONDERSTEUNING 80

Product nr. **UKDQ 08**
Omschrijving UK DAKONDERSTEUNING 80
Merk (product) Schiedel
Serie (product) UK
Type (product) Concentrisch



Materiaal	Roestvaststaal (RVS)	Klemdiameter beugel	125 125 Millimeter
Oppervlaktebescherming	Overig	Breedte beugel	50 Millimeter
Uitvoering beugel	Éénbands	Afstand bevestigingsgaten	50 50 Millimeter
Verstevigingsplaat op beugel	✓		
Bevestigingswijze	Dubbele grondplaat		

Leverancier	Artikelnr.	Lange omschrijving (artikel)
Schiedel Metaloterm B.V.	163550	UK DAKONDERSTEUNING 80

UKDQ 10 - UK DAKONDERSTEUNING DIAMETER 100

Product nr. **UKDQ 10**
Omschrijving UK DAKONDERSTEUNING DIAMETER 100
Merk (product) Schiedel
Serie (product) UK
Type (product) Concentrisch



Materiaal	Roestvaststaal (RVS)	Klemdiameter beugel	150 150 Millimeter
Oppervlaktebescherming	Overig	Breedte beugel	50 Millimeter
Uitvoering beugel	Éénbands	Afstand bevestigingsgaten	50 50 Millimeter
Verstevigingsplaat op beugel	✓		
Bevestigingswijze	Dubbele grondplaat		

Leverancier	Artikelnr.	Lange omschrijving (artikel)
Schiedel Metaloterm B.V.	165058	UK DAKONDERSTEUNING DIAMETER 100

UKDVC2 08 - UK DAKUITMONDING 80

Product nr. **UKDVC2 08**
Omschrijving UK DAKUITMONDING 80
Merk (product) Schiedel
Serie (product) UK
Type (product) Concentrisch



Systeemtype	Concentrisch	Max. mediumtemperatuur (continu)	200 Graden Celsius
Diameter concentrisch systeem	80/125 mm	Diameter enkelwandig systeem	0 Millimeter
Positive (overdruk)	✓	Binnendiameter dubbelwandig systeem	0 Millimeter
Wet (condenserend)	✓	Buitendiameter dubbelwandig systeem	0 Millimeter
Negative (onderdruk)	✓	Binnendiameter bovendaks deel	80 Millimeter
Dry (niet condenserend)	✓	Dakhelling	45 60 Hoekgraden
Materiaal rookgasbuis	Roestvaststaal (RVS)	Diameter mechanische ventilatie aansluiting	0 Millimeter
Materiaal luchttoevoerbuis	Roestvaststaal (RVS)	RAL-nummer bovendaks	0
Kwaliteitsklasse rookgasbuis	RVS 316 L (1.4404)	RAL-nummer onderdaks	0
Met glijschaal	✗	Totale lengte	250 Millimeter
Oppervlaktebescherming rookgasbuis	Geen (onbehandeld)	Lengte bovendaks (incl. kap)	165 Millimeter
Oppervlaktebescherming luchttoevoerbuis	Geen (onbehandeld)		
Oppervlaktebehandeling luchttoevoerbuis	Geen (onbehandeld)		
IJspiegel/ijsvormingsvrij	✗		
Met mechanische ventilatie aansluiting	✗		
Kleur bovendaks	Overig		
Kleur onderdaks	Overig		

Leverancier Schiedel Metaloterm B.V. **Artikelnr.** 163551 **Lange omschrijving (artikel)** UK DAKUITMONDING 80

UKDVC2 10 - UK DAKUITMONDING DIAMETER 100

Product nr. **UKDVC2 10**
Omschrijving UK DAKUITMONDING DIAMETER 100
Merk (product) Schiedel
Serie (product) UK
Type (product) Concentrisch



Systeemtype	Concentrisch	Max. mediumtemperatuur (continu)	200 Graden Celsius
Diameter concentrisch systeem	100/150 mm	Diameter enkelwandig systeem	0 Millimeter
Positive (overdruk)	✓	Binnendiameter dubbelwandig systeem	0 Millimeter
Wet (condenserend)	✓	Buitendiameter dubbelwandig systeem	0 Millimeter
Negative (onderdruk)	✓	Binnendiameter bovendaks deel	80 Millimeter
Dry (niet condenserend)	✓	Dakhelling	45 60 Hoekgraden
Materiaal rookgasbuis	Roestvaststaal (RVS)	Diameter mechanische ventilatie aansluiting	0 Millimeter
Materiaal luchttoevoerbuis	Roestvaststaal (RVS)	RAL-nummer bovendaks	0
Kwaliteitsklasse rookgasbuis	RVS 316 L (1.4404)	RAL-nummer onderdaks	0
Met glijschaal	✗	Totale lengte	250 Millimeter
Oppervlaktebescherming rookgasbuis	Geen (onbehandeld)	Lengte bovendaks (incl. kap)	165 Millimeter
Oppervlaktebescherming luchttoevoerbuis	Geen (onbehandeld)		
Oppervlaktebehandeling luchttoevoerbuis	Geen (onbehandeld)		
IJspiegel/ijsvormingsvrij	✗		
Met mechanische ventilatie aansluiting	✗		
Kleur bovendaks	Overig		
Kleur onderdaks	Overig		

Leverancier Schiedel Metaloterm B.V. **Artikelnr.** 165059 **Lange omschrijving (artikel)** UK DAKUITMONDING DIAMETER 100



Product nr. **UKEM 08**
Omschrijving UK KONDENS-/MEETELEMENT, HORIZONTAAL 80
Merk (product) Schiedel
Serie (product) UK
Type (product) Concentrisch



Materiaal binnenbuis	Roestvaststaal (RVS)	Bochthoek	0 Hoekgraden
Materiaal buitenbuis	Roestvaststaal (RVS)	Max. mediumtemperatuur (continu)	200 Graden Celsius
Kwaliteitsklasse binnenbuis	RVS 316 L (1.4404)	Wanddikte binnenbuis	0,4 Millimeter
Vorm	Condensafvoer segment	RAL-nummer	0
Positive (overdruk)	✓	Lengte aansluiting 1	200 Millimeter
Wet (condenserend)	✓	Werkende lengte aansluiting 1	150 Millimeter
Negative (onderdruk)	✓		
Dry (niet condenserend)	✓		
Oppervlaktebescherming buitenbuis	Geen (onbehandeld)		
Oppervlaktebehandeling buitenbuis	Geen (onbehandeld)		
Diameter aansluiting 1	80/125 mm		
Diameter aansluiting 2	80/125 mm		
Productiewijze binnenbuis	Naadloos		
Productiewijze buitenbuis	Naadloos		
KOMO-keur	✗		
Gastec QA	✗		
Verbinding buitenbuis-buitenbuis	Mof met afdichting		
Met klemband	✗		
Kleur	Material own colour (vervallen)		

Leverancier Schiedel Metaloterm B.V. **Artikelnr.** 163552 **Lange omschrijving (artikel)** UK KONDENS-/MEETELEMENT, HORIZONTAAL 80

UKEM 10 - UK KONDENS-/MEETELEMENT, HORIZONTAAL 100



Product nr. **UKEM 10**
Omschrijving UK KONDENS-/MEETELEMENT, HORIZONTAAL 100
Merk (product) Schiedel
Serie (product) UK
Type (product) Concentrisch



Materiaal binnenbuis	Roestvaststaal (RVS)	Bochthoek	0 Hoekgraden
Materiaal buitenbuis	Roestvaststaal (RVS)	Max. mediumtemperatuur (continu)	200 Graden Celsius
Kwaliteitsklasse binnenbuis	RVS 316 L (1.4404)	Wanddikte binnenbuis	0,4 Millimeter
Vorm	Condensafvoer segment	RAL-nummer	0
Positive (overdruk)	✓	Lengte aansluiting 1	200 Millimeter
Wet (condenserend)	✓	Werkende lengte aansluiting 1	150 Millimeter
Negative (onderdruk)	✓		
Dry (niet condenserend)	✓		
Oppervlaktebescherming buitenbuis	Geen (onbehandeld)		
Oppervlaktebehandeling buitenbuis	Geen (onbehandeld)		
Diameter aansluiting 1	100/150 mm		
Diameter aansluiting 2	100/150 mm		
Productiewijze binnenbuis	Naadloos		
Productiewijze buitenbuis	Naadloos		
KOMO-keur	✗		
Gastec QA	✗		
Verbinding buitenbuis-buitenbuis	Mof met afdichting		
Met klemband	✗		
Kleur	Material own colour (vervallen)		

Leverancier Schiedel Metaloterm B.V. **Artikelnr.** 163553 **Lange omschrijving (artikel)** UK KONDENS-/MEETELEMENT, HORIZONTAAL 100

UKI 08 - UK INSPECTIESTUK 80



Product nr. **UKI 08**
Omschrijving UK INSPECTIESTUK 80
Merk (product) Schiedel
Serie (product) UK
Type (product) Concentrisch



Materiaal binnenbuis	Roestvaststaal (RVS)	Bochthoek	0 Hoekgraden
Materiaal buitenbuis	Roestvaststaal (RVS)	Max. mediumtemperatuur (continu)	200 Graden Celsius
Kwaliteitsklasse binnenbuis	RVS 316 L (1.4404)	Wanddikte binnenbuis	0,4 Millimeter
Vorm	Inspectiestuk recht	RAL-nummer	0
Positive (overdruk)	✓	Lengte aansluiting 1	260 Millimeter
Wet (condenserend)	✓	Werkende lengte aansluiting 1	210 Millimeter
Negative (onderdruk)	✓		
Dry (niet condenserend)	✓		
Oppervlaktebescherming buitenbuis	Geen (onbehandeld)		
Oppervlaktebehandeling buitenbuis	Geen (onbehandeld)		
Diameter aansluiting 1	80/125 mm		
Diameter aansluiting 2	80/125 mm		
Productiewijze binnenbuis	Naadloos		
Productiewijze buitenbuis	Naadloos		
KOMO-keur	✗		
Gastec QA	✗		
Verbinding buitenbuis-buitenbuis	Mof met afdichting		
Met klemband	✗		
Kleur	Material own colour (vervallen)		

Leverancier Schiedel Metaloterm B.V. **Artikelnr.** 163554 **Lange omschrijving (artikel)** UK INSPECTIESTUK 80

UKI 10 - UK INSPECTIESTUK 100



Product nr. **UKI 10**
Omschrijving UK INSPECTIESTUK 100
Merk (product) Schiedel
Serie (product) UK
Type (product) Concentrisch



Materiaal binnenbuis	Roestvaststaal (RVS)	Bochthoek	0 Hoekgraden
Materiaal buitenbuis	Roestvaststaal (RVS)	Max. mediumtemperatuur (continu)	200 Graden Celsius
Kwaliteitsklasse binnenbuis	RVS 316 L (1.4404)	Wanddikte binnenbuis	0,4 Millimeter
Vorm	Inspectiestuk recht	RAL-nummer	0
Positive (overdruk)	✓	Lengte aansluiting 1	350 Millimeter
Wet (condenserend)	✓	Werkende lengte aansluiting 1	300 Millimeter
Negative (onderdruk)	✓		
Dry (niet condenserend)	✓		
Oppervlaktebescherming buitenbuis	Geen (onbehandeld)		
Oppervlaktebehandeling buitenbuis	Geen (onbehandeld)		
Diameter aansluiting 1	100/150 mm		
Diameter aansluiting 2	100/150 mm		
Productiewijze binnenbuis	Naadloos		
Productiewijze buitenbuis	Naadloos		
KOMO-keur	✗		
Gastec QA	✗		
Verbinding buitenbuis-buitenbuis	Mof met afdichting		
Met klemband	✗		
Kleur	Material own colour (vervallen)		

Leverancier Schiedel Metaloterm B.V. **Artikelnr.** 163555 **Lange omschrijving (artikel)** UK INSPECTIESTUK 100

UKILG 08 - UK INSPECTIE-ELEMENT MET LUCHTTOEVOER 80



Product nr. **UKILG 08**
Omschrijving UK INSPECTIE-ELEMENT MET LUCHTTOEVOER 80
Merk (product) Schiedel
Serie (product) UK
Type (product) Concentrisch



Materiaal binnenbuis	Roestvaststaal (RVS)	Bochthoek	0 Hoekgraden
Materiaal buitenbuis	Roestvaststaal (RVS)	Max. mediumtemperatuur (continu)	200 Graden Celsius
Kwaliteitsklasse binnenbuis	RVS 316 L (1.4404)	Wanddikte binnenbuis	0,4 Millimeter
Vorm	Inspectiestuk recht	RAL-nummer	0
Positive (overdruk)	✓	Lengte aansluiting 1	260 Millimeter
Wet (condenserend)	✓	Werkende lengte aansluiting 1	210 Millimeter
Negative (onderdruk)	✓		
Dry (niet condenserend)	✓		
Oppervlaktebescherming buitenbuis	Geen (onbehandeld)		
Oppervlaktebehandeling buitenbuis	Geen (onbehandeld)		
Diameter aansluiting 1	80/125 mm		
Diameter aansluiting 2	80/125 mm		
Productiewijze binnenbuis	Naadloos		
Productiewijze buitenbuis	Naadloos		
KOMO-keur	✗		
Gastec QA	✗		
Verbinding buitenbuis-buitenbuis	Mof met afdichting		
Met klemband	✗		
Kleur	Material own colour (vervallen)		

Leverancier Schiedel Metaloterm B.V. **Artikelnr.** 163556 **Lange omschrijving (artikel)** UK INSPECTIE-ELEMENT MET LUCHTTOEVOER 80

UKKAS 08 - UK KETELAANSLUITING MET MEETOPENING 80



Product nr. **UKKAS 08**
Omschrijving UK KETELAANSLUITING MET MEETOPENING 80
Merk (product) Schiedel
Serie (product) UK
Type (product) Concentrisch



Materiaal binnenbuis	Roestvaststaal (RVS)	Bochthoek	0 Hoekgraden
Materiaal buitenbuis	Roestvaststaal (RVS)	Max. mediumtemperatuur (continu)	200 Graden Celsius
Kwaliteitsklasse binnenbuis	RVS 316 L (1.4404)	Wanddikte binnenbuis	0,4 Millimeter
Vorm	Inspectiestuk recht	RAL-nummer	0
Positive (overdruk)	✓		
Wet (condenserend)	✓		
Negative (onderdruk)	✓		
Dry (niet condenserend)	✓		
Oppervlaktebescherming buitenbuis	Geen (onbehandeld)		
Oppervlaktebehandeling buitenbuis	Geen (onbehandeld)		
Diameter aansluiting 1	80/125 mm		
Diameter aansluiting 2	80/125 mm		
Productiewijze binnenbuis	Naadloosgelast (stuik)		
Productiewijze buitenbuis	Naadloosgelast (stuik)		
KOMO-keur	✗		
Gastec QA	✗		
Verbinding buitenbuis-buitenbuis	Mof met afdichting		
Met klemband	✗		
Kleur	Material own colour (vervallen)		

Leverancier Schiedel Metaloterm B.V. **Artikelnr.** 163557 **Lange omschrijving (artikel)** UK KETELAANSLUITING MET MEETOPENING 80

UKKAS 10 - UK KETELAANSLUITING MET MEETOPENNG 100



Product nr. **UKKAS 10**
Omschrijving UK KETELAANSLUITING MET MEETOPENNG 100
Merk (product) Schiedel
Serie (product) UK
Type (product) Concentrisch



Materiaal binnenbuis	Roestvaststaal (RVS)	Bochthoek	0 Hoekgraden
Materiaal buitenbuis	Roestvaststaal (RVS)	Max. mediumtemperatuur (continu)	200 Graden Celsius
Kwaliteitsklasse binnenbuis	RVS 316 L (1.4404)	Wanddikte binnenbuis	0,4 Millimeter
Vorm	Inspectiestuk recht	RAL-nummer	0
Positive (overdruk)	✓		
Wet (condenserend)	✓		
Negative (onderdruk)	✓		
Dry (niet condenserend)	✓		
Oppervlaktebescherming buitenbuis	Geen (onbehandeld)		
Oppervlaktebehandeling buitenbuis	Geen (onbehandeld)		
Diameter aansluiting 1	100/150 mm		
Diameter aansluiting 2	100/150 mm		
Productiewijze binnenbuis	Naadloosgelast (stuik)		
Productiewijze buitenbuis	Naadloosgelast (stuik)		
KOMO-keur	✗		
Gastec QA	✗		
Verbinding buitenbuis-buitenbuis	Mof met afdichting		
Met klemband	✗		
Kleur	Material own colour (vervallen)		

Leverancier Schiedel Metaloterm B.V. **Artikelnr.** 163558 **Lange omschrijving (artikel)** UK KETELAANSLUITING MET MEETOPENNG 100

UKKB 08 - UK KLEMBAND 80



Product nr. **UKKB 08**
Omschrijving UK KLEMBAND 80
Merk (product) Schiedel
Serie (product) UK
Type (product) Concentrisch



Materiaal	Roestvaststaal (RVS)	Nom. kanaaldiameter	145 Millimeter
Kwaliteitsklasse	RVS 316 (1.4401)	Breedte	45 Millimeter
Oppervlaktebescherming	Overig		
Aansluiting	Overig		
Met schroefsluiting	✓		
Met snelsluiting	✗		
Met inlage	✗		
Verzwaarde uitvoering	✗		
Voor flexibel manchet	✗		

Leverancier	Artikelnr.	Lange omschrijving (artikel)
Schiedel Metaloterm B.V.	163559	UK KLEMBAND 80

UKKB 10 - UK KLEMBAND 100



Product nr. **UKKB 10**
Omschrijving UK KLEMBAND 100
Merk (product) Schiedel
Serie (product) UK
Type (product) Concentrisch



Materiaal	Roestvaststaal (RVS)	Nom. kanaaldiameter	150 Millimeter
Kwaliteitsklasse	RVS 316 (1.4401)	Breedte	70 Millimeter
Oppervlaktebescherming	Overig		
Aansluiting	Overig		
Met schroefsluiting	✓		
Met snelsluiting	✗		
Met inlage	✗		
Verzwaarde uitvoering	✗		
Voor flexibel manchet	✗		

Leverancier	Artikelnr.	Lange omschrijving (artikel)
Schiedel Metaloterm B.V.	163560	UK KLEMBAND 100

UKLA 08 - UK TOPSTUK MET LUCHTTOEVOER 80



Product nr. **UKLA 08**
Omschrijving UK TOPSTUK MET LUCHTTOEVOER 80
Merk (product) Schiedel
Serie (product) UK
Type (product) Concentrisch



Materiaal	Roestvaststaal (RVS)	Nom. kanaaldiameter aansluiting 1	80 Millimeter
Oppervlaktebescherming	Geen (onbehandeld)	Nom. kanaaldiameter aansluiting 2	150 Millimeter
Combinatie-Luchttoevoer- Verbrandingsgasafvoersysteem (CLV)	✓	Hoogte	195 Millimeter

Leverancier	Artikelnr.	Lange omschrijving (artikel)
Schiedel Metaloterm B.V.	163561	UK TOPSTUK MET LUCHTTOEVOER 80

UKLA 10 - UK TOPSTUK MET LUCHTTOEVOER 100



Product nr. **UKLA 10**
Omschrijving UK TOPSTUK MET LUCHTTOEVOER 100
Merk (product) Schiedel
Serie (product) UK
Type (product) Concentrisch



Materiaal	Roestvaststaal (RVS)	Nom. kanaaldiameter aansluiting 1	100 Millimeter
Oppervlaktebescherming	Geen (onbehandeld)	Nom. kanaaldiameter aansluiting 2	175 Millimeter
Combinatie-Luchttoevoer- Verbrandingsgasafvoersysteem (CLV)	✓	Hoogte	195 Millimeter

Leverancier	Artikelnr.	Lange omschrijving (artikel)
Schiedel Metaloterm B.V.	163562	UK TOPSTUK MET LUCHTTOEVOER 100

UKLS 08 - UK LODEN SLABPAN 20-45 GRADEN 80




Product nr. **UKLS 08**
Omschrijving UK LODEN SLABPAN 20-45 GRADEN 80
Merk (product) Schiedel
Serie (product) UK
Type (product) Concentrisch



Materiaal	Lood	Aantal pannen	1
Type dakpan	Universeel	Dakhelling	20 45 Hoekgraden
Horizontale doorvoer	✘	Systeemdiameter	80 Millimeter
Verticale doorvoer	✓		
Kleur	Overig		
Met glijschaal	✘		

Leverancier	Artikelnr.	Lange omschrijving (artikel)
Schiedel Metaloterm B.V.	163563	UK LODEN SLABPAN 20-45 GRADEN 80

UKLS 10 - UK LODEN SLABPAN 20-45 GRADEN DIAMETER 100



Product nr. **UKLS 10**
Omschrijving UK LODEN SLABPAN 20-45 GRADEN DIAMETER 100
Merk (product) Schiedel
Serie (product) UK
Type (product) Concentrisch



Materiaal	Lood	Aantal pannen	1
Type dakpan	Universeel	Dakhelling	20 45 Hoekgraden
Horizontale doorvoer	✘	Systeemdiameter	100 Millimeter
Verticale doorvoer	✓		
Kleur	Overig		
Met glijschaal	✘		

Leverancier Schiedel Metaloterm B.V. **Artikelnr.** 165060 **Lange omschrijving (artikel)** UK LODEN SLABPAN 20-45 GRADEN DIAMETER 100

UKMA 08 - UK TOPSTUK 80



Product nr. **UKMA 08**
Omschrijving UK TOPSTUK 80
Merk (product) Schiedel
Serie (product) UK
Type (product) Concentrisch



Materiaal	Roestvaststaal (RVS)	Nom. kanaaldiameter aansluiting 1	80 Millimeter
Oppervlaktebescherming	Geen (onbehandeld)	Nom. kanaaldiameter aansluiting 2	125 Millimeter
Combinatie-Luchttoevoer- Verbrandingsgasafvoersysteem (CLV)	✘	Hoogte	80 Millimeter

Leverancier	Artikelnr.	Lange omschrijving (artikel)
Schiedel Metaloterm B.V.	163564	UK TOPSTUK 80

UKMA 10 - UK TOPSTUK DIAMETER 100

Product nr. **UKMA 10**
Omschrijving UK TOPSTUK DIAMETER 100
Merk (product) Schiedel
Serie (product) UK
Type (product) Concentrisch



Materiaal	Roestvaststaal (RVS)	Nom. kanaaldiameter aansluiting 1	100 Millimeter
Oppervlaktebescherming	Geen (onbehandeld)	Nom. kanaaldiameter aansluiting 2	150 Millimeter
Combinatie-Luchttoevoer- Verbrandingsgasafvoersysteem (CLV)	✘	Hoogte	115 Millimeter

Leverancier	Artikelnr.	Lange omschrijving (artikel)
Schiedel Metaloterm B.V.	165061	UK TOPSTUK DIAMETER 100

UKMB 08 - UK MUURBEUGEL VERSTELBAAR 25-50MM 80



Product nr. **UKMB 08**
Omschrijving UK MUURBEUGEL VERSTELBAAR 25-50MM 80
Merk (product) Schiedel
Serie (product) UK
Type (product) Concentrisch



Materiaal	Roestvaststaal (RVS)	Uitwendige buisdiameter	80 125 Millimeter
Kwaliteitsklasse	RVS 304 (1.4301)		
Oppervlaktebescherming	Geen (onbehandeld)		
Vorm	Beugel/muurbeugel		
Inlage	Geen		
Aansluitvoorziening	Klembout		
Sluitvoorziening	Overig		
Kleur	Overig		
Geschikt voor stalen buis	×		
Geschikt voor dunwandige buis	×		
Geschikt voor roestvaststalen buis	✓		
Geschikt voor koperen buis	×		
Geschikt voor aluminium buis	×		
Geschikt voor gietijzeren buis	×		
Geschikt voor kunststof buis	×		
Geschikt voor spiraalbuis	×		

Leverancier Schiedel Metaloterm B.V. **Artikelnr.** 163565 **Lange omschrijving (artikel)** UK MUURBEUGEL VERSTELBAAR 25-50MM 80

UKMB 10 - UK MUURBEUGEL VERSTELBAAR 50-90MM DIAMETER 100

Product nr. **UKMB 10**
Omschrijving UK MUURBEUGEL VERSTELBAAR 50-90MM DIAMETER
100
Merk (product) Schiedel
Serie (product) UK
Type (product) Concentrisch



Materiaal	Roestvaststaal (RVS)	Uitwendige buisdiameter	100 150 Millimeter
Kwaliteitsklasse	RVS 304 (1.4301)		
Oppervlaktebescherming	Geen (onbehandeld)		
Vorm	Beugel/muurbeugel		
Inlage	Geen		
Aansluitvoorziening	Klembout		
Sluitvoorziening	Overig		
Kleur	Overig		
Geschikt voor stalen buis	✘		
Geschikt voor dunwandige buis	✘		
Geschikt voor roestvaststalen buis	✔		
Geschikt voor koperen buis	✘		
Geschikt voor aluminium buis	✘		
Geschikt voor gietijzeren buis	✘		
Geschikt voor kunststof buis	✘		
Geschikt voor spiraalbuis	✘		

Leverancier	Artikelnr.	Lange omschrijving (artikel)
Schiedel Metaloterm B.V.	165062	UK MUURBEUGEL VERSTELBAAR 50-90MM DIAMETER 100

UKMBDE 08 - UK MUURBEUGEL VERSTELBAAR 80

Product nr. **UKMBDE 08**
Omschrijving UK MUURBEUGEL VERSTELBAAR 80
Merk (product) Schiedel
Serie (product) UK
Type (product) Concentrisch



Materiaal	Roestvaststaal (RVS)	Uitwendige buisdiameter	80 125 Millimeter
Kwaliteitsklasse	RVS 304 (1.4301)		
Oppervlaktebescherming	Geen (onbehandeld)		
Vorm	Beugel/muurbeugel		
Inlage	Geen		
Aansluitvoorziening	Klembout		
Sluitvoorziening	Overig		
Kleur	Overig		
Geschikt voor stalen buis	×		
Geschikt voor dunwandige buis	×		
Geschikt voor roestvaststalen buis	✓		
Geschikt voor koperen buis	×		
Geschikt voor aluminium buis	×		
Geschikt voor gietijzeren buis	×		
Geschikt voor kunststof buis	×		
Geschikt voor spiraalbuis	×		

Leverancier	Artikelnr.	Lange omschrijving (artikel)
Schiedel Metaloterm B.V.	163566	UK MUURBEUGEL VERSTELBAAR 80

UKMO 08 - UK BAND VOOR MUURONDERSTEUNING 80



Product nr. **UKMO 08**
Omschrijving UK BAND VOOR MUURONDERSTEUNING 80
Merk (product) Schiedel
Serie (product) UK
Type (product) Concentrisch



Materiaal	Roestvaststaal (RVS)	Nom. kanaaldiameter	125 Millimeter
Kwaliteitsklasse	RVS 304 (1.4301)	Breedte	30 Millimeter
Oppervlaktebescherming	Overig		
Aansluiting	Overig		
Met schroefsluiting	✓		
Met snelsluiting	✗		
Met inlage	✗		
Verzwaarde uitvoering	✗		
Voor flexibel manchet	✗		

Leverancier Schiedel Metaloterm B.V.
Artikelnr. 163567
Lange omschrijving (artikel) UK BAND VOOR MUURONDERSTEUNING 80

UKMO 10 - UK MUURONDERSTEUNING DIAMETER 100



Product nr. **UKMO 10**
Omschrijving UK MUURONDERSTEUNING DIAMETER 100
Merk (product) Schiedel
Serie (product) UK
Type (product) Concentrisch



Materiaal	Roestvaststaal (RVS)	Nom. kanaaldiameter	150 Millimeter
Kwaliteitsklasse	RVS 304 (1.4301)	Breedte	70 Millimeter
Oppervlaktebescherming	Overig		
Aansluiting	Overig		
Met schroefsluiting	✓		
Met snelsluiting	✗		
Met inlage	✗		
Verzwaarde uitvoering	✗		
Voor flexibel manchet	✗		

Leverancier Schiedel Metaloterm B.V.
Artikelnr. 165063
Lange omschrijving (artikel) UK MUURONDERSTEUNING DIAMETER 100

UKMP 08 - UK MUURPLAAT / MONTAGEPLAAT 80

Product nr. **UKMP 08**
Omschrijving UK MUURPLAAT / MONTAGEPLAAT 80
Merk (product) Schiedel
Serie (product) UK
Type (product) Concentrisch



Materiaal	Roestvaststaal (RVS)	Buitendiameter	125 Millimeter
Oppervlaktebescherming	Overig	Hoogte	325 Millimeter
Kleur	Material own colour (vervallen)	Breedte	325 Millimeter
Vorm	Vierkant		

Leverancier	Artikelnr.	Lange omschrijving (artikel)
Schiedel Metaloterm B.V.	165064	UK MUURPLAAT / MONTAGEPLAAT 80

UKMP 10 - UK MUURPLAAT / MONTAGEPLAAT 100

Product nr. **UKMP 10**
Omschrijving UK MUURPLAAT / MONTAGEPLAAT 100
Merk (product) Schiedel
Serie (product) UK
Type (product) Concentrisch



Materiaal	Roestvaststaal (RVS)	Buitendiameter	150 Millimeter
Oppervlaktebescherming	Overig	Hoogte	350 Millimeter
Kleur	Material own colour (vervallen)	Breedte	350 Millimeter
Vorm	Vierkant		

Leverancier	Artikelnr.	Lange omschrijving (artikel)
Schiedel Metaloterm B.V.	165065	UK MUURPLAAT / MONTAGEPLAAT 100

UKOL 1 08 - UK ONDERSTEUNING LICHT 50-90MM VOOR UKMO DIAMETER 80

Product nr. **UKOL 1 08**
Omschrijving UK ONDERSTEUNING LICHT 50-90MM VOOR UKMO
DIAMETER 80
Merk (product) Schiedel
Serie (product) UK
Type (product) Concentrisch



KOMO-keur	×	Bochthoek	0 Hoekgraden
Gastec QA	×	RAL-nummer	0
Met klemband	×		
Kleur		Material own colour (vervallen)	

Leverancier	Artikelnr.	Lange omschrijving (artikel)
Schiedel Metaloterm B.V.	165066	UK ONDERSTEUNING LICHT 50-90MM VOOR UKMO DIAMETER 80

UKOL 1 10 - UK ONDERSTEUNING LICHT 50-90MM VOOR UKMO DIAMETER 100

Product nr. **UKOL 1 10**
Omschrijving UK ONDERSTEUNING LICHT 50-90MM VOOR UKMO
DIAMETER 100
Merk (product) Schiedel
Serie (product) UK
Type (product) Concentrisch



KOMO-keur	×	Bochthoek	0 Hoekgraden
Gastec QA	×	RAL-nummer	0
Met klemband	×		
Kleur		Material own colour (vervallen)	

Leverancier	Artikelnr.	Lange omschrijving (artikel)
Schiedel Metaloterm B.V.	165067	UK ONDERSTEUNING LICHT 50-90MM VOOR UKMO DIAMETER 100

UKOL 2 08 - UK ONDERSTEUNING LICHT 90-200MM VOOR UKMO DIAMETER 80

Product nr. **UKOL 2 08**
Omschrijving UK ONDERSTEUNING LICHT 90-200MM VOOR UKMO
DIAMETER 80
Merk (product) Schiedel
Serie (product) UK
Type (product) Concentrisch



KOMO-keur	×	Bochthoek	0 Hoekgraden
Gastec QA	×	RAL-nummer	0
Met klemband	×		
Kleur		Material own colour (vervallen)	

Leverancier	Artikelnr.	Lange omschrijving (artikel)
Schiedel Metaloterm B.V.	165068	UK ONDERSTEUNING LICHT 90-200MM VOOR UKMO DIAMETER 80

UKOL 2 10 - UK ONDERSTEUNING LICHT 90-200MM VOOR UKMO DIAMETER 100

Product nr. **UKOL 2 10**
Omschrijving UK ONDERSTEUNING LICHT 90-200MM VOOR UKMO
DIAMETER 100
Merk (product) Schiedel
Serie (product) UK
Type (product) Concentrisch



KOMO-keur	×	Bochthoek	0 Hoekgraden
Gastec QA	×	RAL-nummer	0
Met klemband	×		
Kleur		Material own colour (vervallen)	

Leverancier	Artikelnr.	Lange omschrijving (artikel)
Schiedel Metaloterm B.V.	165069	UK ONDERSTEUNING LICHT 90-200MM VOOR UKMO DIAMETER 100

UKPP 08 - UK PASPIJP 80



Product nr. **UKPP 08**
Omschrijving UK PASPIJP 80
Merk (product) Schiedel
Serie (product) UK
Type (product) Concentrisch



Materiaal binnenbuis	Roestvaststaal (RVS)	Bochthoek	0 Hoekgraden
Materiaal buitenbuis	Roestvaststaal (RVS)	Max. mediumtemperatuur (continu)	200 Graden Celsius
Kwaliteitsklasse binnenbuis	RVS 316 L (1.4404)	Wanddikte binnenbuis	0,4 Millimeter
Positive (overdruk)	✓	RAL-nummer	0
Wet (condenserend)	✓	Werkende lengte aansluiting 1	320 Millimeter
Negative (onderdruk)	✓		
Dry (niet condenserend)	✓		
Oppervlaktebescherming buitenbuis	Geen (onbehandeld)		
Oppervlaktebehandeling buitenbuis	Geen (onbehandeld)		
Diameter aansluiting 1	80/125 mm		
Diameter aansluiting 2	80/125 mm		
Productiewijze binnenbuis	Naadloosgelast (stuik)		
Productiewijze buitenbuis	Naadloosgelast (stuik)		
KOMO-keur	✓		
Gastec QA	✗		
Verbinding buitenbuis-buitenbuis	Mof met afdichting		
Kleur	Material own colour (vervallen)		

Leverancier Schiedel Metaloterm B.V. **Artikelnr.** 163568 **Lange omschrijving (artikel)** UK PASPIJP 80

UKPP 10 - UK PASPIJP 100




Product nr. **UKPP 10**
Omschrijving UK PASPIJP 100
Merk (product) Schiedel
Serie (product) UK
Type (product) Concentrisch



Materiaal binnenbuis	Roestvaststaal (RVS)	Bochthoek	0 Hoekgraden
Materiaal buitenbuis	Roestvaststaal (RVS)	Max. mediumtemperatuur (continu)	200 Graden Celsius
Kwaliteitsklasse binnenbuis	RVS 316 L (1.4404)	Wanddikte binnenbuis	0,4 Millimeter
Positive (overdruk)	✓	RAL-nummer	0
Wet (condenserend)	✓	Werkende lengte aansluiting 1	250 Millimeter
Negative (onderdruk)	✓		
Dry (niet condenserend)	✓		
Oppervlaktebescherming buitenbuis	Geen (onbehandeld)		
Oppervlaktebehandeling buitenbuis	Geen (onbehandeld)		
Diameter aansluiting 1	100/150 mm		
Diameter aansluiting 2	100/150 mm		
Productiewijze binnenbuis	Naadloosgelast (stuik)		
Productiewijze buitenbuis	Naadloosgelast (stuik)		
KOMO-keur	✓		
Gastec QA	✓		
Verbinding buitenbuis-buitenbuis	Mof met afdichting		
Kleur	Material own colour (vervallen)		

Leverancier Schiedel Metaloterm B.V. **Artikelnr.** 163569 **Lange omschrijving (artikel)** UK PASPIJP 100

UKS 08 - UK STORMKRAAG 80




Product nr. **UKS 08**
Omschrijving UK STORMKRAAG 80
Merk (product) Schiedel
Serie (product) UK
Type (product) Concentrisch



Materiaal	Roestvaststaal (RVS)	Nom. kanaaldiameter	125 Millimeter
Kwaliteitsklasse	RVS 304 (1.4301)		
Oppervlaktebescherming	Geen (onbehandeld)		

Leverancier	Artikelnr.	Lange omschrijving (artikel)
Schiedel Metaloterm B.V.	163571	UK STORMKRAAG 80

UKS 10 - UK STORMKRAAG DIAMETER 100



Product nr. **UKS 10**
Omschrijving UK STORMKRAAG DIAMETER 100
Merk (product) Schiedel
Serie (product) UK
Type (product) Concentrisch



Materiaal	Roestvaststaal (RVS)	Nom. kanaaldiameter	150 Millimeter
Kwaliteitsklasse	RVS 304 (1.4301)		
Oppervlaktebescherming	Geen (onbehandeld)		

Leverancier	Artikelnr.	Lange omschrijving (artikel)
Schiedel Metaloterm B.V.	165070	UK STORMKRAAG DIAMETER 100

UKSK 08 - UK STATISCHE KLEMBAND 80



Product nr. **UKSK 08**
Omschrijving UK STATISCHE KLEMBAND 80
Merk (product) Schiedel
Serie (product) UK
Type (product) Concentrisch



Materiaal	Roestvaststaal (RVS)	Nom. kanaaldiameter	125 Millimeter
Kwaliteitsklasse	RVS 304 (1.4301)	Breedte	155 Millimeter
Oppervlaktebescherming	Overig		
Aansluiting	Overig		
Met schroefsluiting	✓		
Met snelsluiting	✗		
Met inlage	✗		
Verzwaarde uitvoering	✓		
Voor flexibel manchet	✗		

Leverancier	Artikelnr.	Lange omschrijving (artikel)
Schiedel Metaloterm B.V.	163572	UK STATISCHE KLEMBAND 80

UKSK 10 - UK STATISCHE KLEMBAND DIAMETER 100



Product nr. **UKSK 10**
Omschrijving UK STATISCHE KLEMBAND DIAMETER 100
Merk (product) Schiedel
Serie (product) UK
Type (product) Concentrisch



Materiaal	Roestvaststaal (RVS)	Nom. kanaaldiameter	150 Millimeter
Kwaliteitsklasse	RVS 304 (1.4301)	Breedte	190 Millimeter
Oppervlaktebescherming	Overig		
Aansluiting	Overig		
Met schroefsluiting	✓		
Met snelsluiting	✗		
Met inlage	✗		
Verzwaarde uitvoering	✓		
Voor flexibel manchet	✗		

Leverancier Schiedel Metaloterm B.V. **Artikelnr.** 165071 **Lange omschrijving (artikel)** UK STATISCHE KLEMBAND DIAMETER 100

UKT 87 08 - UK T-STUK 87 GRADEN 80



Product nr. **UKT 87 08**
Omschrijving UK T-STUK 87 GRADEN 80
Merk (product) Schiedel
Serie (product) UK
Type (product) Concentrisch



Materiaal binnenbuis	Roestvaststaal (RVS)	Max. mediumtemperatuur (continu)	200 Graden Celsius
Kwaliteitsklasse binnenbuis	RVS 316 L (1.4404)	Wanddikte binnenbuis	0,4 Millimeter
Materiaal buitenbuis	Roestvaststaal (RVS)	RAL-nummer	0
Oppervlaktebescherming buitenbuis	Geen (onbehandeld)	Lengte	235 Millimeter
Oppervlaktebehandeling buitenbuis	Geen (onbehandeld)	Werkende lengte	138 Millimeter
Hoek aansluiting 3 (spruihoek)	87°		
Positive (overdruk)	✓		
Wet (condenserend)	✓		
Negative (onderdruk)	✓		
Dry (niet condenserend)	✓		
Diameter rookgasafvoer- en luchttoevoerbuis	80/125 mm		
Productiewijze binnenbuis	Naadloosgelast (stuik)		
Productiewijze buitenbuis	Naadloosgelast (stuik)		
KOMO-keur	✗		
Gastec QA	✗		
Verbinding buitenbuis-buitenbuis	Mof met afdichting		
Met klemband	✗		
Kleur	Material own colour (vervallen)		

Leverancier Schiedel Metaloterm B.V. **Artikelnr.** 163573 **Lange omschrijving (artikel)** UK T-STUK 87 GRADEN 80

UKT 87 10 - UK T-STUK 87 GRADEN 100



Product nr. **UKT 87 10**
Omschrijving UK T-STUK 87 GRADEN 100
Merk (product) Schiedel
Serie (product) UK
Type (product) Concentrisch



Materiaal binnenbuis	Roestvaststaal (RVS)	Max. mediumtemperatuur (continu)	200 Graden Celsius
Kwaliteitsklasse binnenbuis	RVS 316 L (1.4404)	Wanddikte binnenbuis	0,4 Millimeter
Materiaal buitenbuis	Roestvaststaal (RVS)	RAL-nummer	0
Oppervlaktebescherming buitenbuis	Geen (onbehandeld)	Lengte	300 Millimeter
Oppervlaktebehandeling buitenbuis	Geen (onbehandeld)	Werkende lengte	145 Millimeter
Hoek aansluiting 3 (spruihoek)	87°		
Positive (overdruk)	✓		
Wet (condenserend)	✓		
Negative (onderdruk)	✓		
Dry (niet condenserend)	✓		
Diameter rookgasafvoer- en luchttoevoerbuis	100/150 mm		
Productiewijze binnenbuis	Naadloosgelast (stuik)		
Productiewijze buitenbuis	Naadloosgelast (stuik)		
KOMO-keur	✗		
Gastec QA	✗		
Verbinding buitenbuis-buitenbuis	Mof met afdichting		
Met klemband	✗		
Kleur	Material own colour (vervallen)		

Leverancier Schiedel Metaloterm B.V. **Artikelnr.** 163574 **Lange omschrijving (artikel)** UK T-STUK 87 GRADEN 100

UKTE 08 - UK EINDDOP T-STUK 80



Product nr. **UKTE 08**
Omschrijving UK EINDDOP T-STUK 80
Merk (product) Schiedel
Serie (product) UK
Type (product) Concentrisch



Materiaal	Roestvaststaal (RVS)	Lengte	90 Millimeter
Kwaliteitsklasse	RVS 316 L (1.4404)	Werkende lengte	40 Millimeter
Vorm	Dop/deksel		
Positive (overdruk)	✓		
Wet (condenserend)	✓		
Negative (onderdruk)	✓		
Dry (niet condenserend)	✓		
Diameter rookgasafvoer- en luchttoevoerbuis	80/125 mm		
KOMO-keur	✗		
Kleur	Material own colour (vervallen)		
Gastec QA	✗		

Leverancier	Artikelnr.	Lange omschrijving (artikel)
Schiedel Metaloterm B.V.	163575	UK EINDDOP T-STUK 80

UKTE 10 - UK EINDDOP T-STUK DIAMETER 100



Product nr. **UKTE 10**
Omschrijving UK EINDDOP T-STUK DIAMETER 100
Merk (product) Schiedel
Serie (product) UK
Type (product) Concentrisch



Materiaal	Roestvaststaal (RVS)	Lengte	95 Millimeter
Kwaliteitsklasse	RVS 316 L (1.4404)	Werkende lengte	45 Millimeter
Vorm	Dop/deksel		
Positive (overdruk)	✓		
Wet (condenserend)	✓		
Negative (onderdruk)	✓		
Dry (niet condenserend)	✓		
Diameter rookgasafvoer- en luchttoevoerbuis	100/150 mm		
KOMO-keur	✗		
Kleur	Material own colour (vervallen)		
Gastec QA	✗		

Leverancier	Artikelnr.	Lange omschrijving (artikel)
Schiedel Metaloterm B.V.	165072	UK EINDDOP T-STUK DIAMETER 100

UKTY 08 - UK BROEKSTUK 80



Product nr. **UKTY 08**
Omschrijving UK BROEKSTUK 80
Merk (product) Schiedel
Serie (product) UK
Type (product) Concentrisch



Materiaal binnenbuis	Roestvaststaal (RVS)	Max. mediumtemperatuur (continu)	200 Graden Celsius
Kwaliteitsklasse binnenbuis	RVS 316 L (1.4404)	Wanddikte binnenbuis	0,4 Millimeter
Materiaal buitenbuis	Roestvaststaal (RVS)	RAL-nummer	0
Oppervlaktebescherming buitenbuis	Geen (onbehandeld)	Lengte	300 Millimeter
Oppervlaktebehandeling buitenbuis	Geen (onbehandeld)	Werkende lengte	200 Millimeter
Hoek aansluiting 3 (spruihoek)	Overig		
Positive (overdruk)	✓		
Wet (condenserend)	✓		
Negative (onderdruk)	✓		
Dry (niet condenserend)	✓		
Diameter rookgasafvoer- en luchttoevoerbuis	80/125 mm		
Productiewijze binnenbuis	Naadloosgelast (stuik)		
Productiewijze buitenbuis	Naadloosgelast (stuik)		
KOMO-keur	✗		
Gastec QA	✗		
Verbinding buitenbuis-buitenbuis	Mof met afdichting		
Met klemband	✗		
Kleur	Material own colour (vervallen)		

Leverancier Schiedel Metaloterm B.V. **Artikelnr.** 163576 **Lange omschrijving (artikel)** UK BROEKSTUK 80

UKTY 10 - UK BROEKSTUK 100

Product nr. **UKTY 10**
Omschrijving UK BROEKSTUK 100
Merk (product) Schiedel
Serie (product) UK
Type (product) Concentrisch



Materiaal binnenbuis	Roestvaststaal (RVS)	Max. mediumtemperatuur (continu)	200 Graden Celsius
Kwaliteitsklasse binnenbuis	RVS 316 L (1.4404)	Wanddikte binnenbuis	0,4 Millimeter
Materiaal buitenbuis	Roestvaststaal (RVS)	RAL-nummer	0
Oppervlaktebescherming buitenbuis	Geen (onbehandeld)	Lengte	350 Millimeter
Oppervlaktebehandeling buitenbuis	Geen (onbehandeld)	Werkende lengte	250 Millimeter
Hoek aansluiting 3 (spruithoek)	Overig		
Positive (overdruk)	✓		
Wet (condenserend)	✓		
Negative (onderdruk)	✓		
Dry (niet condenserend)	✓		
Diameter rookgasafvoer- en luchttoevoerbuis	100/150 mm		
Productiewijze binnenbuis	Naadloosgelast (stuik)		
Productiewijze buitenbuis	Naadloosgelast (stuik)		
KOMO-keur	✗		
Gastec QA	✗		
Verbinding buitenbuis-buitenbuis	Mof met afdichting		
Met klemband	✗		
Kleur	Material own colour (vervallen)		

Leverancier	Artikelnr.	Lange omschrijving (artikel)
Schiedel Metaloterm B.V.	163577	UK BROEKSTUK 100

UKVG 0810 - UK VERGROTER 100



Product nr. **UKVG 0810**
Omschrijving UK VERGROTER 100
Merk (product) Schiedel
Serie (product) UK
Type (product) Concentrisch



Materiaal binnenbuis	Roestvaststaal (RVS)	Max. mediumtemperatuur (continu)	200 Graden Celsius
Materiaal buitenbuis	Roestvaststaal (RVS)	Wanddikte binnenbuis	0,4 Millimeter
Kwaliteitsklasse binnenbuis	RVS 316 L (1.4404)	Werkende lengte aansluiting 1	155 Millimeter
Vorm	Verloop (vervallen)		
Positive (overdruk)	✓		
Wet (condenserend)	✓		
Negative (onderdruk)	✓		
Dry (niet condenserend)	✓		
Oppervlaktebescherming buitenbuis	Geen (onbehandeld)		
Oppervlaktebehandeling buitenbuis	Geen (onbehandeld)		
Diameter aansluiting 1	80/125 mm		
Diameter aansluiting 2	100/150 mm		
Productiewijze binnenbuis	Naadloosgelast (stuik)		
Productiewijze buitenbuis	Naadloosgelast (stuik)		
Verbinding buitenbuis-buitenbuis	Mof met afdichting		
Kleur	Material own colour (vervallen)		

Leverancier Schiedel Metaloterm B.V. **Artikelnr.** 163578 **Lange omschrijving (artikel)** UK VERGROTER 100