

XD 10 08 P - XD DUBBELWANDIGE FLEXIBELE BUIS LENGTE 10M DIAMETER 80MM



Product nr. **XD 10 08 P**
Omschrijving XD DUBBELWANDIGE FLEXIBELE BUIS LENGTE 10M
DIAMETER 80MM
Merk (product) Schiedel
Serie (product) XD
Type (product) Flexibel



Materiaal	Roestvaststaal (RVS)	Max. mediumtemperatuur (continu)	600 Graden Celsius
Kwaliteitsklasse	Overig	Nom. diameter	80 Millimeter
Positive (overdruk)	✓	Wanddikte	0,12 Millimeter
Wet (condenserend)	✓	Lengte	10 Meter
Negative (onderdruk)	✓		
Dry (niet condenserend)	✓		
Kleur	Material own colour (vervallen)		
Alleen geschikt voor luchttoevoer	✗		
Designed acc. to NEN 7204	✓		
Inwendig glad	✓		
KOMO-keur	✗		
Gastec QA	✗		

Leverancier Schiedel Metaloterm B.V. **Artikelnr.** 173292 **Lange omschrijving (artikel)** XD DUBBELWANDIGE FLEXIBELE BUIS LENGTE 10M DIAMETER 80MM

XD 10 10 P - XD DUBBELWANDIGE FLEXIBELE BUIS LENGTE 10M DIAMETER 100MM



Product nr. **XD 10 10 P**
Omschrijving XD DUBBELWANDIGE FLEXIBELE BUIS LENGTE 10M
DIAMETER 100MM
Merk (product) Schiedel
Serie (product) XD
Type (product) Flexibel



Materiaal	Roestvaststaal (RVS)	Max. mediumtemperatuur (continu)	600 Graden Celsius
Kwaliteitsklasse	Overig	Nom. diameter	100 Millimeter
Positive (overdruk)	✓	Wanddikte	0,12 Millimeter
Wet (condenserend)	✓	Lengte	10 Meter
Negative (onderdruk)	✓		
Dry (niet condenserend)	✓		
Kleur	Material own colour (vervallen)		
Alleen geschikt voor luchttoevoer	✗		
Designed acc. to NEN 7204	✓		
Inwendig glad	✓		
KOMO-keur	✗		
Gastec QA	✗		

Leverancier Schiedel Metaloterm B.V. **Artikelnr.** 173293 **Lange omschrijving (artikel)** XD DUBBELWANDIGE FLEXIBELE BUIS LENGTE 10M DIAMETER 100MM

XD 10 11 P - XD DUBBELWANDIGE FLEXIBELE BUIS LENGTE 10M DIAMETER 110MM



Product nr. **XD 10 11 P**
Omschrijving XD DUBBELWANDIGE FLEXIBELE BUIS LENGTE 10M
DIAMETER 110MM
Merk (product) Schiedel
Serie (product) XD
Type (product) Flexibel



Materiaal	Roestvaststaal (RVS)	Max. mediumtemperatuur (continu)	600 Graden Celsius
Kwaliteitsklasse	Overig	Nom. diameter	110 Millimeter
Positive (overdruk)	✓	Wanddikte	0,12 Millimeter
Wet (condenserend)	✓	Lengte	10 Meter
Negative (onderdruk)	✓		
Dry (niet condenserend)	✓		
Kleur	Material own colour (vervallen)		
Alleen geschikt voor luchttoevoer	✗		
Designed acc. to NEN 7204	✓		
Inwendig glad	✓		
KOMO-keur	✗		
Gastec QA	✗		

Leverancier Schiedel Metaloterm B.V. **Artikelnr.** 173745 **Lange omschrijving (artikel)** XD DUBBELWANDIGE FLEXIBELE BUIS LENGTE 10M DIAMETER 110MM

XD 10 12 P - XD DUBBELWANDIGE FLEXIBELE BUIS LENGTE 10M DIAMETER 125MM



Product nr. **XD 10 12 P**
Omschrijving XD DUBBELWANDIGE FLEXIBELE BUIS LENGTE 10M
DIAMETER 125MM
Merk (product) Schiedel
Serie (product) XD
Type (product) Flexibel



Materiaal	Roestvaststaal (RVS)	Max. mediumtemperatuur (continu)	600 Graden Celsius
Kwaliteitsklasse	Overig	Nom. diameter	120 Millimeter
Positive (overdruk)	✓	Wanddikte	0,12 Millimeter
Wet (condenserend)	✓	Lengte	10 Meter
Negative (onderdruk)	✓		
Dry (niet condenserend)	✓		
Kleur	Material own colour (vervallen)		
Alleen geschikt voor luchttoevoer	✗		
Designed acc. to NEN 7204	✓		
Inwendig glad	✓		
KOMO-keur	✗		
Gastec QA	✗		

Leverancier Schiedel Metaloterm B.V. **Artikelnr.** 168655 **Lange omschrijving (artikel)** XD DUBBELWANDIGE FLEXIBELE BUIS LENGTE 10M DIAMETER 125MM

XD 10 13 P - XD DUBBELWANDIGE FLEXIBELE BUIS LENGTE 10M DIAMETER 130MM



Product nr. **XD 10 13 P**
Omschrijving XD DUBBELWANDIGE FLEXIBELE BUIS LENGTE 10M
DIAMETER 130MM
Merk (product) Schiedel
Serie (product) XD
Type (product) Flexibel



Materiaal	Roestvaststaal (RVS)	Max. mediumtemperatuur (continu)	600 Graden Celsius
Kwaliteitsklasse	Overig	Nom. diameter	130 Millimeter
Positive (overdruk)	✓	Wanddikte	0,12 Millimeter
Wet (condenserend)	✓	Lengte	10 Meter
Negative (onderdruk)	✓		
Dry (niet condenserend)	✓		
Kleur	Material own colour (vervallen)		
Alleen geschikt voor luchttoevoer	✗		
Designed acc. to NEN 7204	✓		
Inwendig glad	✓		
KOMO-keur	✗		
Gastec QA	✗		

Leverancier Schiedel Metaloterm B.V. **Artikelnr.** 173294 **Lange omschrijving (artikel)** XD DUBBELWANDIGE FLEXIBELE BUIS LENGTE 10M DIAMETER 130MM

XD 10 15 P - XD DUBBELWANDIGE FLEXIBELE BUIS LENGTE 10M DIAMETER 150MM



Product nr. **XD 10 15 P**
Omschrijving XD DUBBELWANDIGE FLEXIBELE BUIS LENGTE 10M
DIAMETER 150MM
Merk (product) Schiedel
Serie (product) XD
Type (product) Flexibel



Materiaal	Roestvaststaal (RVS)	Max. mediumtemperatuur (continu)	600 Graden Celsius
Kwaliteitsklasse	Overig	Nom. diameter	150 Millimeter
Positive (overdruk)	✓	Wanddikte	0,12 Millimeter
Wet (condenserend)	✓	Lengte	10 Meter
Negative (onderdruk)	✓		
Dry (niet condenserend)	✓		
Kleur	Material own colour (vervallen)		
Alleen geschikt voor luchttoevoer	✗		
Designed acc. to NEN 7204	✓		
Inwendig glad	✓		
KOMO-keur	✗		
Gastec QA	✗		

Leverancier Schiedel Metaloterm B.V. **Artikelnr.** 168656 **Lange omschrijving (artikel)** XD DUBBELWANDIGE FLEXIBELE BUIS LENGTE 10M DIAMETER 150MM

XD 10 18 P - XD DUBBELWANDIGE FLEXIBELE BUIS LENGTE 10M DIAMETER 180MM



Product nr. **XD 10 18 P**
Omschrijving XD DUBBELWANDIGE FLEXIBELE BUIS LENGTE 10M
DIAMETER 180MM
Merk (product) Schiedel
Serie (product) XD
Type (product) Flexibel



Materiaal	Roestvaststaal (RVS)	Max. mediumtemperatuur (continu)	600 Graden Celsius
Kwaliteitsklasse	Overig	Nom. diameter	80 Millimeter
Positive (overdruk)	✓	Wanddikte	0,12 Millimeter
Wet (condenserend)	✓	Lengte	10 Meter
Negative (onderdruk)	✓		
Dry (niet condenserend)	✓		
Kleur	Material own colour (vervallen)		
Alleen geschikt voor luchttoevoer	✗		
Designed acc. to NEN 7204	✓		
Inwendig glad	✓		
KOMO-keur	✗		
Gastec QA	✗		

Leverancier Schiedel Metaloterm B.V. **Artikelnr.** 168657 **Lange omschrijving (artikel)** XD DUBBELWANDIGE FLEXIBELE BUIS LENGTE 10M DIAMETER 180MM

XD 10 20 P - XD DUBBELWANDIGE FLEXIBELE BUIS LENGTE 10M DIAMETER 200MM



Product nr. **XD 10 20 P**
Omschrijving XD DUBBELWANDIGE FLEXIBELE BUIS LENGTE 10M
DIAMETER 200MM
Merk (product) Schiedel
Serie (product) XD
Type (product) Flexibel



Materiaal	Roestvaststaal (RVS)	Max. mediumtemperatuur (continu)	600 Graden Celsius
Kwaliteitsklasse	Overig	Nom. diameter	80 Millimeter
Positive (overdruk)	✓	Wanddikte	0,12 Millimeter
Wet (condenserend)	✓	Lengte	10 Meter
Negative (onderdruk)	✓		
Dry (niet condenserend)	✓		
Kleur	Material own colour (vervallen)		
Alleen geschikt voor luchttoevoer	✗		
Designed acc. to NEN 7204	✓		
Inwendig glad	✓		
KOMO-keur	✗		
Gastec QA	✗		

Leverancier Schiedel Metaloterm B.V. **Artikelnr.** 168658 **Lange omschrijving (artikel)** XD DUBBELWANDIGE FLEXIBELE BUIS LENGTE 10M DIAMETER 200MM

XD 10 25 P - XD DUBBELWANDIGE FLEXIBELE BUIS LENGTE 10M DIAMETER 250MM



Product nr. **XD 10 25 P**
Omschrijving XD DUBBELWANDIGE FLEXIBELE BUIS LENGTE 10M
DIAMETER 250MM
Merk (product) Schiedel
Serie (product) XD
Type (product) Flexibel



Materiaal	Roestvaststaal (RVS)	Max. mediumtemperatuur (continu)	600 Graden Celsius
Kwaliteitsklasse	Overig	Nom. diameter	250 Millimeter
Positive (overdruk)	✓	Wanddikte	0,12 Millimeter
Wet (condenserend)	✓	Lengte	10 Meter
Negative (onderdruk)	✓		
Dry (niet condenserend)	✓		
Kleur	Material own colour (vervallen)		
Alleen geschikt voor luchttoevoer	✗		
Designed acc. to NEN 7204	✓		
Inwendig glad	✓		
KOMO-keur	✗		
Gastec QA	✗		

Leverancier Schiedel Metaloterm B.V. **Artikelnr.** 173295 **Lange omschrijving (artikel)** XD DUBBELWANDIGE FLEXIBELE BUIS LENGTE 10M DIAMETER 250MM

XD 10 30 P - XD DUBBELWANDIGE FLEXIBELE BUIS LENGTE 10M DIAMETER 300MM



Product nr. **XD 10 30 P**
Omschrijving XD DUBBELWANDIGE FLEXIBELE BUIS LENGTE 10M
DIAMETER 300MM
Merk (product) Schiedel
Serie (product) XD
Type (product) Flexibel



Materiaal	Roestvaststaal (RVS)	Max. mediumtemperatuur (continu)	600 Graden Celsius
Kwaliteitsklasse	Overig	Nom. diameter	300 Millimeter
Positive (overdruk)	✓	Wanddikte	0,12 Millimeter
Wet (condenserend)	✓	Lengte	10 Meter
Negative (onderdruk)	✓		
Dry (niet condenserend)	✓		
Kleur	Material own colour (vervallen)		
Alleen geschikt voor luchttoevoer	✗		
Designed acc. to NEN 7204	✓		
Inwendig glad	✓		
KOMO-keur	✗		
Gastec QA	✗		

Leverancier Schiedel Metaloterm B.V. **Artikelnr.** 173296 **Lange omschrijving (artikel)** XD DUBBELWANDIGE FLEXIBELE BUIS LENGTE 10M DIAMETER 300MM

XD 20 20 B - XD DUBBELWANDIGE FLEXIBELE BUIS LENGTE 20M DIAMETER 200MM



Product nr. **XD 20 20 B**
Omschrijving XD DUBBELWANDIGE FLEXIBELE BUIS LENGTE 20M
DIAMETER 200MM
Merk (product) Schiedel
Serie (product) XD
Type (product) Flexibel



Materiaal	Roestvaststaal (RVS)	Max. mediumtemperatuur (continu)	600 Graden Celsius
Kwaliteitsklasse	Overig	Nom. diameter	180 Millimeter
Positive (overdruk)	✓	Wanddikte	0,12 Millimeter
Wet (condenserend)	✓	Lengte	20 Meter
Negative (onderdruk)	✓		
Dry (niet condenserend)	✓		
Kleur	Material own colour (vervallen)		
Alleen geschikt voor luchttoevoer	✗		
Designed acc. to NEN 7204	✓		
Inwendig glad	✓		
KOMO-keur	✗		
Gastec QA	✗		

Leverancier Schiedel Metaloterm B.V. **Artikelnr.** 173305 **Lange omschrijving (artikel)** XD DUBBELWANDIGE FLEXIBELE BUIS LENGTE 20M DIAMETER 200MM

XD 23 18 B - XD DUBBELWANDIGE FLEXIBELE BUIS LENGTE 23M DIAMETER 180MM



Product nr. **XD 23 18 B**
Omschrijving XD DUBBELWANDIGE FLEXIBELE BUIS LENGTE 23M
DIAMETER 180MM
Merk (product) Schiedel
Serie (product) XD
Type (product) Flexibel



Materiaal	Roestvaststaal (RVS)	Max. mediumtemperatuur (continu)	600 Graden Celsius
Kwaliteitsklasse	Overig	Nom. diameter	180 Millimeter
Positive (overdruk)	✓	Wanddikte	0,12 Millimeter
Wet (condenserend)	✓	Lengte	23 Meter
Negative (onderdruk)	✓		
Dry (niet condenserend)	✓		
Kleur	Material own colour (vervallen)		
Alleen geschikt voor luchttoevoer	✗		
Designed acc. to NEN 7204	✓		
Inwendig glad	✓		
KOMO-keur	✗		
Gastec QA	✗		

Leverancier Schiedel Metaloterm B.V. **Artikelnr.** 173304 **Lange omschrijving (artikel)** XD DUBBELWANDIGE FLEXIBELE BUIS LENGTE 23M DIAMETER 180MM

XD 30 15 B - XD DUBBELWANDIGE FLEXIBELE BUIS LENGTE 30M DIAMETER 150MM



Product nr. **XD 30 15 B**
Omschrijving XD DUBBELWANDIGE FLEXIBELE BUIS LENGTE 30M
DIAMETER 150MM
Merk (product) Schiedel
Serie (product) XD
Type (product) Flexibel



Materiaal	Roestvaststaal (RVS)	Max. mediumtemperatuur (continu)	600 Graden Celsius
Kwaliteitsklasse	Overig	Nom. diameter	150 Millimeter
Positive (overdruk)	✓	Wanddikte	0,12 Millimeter
Wet (condenserend)	✓	Lengte	30 Meter
Negative (onderdruk)	✓		
Dry (niet condenserend)	✓		
Kleur	Material own colour (vervallen)		
Alleen geschikt voor luchttoevoer	✗		
Designed acc. to NEN 7204	✓		
Inwendig glad	✓		
KOMO-keur	✗		
Gastec QA	✗		

Leverancier Schiedel Metaloterm B.V. **Artikelnr.** 173761 **Lange omschrijving (artikel)** XD DUBBELWANDIGE FLEXIBELE BUIS LENGTE 30M DIAMETER 150MM

XD 30 18 P - XD DUBBELWANDIGE FLEXIBELE BUIS LENGTE 30M DIAMETER 180MM



Product nr. **XD 30 18 P**
Omschrijving XD DUBBELWANDIGE FLEXIBELE BUIS LENGTE 30M
DIAMETER 180MM
Merk (product) Schiedel
Serie (product) XD
Type (product) Flexibel



Materiaal	Roestvaststaal (RVS)	Max. mediumtemperatuur (continu)	600 Graden Celsius
Kwaliteitsklasse	Overig	Nom. diameter	80 Millimeter
Positive (overdruk)	✓	Wanddikte	0,12 Millimeter
Wet (condenserend)	✓	Lengte	30 Meter
Negative (onderdruk)	✓		
Dry (niet condenserend)	✓		
Kleur	Material own colour (vervallen)		
Alleen geschikt voor luchttoevoer	✗		
Designed acc. to NEN 7204	✓		
Inwendig glad	✓		
KOMO-keur	✗		
Gastec QA	✗		

Leverancier Schiedel Metaloterm B.V. **Artikelnr.** 168669 **Lange omschrijving (artikel)** XD DUBBELWANDIGE FLEXIBELE BUIS LENGTE 30M DIAMETER 180MM

XD 30 20 P - XD DUBBELWANDIGE FLEXIBELE BUIS LENGTE 30M DIAMETER 200MM



Product nr. **XD 30 20 P**
Omschrijving XD DUBBELWANDIGE FLEXIBELE BUIS LENGTE 30M
DIAMETER 200MM
Merk (product) Schiedel
Serie (product) XD
Type (product) Flexibel



Materiaal	Roestvaststaal (RVS)	Max. mediumtemperatuur (continu)	600 Graden Celsius
Kwaliteitsklasse	Overig	Nom. diameter	80 Millimeter
Positive (overdruk)	✓	Wanddikte	0,12 Millimeter
Wet (condenserend)	✓	Lengte	30 Meter
Negative (onderdruk)	✓		
Dry (niet condenserend)	✓		
Kleur	Material own colour (vervallen)		
Alleen geschikt voor luchttoevoer	✗		
Designed acc. to NEN 7204	✓		
Inwendig glad	✓		
KOMO-keur	✗		
Gastec QA	✗		

Leverancier Schiedel Metaloterm B.V. **Artikelnr.** 168670 **Lange omschrijving (artikel)** XD DUBBELWANDIGE FLEXIBELE BUIS LENGTE 30M DIAMETER 200MM

XD 40 08 P - XD DUBBELWANDIGE FLEXIBELE BUIS LENGTE 40M DIAMETER 80MM



Product nr. **XD 40 08 P**
Omschrijving XD DUBBELWANDIGE FLEXIBELE BUIS LENGTE 40M
DIAMETER 80MM
Merk (product) Schiedel
Serie (product) XD
Type (product) Flexibel



Materiaal	Roestvaststaal (RVS)	Max. mediumtemperatuur (continu)	600 Graden Celsius
Kwaliteitsklasse	Overig	Nom. diameter	80 Millimeter
Positive (overdruk)	✓	Wanddikte	0,12 Millimeter
Wet (condenserend)	✓	Lengte	40 Meter
Negative (onderdruk)	✓		
Dry (niet condenserend)	✓		
Kleur	Material own colour (vervallen)		
Alleen geschikt voor luchttoevoer	✗		
Designed acc. to NEN 7204	✓		
Inwendig glad	✓		
KOMO-keur	✗		
Gastec QA	✗		

Leverancier Schiedel Metaloterm B.V. **Artikelnr.** 173297 **Lange omschrijving (artikel)** XD DUBBELWANDIGE FLEXIBELE BUIS LENGTE 40M DIAMETER 80MM

XD 40 10 P - XD DUBBELWANDIGE FLEXIBELE BUIS LENGTE 40M DIAMETER 100MM



Product nr. **XD 40 10 P**
Omschrijving XD DUBBELWANDIGE FLEXIBELE BUIS LENGTE 40M
DIAMETER 100MM
Merk (product) Schiedel
Serie (product) XD
Type (product) Flexibel



Materiaal	Roestvaststaal (RVS)	Max. mediumtemperatuur (continu)	600 Graden Celsius
Kwaliteitsklasse	Overig	Nom. diameter	100 Millimeter
Positive (overdruk)	✓	Wanddikte	0,12 Millimeter
Wet (condenserend)	✓	Lengte	40 Meter
Negative (onderdruk)	✓		
Dry (niet condenserend)	✓		
Kleur	Material own colour (vervallen)		
Alleen geschikt voor luchttoevoer	✗		
Designed acc. to NEN 7204	✓		
Inwendig glad	✓		
KOMO-keur	✗		
Gastec QA	✗		

Leverancier Schiedel Metaloterm B.V. **Artikelnr.** 173298 **Lange omschrijving (artikel)** XD DUBBELWANDIGE FLEXIBELE BUIS LENGTE 40M DIAMETER 100MM

XD 40 11 P - XD DUBBELWANDIGE FLEXIBELE BUIS LENGTE 40M DIAMETER 110MM



Product nr. **XD 40 11 P**
Omschrijving XD DUBBELWANDIGE FLEXIBELE BUIS LENGTE 40M
DIAMETER 110MM
Merk (product) Schiedel
Serie (product) XD
Type (product) Flexibel



Materiaal	Roestvaststaal (RVS)	Max. mediumtemperatuur (continu)	600 Graden Celsius
Kwaliteitsklasse	Overig	Nom. diameter	110 Millimeter
Positive (overdruk)	✓	Wanddikte	0,12 Millimeter
Wet (condenserend)	✓	Lengte	40 Meter
Negative (onderdruk)	✓		
Dry (niet condenserend)	✓		
Kleur	Material own colour (vervallen)		
Alleen geschikt voor luchttoevoer	✗		
Designed acc. to NEN 7204	✓		
Inwendig glad	✓		
KOMO-keur	✗		
Gastec QA	✗		

Leverancier Schiedel Metaloterm B.V. **Artikelnr.** 173299 **Lange omschrijving (artikel)** XD DUBBELWANDIGE FLEXIBELE BUIS LENGTE 40M DIAMETER 110MM

XD 40 12 P - XD DUBBELWANDIGE FLEXIBELE BUIS LENGTE 40M DIAMETER 125MM



Product nr. **XD 40 12 P**
Omschrijving XD DUBBELWANDIGE FLEXIBELE BUIS LENGTE 40M
DIAMETER 125MM
Merk (product) Schiedel
Serie (product) XD
Type (product) Flexibel



Materiaal	Roestvaststaal (RVS)	Max. mediumtemperatuur (continu)	600 Graden Celsius
Kwaliteitsklasse	Overig	Nom. diameter	120 Millimeter
Positive (overdruk)	✓	Wanddikte	0,12 Millimeter
Wet (condenserend)	✓	Lengte	40 Meter
Negative (onderdruk)	✓		
Dry (niet condenserend)	✓		
Kleur	Material own colour (vervallen)		
Alleen geschikt voor luchttoevoer	✗		
Designed acc. to NEN 7204	✓		
Inwendig glad	✓		
KOMO-keur	✗		
Gastec QA	✗		

Leverancier Schiedel Metaloterm B.V. **Artikelnr.** 168671 **Lange omschrijving (artikel)** XD DUBBELWANDIGE FLEXIBELE BUIS LENGTE 40M DIAMETER 125MM

XD 40 13 B - XD DUBBELWANDIGE FLEXIBELE BUIS LENGTE 40M DIAMETER 130MM



Product nr. **XD 40 13 B**
Omschrijving XD DUBBELWANDIGE FLEXIBELE BUIS LENGTE 40M
DIAMETER 130MM
Merk (product) Schiedel
Serie (product) XD
Type (product) Flexibel



Materiaal	Roestvaststaal (RVS)	Max. mediumtemperatuur (continu)	600 Graden Celsius
Kwaliteitsklasse	Overig	Nom. diameter	130 Millimeter
Positive (overdruk)	✓	Wanddikte	0,12 Millimeter
Wet (condenserend)	✓	Lengte	40 Meter
Negative (onderdruk)	✓		
Dry (niet condenserend)	✓		
Kleur	Material own colour (vervallen)		
Alleen geschikt voor luchttoevoer	✗		
Designed acc. to NEN 7204	✓		
Inwendig glad	✓		
KOMO-keur	✗		
Gastec QA	✗		

Leverancier Schiedel Metaloterm B.V. **Artikelnr.** 173303 **Lange omschrijving (artikel)** XD DUBBELWANDIGE FLEXIBELE BUIS LENGTE 50M DIAMETER 130MM

XD 40 13 P - XD DUBBELWANDIGE FLEXIBELE BUIS LENGTE 40M DIAMETER 130MM



Product nr. **XD 40 13 P**
Omschrijving XD DUBBELWANDIGE FLEXIBELE BUIS LENGTE 40M
DIAMETER 130MM
Merk (product) Schiedel
Serie (product) XD
Type (product) Flexibel



Materiaal	Roestvaststaal (RVS)	Max. mediumtemperatuur (continu)	600 Graden Celsius
Kwaliteitsklasse	Overig	Nom. diameter	130 Millimeter
Positive (overdruk)	✓	Wanddikte	0,12 Millimeter
Wet (condenserend)	✓	Lengte	40 Meter
Negative (onderdruk)	✓		
Dry (niet condenserend)	✓		
Kleur	Material own colour (vervallen)		
Alleen geschikt voor luchttoevoer	✗		
Designed acc. to NEN 7204	✓		
Inwendig glad	✓		
KOMO-keur	✗		
Gastec QA	✗		

Leverancier Schiedel Metaloterm B.V. **Artikelnr.** 173300 **Lange omschrijving (artikel)** XD DUBBELWANDIGE FLEXIBELE BUIS LENGTE 40M DIAMETER 130MM

XD 40 15 P - XD DUBBELWANDIGE FLEXIBELE BUIS LENGTE 40M DIAMETER 150MM



Product nr. **XD 40 15 P**
Omschrijving XD DUBBELWANDIGE FLEXIBELE BUIS LENGTE 40M
DIAMETER 150MM
Merk (product) Schiedel
Serie (product) XD
Type (product) Flexibel



Materiaal	Roestvaststaal (RVS)	Max. mediumtemperatuur (continu)	600 Graden Celsius
Kwaliteitsklasse	Overig	Nom. diameter	150 Millimeter
Positive (overdruk)	✓	Wanddikte	0,12 Millimeter
Wet (condenserend)	✓	Lengte	40 Meter
Negative (onderdruk)	✓		
Dry (niet condenserend)	✓		
Kleur	Material own colour (vervallen)		
Alleen geschikt voor luchttoevoer	✗		
Designed acc. to NEN 7204	✓		
Inwendig glad	✓		
KOMO-keur	✗		
Gastec QA	✗		

Leverancier Schiedel Metaloterm B.V. **Artikelnr.** 168672 **Lange omschrijving (artikel)** XD DUBBELWANDIGE FLEXIBELE BUIS LENGTE 40M DIAMETER 150MM

XD 50 08 B - XD DUBBELWANDIGE FLEXIBELE BUIS LENGTE 50M DIAMETER 80MM




Product nr. **XD 50 08 B**
Omschrijving XD DUBBELWANDIGE FLEXIBELE BUIS LENGTE 50M
DIAMETER 80MM
Merk (product) Schiedel
Serie (product) XD
Type (product) Flexibel



Materiaal	Roestvaststaal (RVS)	Max. mediumtemperatuur (continu)	600 Graden Celsius
Kwaliteitsklasse	Overig	Nom. diameter	80 Millimeter
Positive (overdruk)	✓	Wanddikte	0,12 Millimeter
Wet (condenserend)	✓	Lengte	50 Meter
Negative (onderdruk)	✓		
Dry (niet condenserend)	✓		
Kleur	Material own colour (vervallen)		
Alleen geschikt voor luchttoevoer	✗		
Designed acc. to NEN 7204	✓		
Inwendig glad	✓		
KOMO-keur	✗		
Gastec QA	✗		

Leverancier Schiedel Metaloterm B.V. **Artikelnr.** 173301 **Lange omschrijving (artikel)** XD DUBBELWANDIGE FLEXIBELE BUIS LENGTE 50M DIAMETER 80MM

XD 50 10 B - XD DUBBELWANDIGE FLEXIBELE BUIS LENGTE 50M DIAMETER 100MM



Product nr. **XD 50 10 B**
Omschrijving XD DUBBELWANDIGE FLEXIBELE BUIS LENGTE 50M
DIAMETER 100MM
Merk (product) Schiedel
Serie (product) XD
Type (product) Flexibel



Materiaal	Roestvaststaal (RVS)	Max. mediumtemperatuur (continu)	600 Graden Celsius
Kwaliteitsklasse	Overig	Nom. diameter	100 Millimeter
Positive (overdruk)	✓	Wanddikte	0,12 Millimeter
Wet (condenserend)	✓	Lengte	50 Meter
Negative (onderdruk)	✓		
Dry (niet condenserend)	✓		
Kleur	Material own colour (vervallen)		
Alleen geschikt voor luchttoevoer	✗		
Designed acc. to NEN 7204	✓		
Inwendig glad	✓		
KOMO-keur	✗		
Gastec QA	✗		

Leverancier Schiedel Metaloterm B.V. **Artikelnr.** 173302 **Lange omschrijving (artikel)** XD DUBBELWANDIGE FLEXIBELE BUIS LENGTE 50M DIAMETER 100MM

XD A 08 - AANSLUITSTUK ME - XD DIAMETER 80MM



Product nr. **XD A 08**
Omschrijving AANSLUITSTUK ME - XD DIAMETER 80MM
Merk (product) Schiedel
Serie (product) XD
Type (product) Flexibel



Vorm	Koppelstuk	Max. mediumtemperatuur (continu)	600 Graden Celsius
Materiaal	Roestvaststaal (RVS)	Wanddikte	0,12 Millimeter
Kwaliteitsklasse	RVS 316 L (1.4404)	Aantal lippen	0
Oppervlaktebescherming	Geen (onbehandeld)	Bochthoek	0 Hoekgraden
Oppervlaktebehandeling	Geen (onbehandeld)	Bochtstraal	0 Millimeter
Positive (overdruk)	✓	Lengte aansluiting 1	50 Millimeter
Wet (condenserend)	✓	Werkende lengte aansluiting 1	50 Millimeter
Negative (onderdruk)	✓	Lengte aansluiting 2	50 Millimeter
Dry (niet condenserend)	✓	Werkende lengte aansluiting 2	50 Millimeter
Verbinding aansluiting 1	Mof		
Verbinding aansluiting 2	Mof		
Productiewijze	Langsnaadgelast		
Alleen geschikt voor luchttoevoer	✗		
Uitvoering volgens NEN 7203	✓		
Kleur	Roestvaststaal (RVS)		
KOMO-keur	✗		
Met meetaansluiting	✗		
Gastec QA	✗		
Met lipring	✗		
Stand lippen	Overig		
Materiaal afdichting	Overig		
Met klemband	✗		
Verstelbaar	✗		

Leverancier Schiedel Metaloterm B.V. **Artikelnr.** 173079 **Lange omschrijving (artikel)** AANSLUITSTUK ME - XD DIAMETER 80MM

XD A 10 - AANSLUITSTUK ME - XD DIAMETER 100MM



Product nr. **XD A 10**
Omschrijving AANSLUITSTUK ME - XD DIAMETER 100MM
Merk (product) Schiedel
Serie (product) XD
Type (product) Flexibel



Vorm	Koppelstuk	Max. mediumtemperatuur (continu)	600 Graden Celsius
Materiaal	Roestvaststaal (RVS)	Wanddikte	0,12 Millimeter
Kwaliteitsklasse	RVS 316 L (1.4404)	Aantal lippen	0
Oppervlaktebescherming	Geen (onbehandeld)	Bochthoek	0 Hoekgraden
Oppervlaktebehandeling	Geen (onbehandeld)	Bochtstraal	0 Millimeter
Positive (overdruk)	✓	Lengte aansluiting 1	50 Millimeter
Wet (condenserend)	✓	Werkende lengte aansluiting 1	50 Millimeter
Negative (onderdruk)	✓	Lengte aansluiting 2	50 Millimeter
Dry (niet condenserend)	✓	Werkende lengte aansluiting 2	50 Millimeter
Verbinding aansluiting 1	Mof		
Verbinding aansluiting 2	Mof		
Productiewijze	Langsnaadgelast		
Alleen geschikt voor luchttoevoer	✗		
Uitvoering volgens NEN 7203	✓		
Kleur	Roestvaststaal (RVS)		
KOMO-keur	✗		
Met meetaansluiting	✗		
Gastec QA	✗		
Met lipring	✗		
Stand lippen	Overig		
Materiaal afdichting	Overig		
Met klemband	✗		
Verstelbaar	✗		

Leverancier Schiedel Metaloterm B.V. **Artikelnr.** 173080 **Lange omschrijving (artikel)** AANSLUITSTUK ME - XD DIAMETER 100MM

XD A 11 - AANSLUITSTUK ME - XD DIAMETER 113MM



Product nr. **XD A 11**
Omschrijving AANSLUITSTUK ME - XD DIAMETER 113MM
Merk (product) Schiedel
Serie (product) XD
Type (product) Flexibel



Vorm	Koppelstuk	Max. mediumtemperatuur (continu)	600 Graden Celsius
Materiaal	Roestvaststaal (RVS)	Wanddikte	0,12 Millimeter
Kwaliteitsklasse	RVS 316 L (1.4404)	Aantal lippen	0
Oppervlaktebescherming	Geen (onbehandeld)	Bochthoek	0 Hoekgraden
Oppervlaktebehandeling	Geen (onbehandeld)	Bochtstraal	0 Millimeter
Positive (overdruk)	✓	Lengte aansluiting 1	50 Millimeter
Wet (condenserend)	✓	Werkende lengte aansluiting 1	50 Millimeter
Negative (onderdruk)	✓	Lengte aansluiting 2	50 Millimeter
Dry (niet condenserend)	✓	Werkende lengte aansluiting 2	50 Millimeter
Verbinding aansluiting 1	Mof		
Verbinding aansluiting 2	Mof		
Productiewijze	Langsnaadgelast		
Alleen geschikt voor luchttoevoer	✗		
Uitvoering volgens NEN 7203	✓		
Kleur	Roestvaststaal (RVS)		
KOMO-keur	✗		
Met meetaansluiting	✗		
Gastec QA	✗		
Met lipring	✗		
Stand lippen	Overig		
Materiaal afdichting	Overig		
Met klemband	✗		
Verstelbaar	✗		

Leverancier Schiedel Metaloterm B.V. **Artikelnr.** 173081 **Lange omschrijving (artikel)** AANSLUITSTUK ME - XD DIAMETER 113MM

XD A 13 - AANSLUITSTUK ME - XD DIAMETER 130MM



Product nr. **XD A 13**
Omschrijving AANSLUITSTUK ME - XD DIAMETER 130MM
Merk (product) Schiedel
Serie (product) XD
Type (product) Flexibel



Vorm	Koppelstuk	Max. mediumtemperatuur (continu)	600 Graden Celsius
Materiaal	Roestvaststaal (RVS)	Wanddikte	0,12 Millimeter
Kwaliteitsklasse	RVS 316 L (1.4404)	Aantal lippen	0
Oppervlaktebescherming	Geen (onbehandeld)	Bochthoek	0 Hoekgraden
Oppervlaktebehandeling	Geen (onbehandeld)	Bochtstraal	0 Millimeter
Positive (overdruk)	✓	Lengte aansluiting 1	50 Millimeter
Wet (condenserend)	✓	Werkende lengte aansluiting 1	50 Millimeter
Negative (onderdruk)	✓	Lengte aansluiting 2	50 Millimeter
Dry (niet condenserend)	✓	Werkende lengte aansluiting 2	50 Millimeter
Verbinding aansluiting 1	Mof		
Verbinding aansluiting 2	Mof		
Productiewijze	Langsnaadgelast		
Alleen geschikt voor luchttoevoer	✗		
Uitvoering volgens NEN 7203	✓		
Kleur	Roestvaststaal (RVS)		
KOMO-keur	✗		
Met meetaansluiting	✗		
Gastec QA	✗		
Met lipring	✗		
Stand lippen	Overig		
Materiaal afdichting	Overig		
Met klemband	✗		
Verstelbaar	✗		

Leverancier Schiedel Metaloterm B.V. **Artikelnr.** 173083 **Lange omschrijving (artikel)** AANSLUITSTUK ME - XD DIAMETER 130MM

XD A 15 - AANSLUITSTUK ME - XD DIAMETER 150MM



Product nr. **XD A 15**
Omschrijving AANSLUITSTUK ME - XD DIAMETER 150MM
Merk (product) Schiedel
Serie (product) XD
Type (product) Flexibel



Vorm	Koppelstuk	Max. mediumtemperatuur (continu)	600 Graden Celsius
Materiaal	Roestvaststaal (RVS)	Wanddikte	0,12 Millimeter
Kwaliteitsklasse	RVS 316 L (1.4404)	Aantal lippen	0
Oppervlaktebescherming	Geen (onbehandeld)	Bochthoek	0 Hoekgraden
Oppervlaktebehandeling	Geen (onbehandeld)	Bochtstraal	0 Millimeter
Positive (overdruk)	✓	Lengte aansluiting 1	50 Millimeter
Wet (condenserend)	✓	Werkende lengte aansluiting 1	50 Millimeter
Negative (onderdruk)	✓	Lengte aansluiting 2	50 Millimeter
Dry (niet condenserend)	✓	Werkende lengte aansluiting 2	50 Millimeter
Verbinding aansluiting 1	Mof		
Verbinding aansluiting 2	Mof		
Productiewijze	Langsnaadgelast		
Alleen geschikt voor luchttoevoer	✗		
Uitvoering volgens NEN 7203	✓		
Kleur	Roestvaststaal (RVS)		
KOMO-keur	✗		
Met meetaansluiting	✗		
Gastec QA	✗		
Met lipring	✗		
Stand lippen	Overig		
Materiaal afdichting	Overig		
Met klemband	✗		
Verstelbaar	✗		

Leverancier Schiedel Metaloterm B.V. **Artikelnr.** 168831 **Lange omschrijving (artikel)** AANSLUITSTUK ME - XD DIAMETER 150MM

XD A 18 - AANSLUITSTUK ME - XD DIAMETER 180MM



Product nr. **XD A 18**
Omschrijving AANSLUITSTUK ME - XD DIAMETER 180MM
Merk (product) Schiedel
Serie (product) XD
Type (product) Flexibel



Vorm	Koppelstuk	Max. mediumtemperatuur (continu)	600 Graden Celsius
Materiaal	Roestvaststaal (RVS)	Wanddikte	0,12 Millimeter
Kwaliteitsklasse	RVS 316 L (1.4404)	Aantal lippen	0
Oppervlaktebescherming	Geen (onbehandeld)	Bochthoek	0 Hoekgraden
Oppervlaktebehandeling	Geen (onbehandeld)	Bochtstraal	0 Millimeter
Positive (overdruk)	✓	Lengte aansluiting 1	50 Millimeter
Wet (condenserend)	✓	Werkende lengte aansluiting 1	50 Millimeter
Negative (onderdruk)	✓	Lengte aansluiting 2	50 Millimeter
Dry (niet condenserend)	✓	Werkende lengte aansluiting 2	50 Millimeter
Verbinding aansluiting 1	Mof		
Verbinding aansluiting 2	Mof		
Productiewijze	Langsnaadgelast		
Alleen geschikt voor luchttoevoer	✗		
Uitvoering volgens NEN 7203	✓		
Kleur	Roestvaststaal (RVS)		
KOMO-keur	✗		
Met meetaansluiting	✗		
Gastec QA	✗		
Met lipring	✗		
Stand lippen	Overig		
Materiaal afdichting	Overig		
Met klemband	✗		
Verstelbaar	✗		

Leverancier Schiedel Metaloterm B.V. **Artikelnr.** 168832 **Lange omschrijving (artikel)** AANSLUITSTUK ME - XD DIAMETER 180MM

XD A 20 - AANSLUITSTUK ME - XD DIAMETER 200MM



Product nr. **XD A 20**
Omschrijving AANSLUITSTUK ME - XD DIAMETER 200MM
Merk (product) Schiedel
Serie (product) XD
Type (product) Flexibel



Vorm	Koppelstuk	Max. mediumtemperatuur (continu)	600 Graden Celsius
Materiaal	Roestvaststaal (RVS)	Wanddikte	0,12 Millimeter
Kwaliteitsklasse	RVS 316 L (1.4404)	Aantal lippen	0
Oppervlaktebescherming	Geen (onbehandeld)	Bochthoek	0 Hoekgraden
Oppervlaktebehandeling	Geen (onbehandeld)	Bochtstraal	0 Millimeter
Positive (overdruk)	✓	Lengte aansluiting 1	50 Millimeter
Wet (condenserend)	✓	Werkende lengte aansluiting 1	50 Millimeter
Negative (onderdruk)	✓	Lengte aansluiting 2	50 Millimeter
Dry (niet condenserend)	✓	Werkende lengte aansluiting 2	50 Millimeter
Verbinding aansluiting 1	Mof		
Verbinding aansluiting 2	Mof		
Productiewijze	Langsnaadgelast		
Alleen geschikt voor luchttoevoer	✗		
Uitvoering volgens NEN 7203	✓		
Kleur	Roestvaststaal (RVS)		
KOMO-keur	✗		
Met meetaansluiting	✗		
Gastec QA	✗		
Met lipring	✗		
Stand lippen	Overig		
Materiaal afdichting	Overig		
Met klemband	✗		
Verstelbaar	✗		

Leverancier Schiedel Metaloterm B.V. **Artikelnr.** 168833 **Lange omschrijving (artikel)** AANSLUITSTUK ME - XD DIAMETER 200MM

XD A 25 - AANSLUITSTUK ME - XD DIAMETER 250MM



Product nr. **XD A 25**
Omschrijving AANSLUITSTUK ME - XD DIAMETER 250MM
Merk (product) Schiedel
Serie (product) XD
Type (product) Flexibel



Vorm	Koppelstuk	Max. mediumtemperatuur (continu)	600 Graden Celsius
Materiaal	Roestvaststaal (RVS)	Wanddikte	0,12 Millimeter
Kwaliteitsklasse	RVS 316 L (1.4404)	Aantal lippen	0
Oppervlaktebescherming	Geen (onbehandeld)	Bochthoek	0 Hoekgraden
Oppervlaktebehandeling	Geen (onbehandeld)	Bochtstraal	0 Millimeter
Positive (overdruk)	✓	Lengte aansluiting 1	50 Millimeter
Wet (condenserend)	✓	Werkende lengte aansluiting 1	50 Millimeter
Negative (onderdruk)	✓	Lengte aansluiting 2	50 Millimeter
Dry (niet condenserend)	✓	Werkende lengte aansluiting 2	50 Millimeter
Verbinding aansluiting 1	Mof		
Verbinding aansluiting 2	Mof		
Productiewijze	Langsnaadgelast		
Alleen geschikt voor luchttoevoer	✗		
Uitvoering volgens NEN 7203	✓		
Kleur	Roestvaststaal (RVS)		
KOMO-keur	✗		
Met meetaansluiting	✗		
Gastec QA	✗		
Met lipring	✗		
Stand lippen	Overig		
Materiaal afdichting	Overig		
Met klemband	✗		
Verstelbaar	✗		

Leverancier Schiedel Metaloterm B.V. **Artikelnr.** 173084 **Lange omschrijving (artikel)** AANSLUITSTUK ME - XD DIAMETER 250MM

XD A 30 - AANSLUITSTUK ME - XD DIAMETER 300MM



Product nr. **XD A 30**
Omschrijving AANSLUITSTUK ME - XD DIAMETER 300MM
Merk (product) Schiedel
Serie (product) XD
Type (product) Flexibel



Vorm	Koppelstuk	Max. mediumtemperatuur (continu)	600 Graden Celsius
Materiaal	Roestvaststaal (RVS)	Wanddikte	0,12 Millimeter
Kwaliteitsklasse	RVS 316 L (1.4404)	Aantal lippen	0
Oppervlaktebescherming	Geen (onbehandeld)	Bochthoek	0 Hoekgraden
Oppervlaktebehandeling	Geen (onbehandeld)	Bochtstraal	0 Millimeter
Positive (overdruk)	✓	Lengte aansluiting 1	50 Millimeter
Wet (condenserend)	✓	Werkende lengte aansluiting 1	50 Millimeter
Negative (onderdruk)	✓	Lengte aansluiting 2	50 Millimeter
Dry (niet condenserend)	✓	Werkende lengte aansluiting 2	50 Millimeter
Verbinding aansluiting 1	Mof		
Verbinding aansluiting 2	Mof		
Productiewijze	Langsnaadgelast		
Alleen geschikt voor luchttoevoer	✗		
Uitvoering volgens NEN 7203	✓		
Kleur	Roestvaststaal (RVS)		
KOMO-keur	✗		
Met meetaansluiting	✗		
Gastec QA	✗		
Met lipring	✗		
Stand lippen	Overig		
Materiaal afdichting	Overig		
Met klemband	✗		
Verstelbaar	✗		

Leverancier Schiedel Metaloterm B.V. **Artikelnr.** 173085 **Lange omschrijving (artikel)** AANSLUITSTUK ME - XD DIAMETER 300MM

XD AC 08 - AANSLUITSTUK XD - ME DIAMETER 80MM



Product nr. **XD AC 08**
Omschrijving AANSLUITSTUK XD - ME DIAMETER 80MM
Merk (product) Schiedel
Serie (product) XD
Type (product) Flexibel



Vorm	Koppelstuk	Max. mediumtemperatuur (continu)	600 Graden Celsius
Materiaal	Roestvaststaal (RVS)	Wanddikte	0,12 Millimeter
Kwaliteitsklasse	RVS 316 L (1.4404)	Aantal lippen	0
Oppervlaktebescherming	Geen (onbehandeld)	Bochthoek	0 Hoekgraden
Oppervlaktebehandeling	Geen (onbehandeld)	Bochtstraal	0 Millimeter
Positive (overdruk)	✓	Lengte aansluiting 1	50 Millimeter
Wet (condenserend)	✓	Werkende lengte aansluiting 1	50 Millimeter
Negative (onderdruk)	✓	Lengte aansluiting 2	50 Millimeter
Dry (niet condenserend)	✓	Werkende lengte aansluiting 2	50 Millimeter
Verbinding aansluiting 1	Mof		
Verbinding aansluiting 2	Mof		
Productiewijze	Langsnaadgelast		
Alleen geschikt voor luchttoevoer	✗		
Uitvoering volgens NEN 7203	✓		
Kleur	Roestvaststaal (RVS)		
KOMO-keur	✗		
Met meetaansluiting	✗		
Gastec QA	✗		
Met lipring	✗		
Stand lippen	Overig		
Materiaal afdichting	Overig		
Met klemband	✗		
Verstelbaar	✗		

Leverancier Schiedel Metaloterm B.V. **Artikelnr.** 173086 **Lange omschrijving (artikel)** AANSLUITSTUK XD - ME DIAMETER 80MM

XD AC 10 - AANSLUITSTUK XD - ME DIAMETER 100MM



Product nr. **XD AC 10**
Omschrijving AANSLUITSTUK XD - ME DIAMETER 100MM
Merk (product) Schiedel
Serie (product) XD
Type (product) Flexibel



Vorm	Koppelstuk	Max. mediumtemperatuur (continu)	600 Graden Celsius
Materiaal	Roestvaststaal (RVS)	Wanddikte	0,12 Millimeter
Kwaliteitsklasse	RVS 316 L (1.4404)	Aantal lippen	0
Oppervlaktebescherming	Geen (onbehandeld)	Bochthoek	0 Hoekgraden
Oppervlaktebehandeling	Geen (onbehandeld)	Bochtstraal	0 Millimeter
Positive (overdruk)	✓	Lengte aansluiting 1	50 Millimeter
Wet (condenserend)	✓	Werkende lengte aansluiting 1	50 Millimeter
Negative (onderdruk)	✓	Lengte aansluiting 2	50 Millimeter
Dry (niet condenserend)	✓	Werkende lengte aansluiting 2	50 Millimeter
Verbinding aansluiting 1	Mof		
Verbinding aansluiting 2	Mof		
Productiewijze	Langsnaadgelast		
Alleen geschikt voor luchttoevoer	✗		
Uitvoering volgens NEN 7203	✓		
Kleur	Roestvaststaal (RVS)		
KOMO-keur	✗		
Met meetaansluiting	✗		
Gastec QA	✗		
Met lipring	✗		
Stand lippen	Overig		
Materiaal afdichting	Overig		
Met klemband	✗		
Verstelbaar	✗		

Leverancier Schiedel Metaloterm B.V. **Artikelnr.** 173087 **Lange omschrijving (artikel)** AANSLUITSTUK XD - ME DIAMETER 100MM

XD AC 11 - AANSLUITSTUK XD - ME DIAMETER 113MM



Product nr. **XD AC 11**
Omschrijving AANSLUITSTUK XD - ME DIAMETER 113MM
Merk (product) Schiedel
Serie (product) XD
Type (product) Flexibel



Vorm	Koppelstuk	Max. mediumtemperatuur (continu)	600 Graden Celsius
Materiaal	Roestvaststaal (RVS)	Wanddikte	0,12 Millimeter
Kwaliteitsklasse	RVS 316 L (1.4404)	Aantal lippen	0
Oppervlaktebescherming	Geen (onbehandeld)	Bochthoek	0 Hoekgraden
Oppervlaktebehandeling	Geen (onbehandeld)	Bochtstraal	0 Millimeter
Positive (overdruk)	✓	Lengte aansluiting 1	50 Millimeter
Wet (condenserend)	✓	Werkende lengte aansluiting 1	50 Millimeter
Negative (onderdruk)	✓	Lengte aansluiting 2	50 Millimeter
Dry (niet condenserend)	✓	Werkende lengte aansluiting 2	50 Millimeter
Verbinding aansluiting 1	Mof		
Verbinding aansluiting 2	Mof		
Productiewijze	Langsnaadgelast		
Alleen geschikt voor luchttoevoer	✗		
Uitvoering volgens NEN 7203	✓		
Kleur	Roestvaststaal (RVS)		
KOMO-keur	✗		
Met meetaansluiting	✗		
Gastec QA	✗		
Met lipring	✗		
Stand lippen	Overig		
Materiaal afdichting	Overig		
Met klemband	✗		
Verstelbaar	✗		

Leverancier Schiedel Metaloterm B.V. **Artikelnr.** 173089 **Lange omschrijving (artikel)** AANSLUITSTUK XD - ME DIAMETER 113MM

XD AC 13 - AANSLUITSTUK XD - ME DIAMETER 130MM



Product nr. **XD AC 13**
Omschrijving AANSLUITSTUK XD - ME DIAMETER 130MM
Merk (product) Schiedel
Serie (product) XD
Type (product) Flexibel



Vorm	Koppelstuk	Max. mediumtemperatuur (continu)	600 Graden Celsius
Materiaal	Roestvaststaal (RVS)	Wanddikte	0,12 Millimeter
Kwaliteitsklasse	RVS 316 L (1.4404)	Aantal lippen	0
Oppervlaktebescherming	Geen (onbehandeld)	Bochthoek	0 Hoekgraden
Oppervlaktebehandeling	Geen (onbehandeld)	Bochtstraal	0 Millimeter
Positive (overdruk)	✓	Lengte aansluiting 1	50 Millimeter
Wet (condenserend)	✓	Werkende lengte aansluiting 1	50 Millimeter
Negative (onderdruk)	✓	Lengte aansluiting 2	50 Millimeter
Dry (niet condenserend)	✓	Werkende lengte aansluiting 2	50 Millimeter
Verbinding aansluiting 1	Mof		
Verbinding aansluiting 2	Mof		
Productiewijze	Langsnaadgelast		
Alleen geschikt voor luchttoevoer	✗		
Uitvoering volgens NEN 7203	✓		
Kleur	Roestvaststaal (RVS)		
KOMO-keur	✗		
Met meetaansluiting	✗		
Gastec QA	✗		
Met lipring	✗		
Stand lippen	Overig		
Materiaal afdichting	Overig		
Met klemband	✗		
Verstelbaar	✗		

Leverancier Schiedel Metaloterm B.V. **Artikelnr.** 173090 **Lange omschrijving (artikel)** AANSLUITSTUK XD - ME DIAMETER 130MM

XD AC 15 - AANSLUITSTUK XD - ME DIAMETER 150MM



Product nr. **XD AC 15**
Omschrijving AANSLUITSTUK XD - ME DIAMETER 150MM
Merk (product) Schiedel
Serie (product) XD
Type (product) Flexibel



Vorm	Koppelstuk	Max. mediumtemperatuur (continu)	600 Graden Celsius
Materiaal	Roestvaststaal (RVS)	Wanddikte	0,12 Millimeter
Kwaliteitsklasse	RVS 316 L (1.4404)	Aantal lippen	0
Oppervlaktebescherming	Geen (onbehandeld)	Bochthoek	0 Hoekgraden
Oppervlaktebehandeling	Geen (onbehandeld)	Bochtstraal	0 Millimeter
Positive (overdruk)	✓	Lengte aansluiting 1	50 Millimeter
Wet (condenserend)	✓	Werkende lengte aansluiting 1	50 Millimeter
Negative (onderdruk)	✓	Lengte aansluiting 2	50 Millimeter
Dry (niet condenserend)	✓	Werkende lengte aansluiting 2	50 Millimeter
Verbinding aansluiting 1	Mof		
Verbinding aansluiting 2	Mof		
Productiewijze	Langsnaadgelast		
Alleen geschikt voor luchttoevoer	✗		
Uitvoering volgens NEN 7203	✓		
Kleur	Roestvaststaal (RVS)		
KOMO-keur	✗		
Met meetaansluiting	✗		
Gastec QA	✗		
Met lipring	✗		
Stand lippen	Overig		
Materiaal afdichting	Overig		
Met klemband	✗		
Verstelbaar	✗		

Leverancier Schiedel Metaloterm B.V. **Artikelnr.** 168835 **Lange omschrijving (artikel)** AANSLUITSTUK XD - ME DIAMETER 150MM

XD AC 18 - AANSLUITSTUK XD - ME DIAMETER 180MM



Product nr. **XD AC 18**
Omschrijving AANSLUITSTUK XD - ME DIAMETER 180MM
Merk (product) Schiedel
Serie (product) XD
Type (product) Flexibel



Vorm	Koppelstuk	Max. mediumtemperatuur (continu)	600 Graden Celsius
Materiaal	Roestvaststaal (RVS)	Wanddikte	0,12 Millimeter
Kwaliteitsklasse	RVS 316 L (1.4404)	Aantal lippen	0
Oppervlaktebescherming	Geen (onbehandeld)	Bochthoek	0 Hoekgraden
Oppervlaktebehandeling	Geen (onbehandeld)	Bochtstraal	0 Millimeter
Positive (overdruk)	✓	Lengte aansluiting 1	50 Millimeter
Wet (condenserend)	✓	Werkende lengte aansluiting 1	50 Millimeter
Negative (onderdruk)	✓	Lengte aansluiting 2	50 Millimeter
Dry (niet condenserend)	✓	Werkende lengte aansluiting 2	50 Millimeter
Verbinding aansluiting 1	Mof		
Verbinding aansluiting 2	Mof		
Productiewijze	Langsnaadgelast		
Alleen geschikt voor luchttoevoer	✗		
Uitvoering volgens NEN 7203	✓		
Kleur	Roestvaststaal (RVS)		
KOMO-keur	✗		
Met meetaansluiting	✗		
Gastec QA	✗		
Met lipring	✗		
Stand lippen	Overig		
Materiaal afdichting	Overig		
Met klemband	✗		
Verstelbaar	✗		

Leverancier Schiedel Metaloterm B.V. **Artikelnr.** 168836 **Lange omschrijving (artikel)** AANSLUITSTUK XD - ME DIAMETER 180MM

XD AC 20 - AANSLUITSTUK XD - ME DIAMETER 200MM



Product nr. **XD AC 20**
Omschrijving AANSLUITSTUK XD - ME DIAMETER 200MM
Merk (product) Schiedel
Serie (product) XD
Type (product) Flexibel



Vorm	Koppelstuk	Max. mediumtemperatuur (continu)	600 Graden Celsius
Materiaal	Roestvaststaal (RVS)	Wanddikte	0,12 Millimeter
Kwaliteitsklasse	RVS 316 L (1.4404)	Aantal lippen	0
Oppervlaktebescherming	Geen (onbehandeld)	Bochthoek	0 Hoekgraden
Oppervlaktebehandeling	Geen (onbehandeld)	Bochtstraal	0 Millimeter
Positive (overdruk)	✓	Lengte aansluiting 1	50 Millimeter
Wet (condenserend)	✓	Werkende lengte aansluiting 1	50 Millimeter
Negative (onderdruk)	✓	Lengte aansluiting 2	50 Millimeter
Dry (niet condenserend)	✓	Werkende lengte aansluiting 2	50 Millimeter
Verbinding aansluiting 1	Mof		
Verbinding aansluiting 2	Mof		
Productiewijze	Langsnaadgelast		
Alleen geschikt voor luchttoevoer	✗		
Uitvoering volgens NEN 7203	✓		
Kleur	Roestvaststaal (RVS)		
KOMO-keur	✗		
Met meetaansluiting	✗		
Gastec QA	✗		
Met lipring	✗		
Stand lippen	Overig		
Materiaal afdichting	Overig		
Met klemband	✗		
Verstelbaar	✗		

Leverancier Schiedel Metaloterm B.V. **Artikelnr.** 168837 **Lange omschrijving (artikel)** AANSLUITSTUK XD - ME DIAMETER 200MM

XD AC 25 - AANSLUITSTUK XD - ME DIAMETER 250MM



Product nr. **XD AC 25**
Omschrijving AANSLUITSTUK XD - ME DIAMETER 250MM
Merk (product) Schiedel
Serie (product) XD
Type (product) Flexibel



Vorm	Koppelstuk	Max. mediumtemperatuur (continu)	600 Graden Celsius
Materiaal	Roestvaststaal (RVS)	Wanddikte	0,12 Millimeter
Kwaliteitsklasse	RVS 316 L (1.4404)	Aantal lippen	0
Oppervlaktebescherming	Geen (onbehandeld)	Bochthoek	0 Hoekgraden
Oppervlaktebehandeling	Geen (onbehandeld)	Bochtstraal	0 Millimeter
Positive (overdruk)	✓	Lengte aansluiting 1	50 Millimeter
Wet (condenserend)	✓	Werkende lengte aansluiting 1	50 Millimeter
Negative (onderdruk)	✓	Lengte aansluiting 2	50 Millimeter
Dry (niet condenserend)	✓	Werkende lengte aansluiting 2	50 Millimeter
Verbinding aansluiting 1	Mof		
Verbinding aansluiting 2	Mof		
Productiewijze	Langsnaadgelast		
Alleen geschikt voor luchttoevoer	✗		
Uitvoering volgens NEN 7203	✓		
Kleur	Roestvaststaal (RVS)		
KOMO-keur	✗		
Met meetaansluiting	✗		
Gastec QA	✗		
Met lipring	✗		
Stand lippen	Overig		
Materiaal afdichting	Overig		
Met klemband	✗		
Verstelbaar	✗		

Leverancier Schiedel Metaloterm B.V. **Artikelnr.** 173091 **Lange omschrijving (artikel)** AANSLUITSTUK XD - ME DIAMETER 250MM

XD AC 30 - AANSLUITSTUK XD - ME DIAMETER 300MM



Product nr. **XD AC 30**
Omschrijving AANSLUITSTUK XD - ME DIAMETER 300MM
Merk (product) Schiedel
Serie (product) XD
Type (product) Flexibel



Vorm	Koppelstuk	Max. mediumtemperatuur (continu)	600 Graden Celsius
Materiaal	Roestvaststaal (RVS)	Wanddikte	0,12 Millimeter
Kwaliteitsklasse	RVS 316 L (1.4404)	Aantal lippen	0
Oppervlaktebescherming	Geen (onbehandeld)	Bochthoek	0 Hoekgraden
Oppervlaktebehandeling	Geen (onbehandeld)	Bochtstraal	0 Millimeter
Positive (overdruk)	✓	Lengte aansluiting 1	50 Millimeter
Wet (condenserend)	✓	Werkende lengte aansluiting 1	50 Millimeter
Negative (onderdruk)	✓	Lengte aansluiting 2	50 Millimeter
Dry (niet condenserend)	✓	Werkende lengte aansluiting 2	50 Millimeter
Verbinding aansluiting 1	Mof		
Verbinding aansluiting 2	Mof		
Productiewijze	Langsnaadgelast		
Alleen geschikt voor luchttoevoer	✗		
Uitvoering volgens NEN 7203	✓		
Kleur	Roestvaststaal (RVS)		
KOMO-keur	✗		
Met meetaansluiting	✗		
Gastec QA	✗		
Met lipring	✗		
Stand lippen	Overig		
Materiaal afdichting	Overig		
Met klemband	✗		
Verstelbaar	✗		

Leverancier Schiedel Metaloterm B.V. **Artikelnr.** 173092 **Lange omschrijving (artikel)** AANSLUITSTUK XD - ME DIAMETER 300MM

XD ACN 12 - AANSLUITSTUK XD - PS DIAMETER 125MM



Product nr. **XD ACN 12**
Omschrijving AANSLUITSTUK XD - PS DIAMETER 125MM
Merk (product) Schiedel
Serie (product) XD
Type (product) Flexibel



Vorm	Koppelstuk	Max. mediumtemperatuur (continu)	600 Graden Celsius
Materiaal	Roestvaststaal (RVS)	Wanddikte	0,12 Millimeter
Kwaliteitsklasse	RVS 316 L (1.4404)	Aantal lippen	0
Oppervlaktebescherming	Geen (onbehandeld)	Bochthoek	0 Hoekgraden
Oppervlaktebehandeling	Geen (onbehandeld)	Bochtstraal	0 Millimeter
Positive (overdruk)	✓	Lengte aansluiting 1	50 Millimeter
Wet (condenserend)	✓	Werkende lengte aansluiting 1	50 Millimeter
Negative (onderdruk)	✓	Lengte aansluiting 2	50 Millimeter
Dry (niet condenserend)	✓	Werkende lengte aansluiting 2	50 Millimeter
Verbinding aansluiting 1	Mof		
Verbinding aansluiting 2	Mof		
Productiewijze	Langsnaadgelast		
Alleen geschikt voor luchttoevoer	✗		
Uitvoering volgens NEN 7203	✓		
Kleur	Roestvaststaal (RVS)		
KOMO-keur	✗		
Met meetaansluiting	✗		
Gastec QA	✗		
Met lipring	✗		
Stand lippen	Overig		
Materiaal afdichting	Overig		
Met klemband	✗		
Verstelbaar	✗		

Leverancier Schiedel Metaloterm B.V. **Artikelnr.** 174047 **Lange omschrijving (artikel)** AANSLUITSTUK XD - PS DIAMETER 125MM

XD ACN 15 - AANSLUITSTUK XD - PS DIAMETER 150MM



Product nr. **XD ACN 15**
Omschrijving AANSLUITSTUK XD - PS DIAMETER 150MM
Merk (product) Schiedel
Serie (product) XD
Type (product) Flexibel



Vorm	Koppelstuk	Max. mediumtemperatuur (continu)	600 Graden Celsius
Materiaal	Roestvaststaal (RVS)	Wanddikte	0,12 Millimeter
Kwaliteitsklasse	RVS 316 L (1.4404)	Aantal lippen	0
Oppervlaktebescherming	Geen (onbehandeld)	Bochthoek	0 Hoekgraden
Oppervlaktebehandeling	Geen (onbehandeld)	Bochtstraal	0 Millimeter
Positive (overdruk)	✓	Lengte aansluiting 1	50 Millimeter
Wet (condenserend)	✓	Werkende lengte aansluiting 1	50 Millimeter
Negative (onderdruk)	✓	Lengte aansluiting 2	50 Millimeter
Dry (niet condenserend)	✓	Werkende lengte aansluiting 2	50 Millimeter
Verbinding aansluiting 1	Mof		
Verbinding aansluiting 2	Mof		
Productiewijze	Langsnaadgelast		
Alleen geschikt voor luchttoevoer	✗		
Uitvoering volgens NEN 7203	✓		
Kleur	Roestvaststaal (RVS)		
KOMO-keur	✗		
Met meetaansluiting	✗		
Gastec QA	✗		
Met lipring	✗		
Stand lippen	Overig		
Materiaal afdichting	Overig		
Met klemband	✗		
Verstelbaar	✗		

Leverancier Schiedel Metaloterm B.V. **Artikelnr.** 174048 **Lange omschrijving (artikel)** AANSLUITSTUK XD - PS DIAMETER 150MM

XD ACN 18 - AANSLUITSTUK XD - PS DIAMETER 180MM



Product nr. **XD ACN 18**
Omschrijving AANSLUITSTUK XD - PS DIAMETER 180MM
Merk (product) Schiedel
Serie (product) XD
Type (product) Flexibel



Vorm	Koppelstuk	Max. mediumtemperatuur (continu)	600 Graden Celsius
Materiaal	Roestvaststaal (RVS)	Wanddikte	0,12 Millimeter
Kwaliteitsklasse	RVS 316 L (1.4404)	Aantal lippen	0
Oppervlaktebescherming	Geen (onbehandeld)	Bochthoek	0 Hoekgraden
Oppervlaktebehandeling	Geen (onbehandeld)	Bochtstraal	0 Millimeter
Positive (overdruk)	✓	Lengte aansluiting 1	50 Millimeter
Wet (condenserend)	✓	Werkende lengte aansluiting 1	50 Millimeter
Negative (onderdruk)	✓	Lengte aansluiting 2	50 Millimeter
Dry (niet condenserend)	✓	Werkende lengte aansluiting 2	50 Millimeter
Verbinding aansluiting 1	Mof		
Verbinding aansluiting 2	Mof		
Productiewijze	Langsnaadgelast		
Alleen geschikt voor luchttoevoer	✗		
Uitvoering volgens NEN 7203	✓		
Kleur	Roestvaststaal (RVS)		
KOMO-keur	✗		
Met meetaansluiting	✗		
Gastec QA	✗		
Met lipring	✗		
Stand lippen	Overig		
Materiaal afdichting	Overig		
Met klemband	✗		
Verstelbaar	✗		

Leverancier Schiedel Metaloterm B.V. **Artikelnr.** 174049 **Lange omschrijving (artikel)** AANSLUITSTUK XD - PS DIAMETER 180MM

XD ACN 20 - AANSLUITSTUK XD - PS DIAMETER 200MM



Product nr. **XD ACN 20**
Omschrijving AANSLUITSTUK XD - PS DIAMETER 200MM
Merk (product) Schiedel
Serie (product) XD
Type (product) Flexibel



Vorm	Koppelstuk	Max. mediumtemperatuur (continu)	600 Graden Celsius
Materiaal	Roestvaststaal (RVS)	Wanddikte	0,12 Millimeter
Kwaliteitsklasse	RVS 316 L (1.4404)	Aantal lippen	0
Oppervlaktebescherming	Geen (onbehandeld)	Bochthoek	0 Hoekgraden
Oppervlaktebehandeling	Geen (onbehandeld)	Bochtstraal	0 Millimeter
Positive (overdruk)	✓	Lengte aansluiting 1	50 Millimeter
Wet (condenserend)	✓	Werkende lengte aansluiting 1	50 Millimeter
Negative (onderdruk)	✓	Lengte aansluiting 2	50 Millimeter
Dry (niet condenserend)	✓	Werkende lengte aansluiting 2	50 Millimeter
Verbinding aansluiting 1	Mof		
Verbinding aansluiting 2	Mof		
Productiewijze	Langsnaadgelast		
Alleen geschikt voor luchttoevoer	✗		
Uitvoering volgens NEN 7203	✓		
Kleur	Roestvaststaal (RVS)		
KOMO-keur	✗		
Met meetaansluiting	✗		
Gastec QA	✗		
Met lipring	✗		
Stand lippen	Overig		
Materiaal afdichting	Overig		
Met klemband	✗		
Verstelbaar	✗		

Leverancier Schiedel Metaloterm B.V. **Artikelnr.** 174050 **Lange omschrijving (artikel)** AANSLUITSTUK XD - PS DIAMETER 200MM

XD AK 08 - AANSLUITSTUK XD - XD DIAMETER 80MM



Product nr. **XD AK 08**
Omschrijving AANSLUITSTUK XD - XD DIAMETER 80MM
Merk (product) Schiedel
Serie (product) XD
Type (product) Flexibel



Vorm	Koppelstuk	Max. mediumtemperatuur (continu)	600 Graden Celsius
Materiaal	Roestvaststaal (RVS)	Wanddikte	0,12 Millimeter
Kwaliteitsklasse	RVS 316 L (1.4404)	Aantal lippen	0
Oppervlaktebescherming	Geen (onbehandeld)	Bochthoek	0 Hoekgraden
Oppervlaktebehandeling	Geen (onbehandeld)	Bochtstraal	0 Millimeter
Positive (overdruk)	✓	Lengte aansluiting 1	50 Millimeter
Wet (condenserend)	✓	Werkende lengte aansluiting 1	50 Millimeter
Negative (onderdruk)	✓	Lengte aansluiting 2	50 Millimeter
Dry (niet condenserend)	✓	Werkende lengte aansluiting 2	50 Millimeter
Verbinding aansluiting 1	Mof		
Verbinding aansluiting 2	Mof		
Productiewijze	Langsnaadgelast		
Alleen geschikt voor luchttoevoer	✗		
Uitvoering volgens NEN 7203	✓		
Kleur	Roestvaststaal (RVS)		
KOMO-keur	✗		
Met meetaansluiting	✗		
Gastec QA	✗		
Met lipring	✗		
Stand lippen	Overig		
Materiaal afdichting	Overig		
Met klemband	✗		
Verstelbaar	✗		

Leverancier Schiedel Metaloterm B.V. **Artikelnr.** 106917 **Lange omschrijving (artikel)** AANSLUITSTUK XD - XD DIAMETER 80MM

XD AK 10 - AANSLUITSTUK XD - XD DIAMETER 100MM



Product nr. **XD AK 10**
Omschrijving AANSLUITSTUK XD - XD DIAMETER 100MM
Merk (product) Schiedel
Serie (product) XD
Type (product) Flexibel



Vorm	Koppelstuk	Max. mediumtemperatuur (continu)	600 Graden Celsius
Materiaal	Roestvaststaal (RVS)	Wanddikte	0,12 Millimeter
Kwaliteitsklasse	RVS 316 L (1.4404)	Aantal lippen	0
Oppervlaktebescherming	Geen (onbehandeld)	Bochthoek	0 Hoekgraden
Oppervlaktebehandeling	Geen (onbehandeld)	Bochtstraal	0 Millimeter
Positive (overdruk)	✓	Lengte aansluiting 1	50 Millimeter
Wet (condenserend)	✓	Werkende lengte aansluiting 1	50 Millimeter
Negative (onderdruk)	✓	Lengte aansluiting 2	50 Millimeter
Dry (niet condenserend)	✓	Werkende lengte aansluiting 2	50 Millimeter
Verbinding aansluiting 1	Mof		
Verbinding aansluiting 2	Mof		
Productiewijze	Langsnaadgelast		
Alleen geschikt voor luchttoevoer	✗		
Uitvoering volgens NEN 7203	✓		
Kleur	Roestvaststaal (RVS)		
KOMO-keur	✗		
Met meetaansluiting	✗		
Gastec QA	✗		
Met lipring	✗		
Stand lippen	Overig		
Materiaal afdichting	Overig		
Met klemband	✗		
Verstelbaar	✗		

Leverancier Schiedel Metaloterm B.V. **Artikelnr.** 106918 **Lange omschrijving (artikel)** AANSLUITSTUK XD - XD DIAMETER 100MM

XD AK 11 - AANSLUITSTUK XD - XD DIAMETER 110MM



Product nr. **XD AK 11**
Omschrijving AANSLUITSTUK XD - XD DIAMETER 110MM
Merk (product) Schiedel
Serie (product) XD
Type (product) Flexibel



Vorm	Koppelstuk	Max. mediumtemperatuur (continu)	600 Graden Celsius
Materiaal	Roestvaststaal (RVS)	Wanddikte	0,12 Millimeter
Kwaliteitsklasse	RVS 316 L (1.4404)	Aantal lippen	0
Oppervlaktebescherming	Geen (onbehandeld)	Bochthoek	0 Hoekgraden
Oppervlaktebehandeling	Geen (onbehandeld)	Bochtstraal	0 Millimeter
Positive (overdruk)	✓	Lengte aansluiting 1	50 Millimeter
Wet (condenserend)	✓	Werkende lengte aansluiting 1	50 Millimeter
Negative (onderdruk)	✓	Lengte aansluiting 2	50 Millimeter
Dry (niet condenserend)	✓	Werkende lengte aansluiting 2	50 Millimeter
Verbinding aansluiting 1	Mof		
Verbinding aansluiting 2	Mof		
Productiewijze	Langsnaadgelast		
Alleen geschikt voor luchttoevoer	✗		
Uitvoering volgens NEN 7203	✓		
Kleur	Roestvaststaal (RVS)		
KOMO-keur	✗		
Met meetaansluiting	✗		
Gastec QA	✗		
Met lipring	✗		
Stand lippen	Overig		
Materiaal afdichting	Overig		
Met klemband	✗		
Verstelbaar	✗		

Leverancier Schiedel Metaloterm B.V. **Artikelnr.** 106919 **Lange omschrijving (artikel)** AANSLUITSTUK XD - XD DIAMETER 110MM

XD AK 12 - AANSLUITSTUK XD - XD DIAMETER 125MM



Product nr. **XD AK 12**
Omschrijving AANSLUITSTUK XD - XD DIAMETER 125MM
Merk (product) Schiedel
Serie (product) XD
Type (product) Flexibel



Vorm	Koppelstuk	Max. mediumtemperatuur (continu)	600 Graden Celsius
Materiaal	Roestvaststaal (RVS)	Wanddikte	0,12 Millimeter
Kwaliteitsklasse	RVS 316 L (1.4404)	Aantal lippen	0
Oppervlaktebescherming	Geen (onbehandeld)	Bochthoek	0 Hoekgraden
Oppervlaktebehandeling	Geen (onbehandeld)	Bochtstraal	0 Millimeter
Positive (overdruk)	✓	Lengte aansluiting 1	50 Millimeter
Wet (condenserend)	✓	Werkende lengte aansluiting 1	50 Millimeter
Negative (onderdruk)	✓	Lengte aansluiting 2	50 Millimeter
Dry (niet condenserend)	✓	Werkende lengte aansluiting 2	50 Millimeter
Verbinding aansluiting 1	Mof		
Verbinding aansluiting 2	Mof		
Productiewijze	Langsnaadgelast		
Alleen geschikt voor luchttoevoer	✗		
Uitvoering volgens NEN 7203	✓		
Kleur	Roestvaststaal (RVS)		
KOMO-keur	✗		
Met meetaansluiting	✗		
Gastec QA	✗		
Met lipring	✗		
Stand lippen	Overig		
Materiaal afdichting	Overig		
Met klemband	✗		
Verstelbaar	✗		

Leverancier Schiedel Metaloterm B.V. **Artikelnr.** 110297 **Lange omschrijving (artikel)** AANSLUITSTUK XD - XD DIAMETER 125MM

XD AK 13 - AANSLUITSTUK XD - XD DIAMETER 130MM



Product nr. **XD AK 13**
Omschrijving AANSLUITSTUK XD - XD DIAMETER 130MM
Merk (product) Schiedel
Serie (product) XD
Type (product) Flexibel



Vorm	Koppelstuk	Max. mediumtemperatuur (continu)	600 Graden Celsius
Materiaal	Roestvaststaal (RVS)	Wanddikte	0,12 Millimeter
Kwaliteitsklasse	RVS 316 L (1.4404)	Aantal lippen	0
Oppervlaktebescherming	Geen (onbehandeld)	Bochthoek	0 Hoekgraden
Oppervlaktebehandeling	Geen (onbehandeld)	Bochtstraal	0 Millimeter
Positive (overdruk)	✓	Lengte aansluiting 1	50 Millimeter
Wet (condenserend)	✓	Werkende lengte aansluiting 1	50 Millimeter
Negative (onderdruk)	✓	Lengte aansluiting 2	50 Millimeter
Dry (niet condenserend)	✓	Werkende lengte aansluiting 2	50 Millimeter
Verbinding aansluiting 1	Mof		
Verbinding aansluiting 2	Mof		
Productiewijze	Langsnaadgelast		
Alleen geschikt voor luchttoevoer	✗		
Uitvoering volgens NEN 7203	✓		
Kleur	Roestvaststaal (RVS)		
KOMO-keur	✗		
Met meetaansluiting	✗		
Gastec QA	✗		
Met lipring	✗		
Stand lippen	Overig		
Materiaal afdichting	Overig		
Met klemband	✗		
Verstelbaar	✗		

Leverancier Schiedel Metaloterm B.V. **Artikelnr.** 106920 **Lange omschrijving (artikel)** AANSLUITSTUK XD - XD DIAMETER 130MM

XD AK 15 - AANSLUITSTUK XD - XD DIAMETER 150MM



Product nr. **XD AK 15**
Omschrijving AANSLUITSTUK XD - XD DIAMETER 150MM
Merk (product) Schiedel
Serie (product) XD
Type (product) Flexibel



Vorm	Koppelstuk	Max. mediumtemperatuur (continu)	600 Graden Celsius
Materiaal	Roestvaststaal (RVS)	Wanddikte	0,12 Millimeter
Kwaliteitsklasse	RVS 316 L (1.4404)	Aantal lippen	0
Oppervlaktebescherming	Geen (onbehandeld)	Bochthoek	0 Hoekgraden
Oppervlaktebehandeling	Geen (onbehandeld)	Bochtstraal	0 Millimeter
Positive (overdruk)	✓	Lengte aansluiting 1	50 Millimeter
Wet (condenserend)	✓	Werkende lengte aansluiting 1	50 Millimeter
Negative (onderdruk)	✓	Lengte aansluiting 2	50 Millimeter
Dry (niet condenserend)	✓	Werkende lengte aansluiting 2	50 Millimeter
Verbinding aansluiting 1	Mof		
Verbinding aansluiting 2	Mof		
Productiewijze	Langsnaadgelast		
Alleen geschikt voor luchttoevoer	✗		
Uitvoering volgens NEN 7203	✓		
Kleur	Roestvaststaal (RVS)		
KOMO-keur	✗		
Met meetaansluiting	✗		
Gastec QA	✗		
Met lipring	✗		
Stand lippen	Overig		
Materiaal afdichting	Overig		
Met klemband	✗		
Verstelbaar	✗		

Leverancier Schiedel Metaloterm B.V. **Artikelnr.** 109317 **Lange omschrijving (artikel)** AANSLUITSTUK XD - XD DIAMETER 150MM

XD AK 18 - AANSLUITSTUK XD - XD DIAMETER 180MM



Product nr. **XD AK 18**
Omschrijving AANSLUITSTUK XD - XD DIAMETER 180MM
Merk (product) Schiedel
Serie (product) XD
Type (product) Flexibel



Vorm	Koppelstuk	Max. mediumtemperatuur (continu)	600 Graden Celsius
Materiaal	Roestvaststaal (RVS)	Wanddikte	0,12 Millimeter
Kwaliteitsklasse	RVS 316 L (1.4404)	Aantal lippen	0
Oppervlaktebescherming	Geen (onbehandeld)	Bochthoek	0 Hoekgraden
Oppervlaktebehandeling	Geen (onbehandeld)	Bochtstraal	0 Millimeter
Positive (overdruk)	✓	Lengte aansluiting 1	50 Millimeter
Wet (condenserend)	✓	Werkende lengte aansluiting 1	50 Millimeter
Negative (onderdruk)	✓	Lengte aansluiting 2	50 Millimeter
Dry (niet condenserend)	✓	Werkende lengte aansluiting 2	50 Millimeter
Verbinding aansluiting 1	Mof		
Verbinding aansluiting 2	Mof		
Productiewijze	Langsnaadgelast		
Alleen geschikt voor luchttoevoer	✗		
Uitvoering volgens NEN 7203	✓		
Kleur	Roestvaststaal (RVS)		
KOMO-keur	✗		
Met meetaansluiting	✗		
Gastec QA	✗		
Met lipring	✗		
Stand lippen	Overig		
Materiaal afdichting	Overig		
Met klemband	✗		
Verstelbaar	✗		

Leverancier Schiedel Metaloterm B.V. **Artikelnr.** 110691 **Lange omschrijving (artikel)** AANSLUITSTUK XD - XD DIAMETER 180MM

XD AK 20 - AANSLUITSTUK XD - XD DIAMETER 200MM



Product nr. **XD AK 20**
Omschrijving AANSLUITSTUK XD - XD DIAMETER 200MM
Merk (product) Schiedel
Serie (product) XD
Type (product) Flexibel



Vorm	Koppelstuk	Max. mediumtemperatuur (continu)	600 Graden Celsius
Materiaal	Roestvaststaal (RVS)	Wanddikte	0,12 Millimeter
Kwaliteitsklasse	RVS 316 L (1.4404)	Aantal lippen	0
Oppervlaktebescherming	Geen (onbehandeld)	Bochthoek	0 Hoekgraden
Oppervlaktebehandeling	Geen (onbehandeld)	Bochtstraal	0 Millimeter
Positive (overdruk)	✓	Lengte aansluiting 1	50 Millimeter
Wet (condenserend)	✓	Werkende lengte aansluiting 1	50 Millimeter
Negative (onderdruk)	✓	Lengte aansluiting 2	50 Millimeter
Dry (niet condenserend)	✓	Werkende lengte aansluiting 2	50 Millimeter
Verbinding aansluiting 1	Mof		
Verbinding aansluiting 2	Mof		
Productiewijze	Langsnaadgelast		
Alleen geschikt voor luchttoevoer	✗		
Uitvoering volgens NEN 7203	✓		
Kleur	Roestvaststaal (RVS)		
KOMO-keur	✗		
Met meetaansluiting	✗		
Gastec QA	✗		
Met lipring	✗		
Stand lippen	Overig		
Materiaal afdichting	Overig		
Met klemband	✗		
Verstelbaar	✗		

Leverancier Schiedel Metaloterm B.V. **Artikelnr.** 106924 **Lange omschrijving (artikel)** AANSLUITSTUK XD - XD DIAMETER 200MM

XD AK 25 - AANSLUITSTUK XD - XD DIAMETER 250MM



Product nr. **XD AK 25**
Omschrijving AANSLUITSTUK XD - XD DIAMETER 250MM
Merk (product) Schiedel
Serie (product) XD
Type (product) Flexibel



Vorm	Koppelstuk	Max. mediumtemperatuur (continu)	600 Graden Celsius
Materiaal	Roestvaststaal (RVS)	Wanddikte	0,12 Millimeter
Kwaliteitsklasse	RVS 316 L (1.4404)	Aantal lippen	0
Oppervlaktebescherming	Geen (onbehandeld)	Bochthoek	0 Hoekgraden
Oppervlaktebehandeling	Geen (onbehandeld)	Bochtstraal	0 Millimeter
Positive (overdruk)	✓	Lengte aansluiting 1	50 Millimeter
Wet (condenserend)	✓	Werkende lengte aansluiting 1	50 Millimeter
Negative (onderdruk)	✓	Lengte aansluiting 2	50 Millimeter
Dry (niet condenserend)	✓	Werkende lengte aansluiting 2	50 Millimeter
Verbinding aansluiting 1	Mof		
Verbinding aansluiting 2	Mof		
Productiewijze	Langsnaadgelast		
Alleen geschikt voor luchttoevoer	✗		
Uitvoering volgens NEN 7203	✓		
Kleur	Roestvaststaal (RVS)		
KOMO-keur	✗		
Met meetaansluiting	✗		
Gastec QA	✗		
Met lipring	✗		
Stand lippen	Overig		
Materiaal afdichting	Overig		
Met klemband	✗		
Verstelbaar	✗		

Leverancier Schiedel Metaloterm B.V. **Artikelnr.** 106926 **Lange omschrijving (artikel)** AANSLUITSTUK XD - XD DIAMETER 250MM

XD AK 30 - AANSLUITSTUK XD - XD DIAMETER 300MM



Product nr. **XD AK 30**
Omschrijving AANSLUITSTUK XD - XD DIAMETER 300MM
Merk (product) Schiedel
Serie (product) XD
Type (product) Flexibel



Vorm	Koppelstuk	Max. mediumtemperatuur (continu)	600 Graden Celsius
Materiaal	Roestvaststaal (RVS)	Wanddikte	0,12 Millimeter
Kwaliteitsklasse	RVS 316 L (1.4404)	Aantal lippen	0
Oppervlaktebescherming	Geen (onbehandeld)	Bochthoek	0 Hoekgraden
Oppervlaktebehandeling	Geen (onbehandeld)	Bochtstraal	0 Millimeter
Positive (overdruk)	✓	Lengte aansluiting 1	50 Millimeter
Wet (condenserend)	✓	Werkende lengte aansluiting 1	50 Millimeter
Negative (onderdruk)	✓	Lengte aansluiting 2	50 Millimeter
Dry (niet condenserend)	✓	Werkende lengte aansluiting 2	50 Millimeter
Verbinding aansluiting 1	Mof		
Verbinding aansluiting 2	Mof		
Productiewijze	Langsnaadgelast		
Alleen geschikt voor luchttoevoer	✗		
Uitvoering volgens NEN 7203	✓		
Kleur	Roestvaststaal (RVS)		
KOMO-keur	✗		
Met meetaansluiting	✗		
Gastec QA	✗		
Met lipring	✗		
Stand lippen	Overig		
Materiaal afdichting	Overig		
Met klemband	✗		
Verstelbaar	✗		

Leverancier Schiedel Metaloterm B.V. **Artikelnr.** 106927 **Lange omschrijving (artikel)** AANSLUITSTUK XD - XD DIAMETER 300MM

XD AN 12 - AANSLUITSTUK PS - XD DIAMETER 125MM



Product nr. **XD AN 12**
Omschrijving AANSLUITSTUK PS - XD DIAMETER 125MM
Merk (product) Schiedel
Serie (product) XD
Type (product) Flexibel



Vorm	Koppelstuk	Max. mediumtemperatuur (continu)	600 Graden Celsius
Materiaal	Roestvaststaal (RVS)	Wanddikte	0,12 Millimeter
Kwaliteitsklasse	RVS 316 L (1.4404)	Aantal lippen	0
Oppervlaktebescherming	Geen (onbehandeld)	Bochthoek	0 Hoekgraden
Oppervlaktebehandeling	Geen (onbehandeld)	Bochtstraal	0 Millimeter
Positive (overdruk)	✓	Lengte aansluiting 1	50 Millimeter
Wet (condenserend)	✓	Werkende lengte aansluiting 1	50 Millimeter
Negative (onderdruk)	✓	Lengte aansluiting 2	50 Millimeter
Dry (niet condenserend)	✓	Werkende lengte aansluiting 2	50 Millimeter
Verbinding aansluiting 1	Mof		
Verbinding aansluiting 2	Mof		
Productiewijze	Langsnaadgelast		
Alleen geschikt voor luchttoevoer	✗		
Uitvoering volgens NEN 7203	✓		
Kleur	Roestvaststaal (RVS)		
KOMO-keur	✗		
Met meetaansluiting	✗		
Gastec QA	✗		
Met lipring	✗		
Stand lippen	Overig		
Materiaal afdichting	Overig		
Met klemband	✗		
Verstelbaar	✗		

Leverancier Schiedel Metaloterm B.V. **Artikelnr.** 110176 **Lange omschrijving (artikel)** AANSLUITSTUK PS - XD DIAMETER 125MM

XD AN 15 - AANSLUITSTUK PS - XD DIAMETER 150MM



Product nr. **XD AN 15**
Omschrijving AANSLUITSTUK PS - XD DIAMETER 150MM
Merk (product) Schiedel
Serie (product) XD
Type (product) Flexibel



Vorm	Koppelstuk	Max. mediumtemperatuur (continu)	600 Graden Celsius
Materiaal	Roestvaststaal (RVS)	Wanddikte	0,12 Millimeter
Kwaliteitsklasse	RVS 316 L (1.4404)	Aantal lippen	0
Oppervlaktebescherming	Geen (onbehandeld)	Bochthoek	0 Hoekgraden
Oppervlaktebehandeling	Geen (onbehandeld)	Bochtstraal	0 Millimeter
Positive (overdruk)	✓	Lengte aansluiting 1	50 Millimeter
Wet (condenserend)	✓	Werkende lengte aansluiting 1	50 Millimeter
Negative (onderdruk)	✓	Lengte aansluiting 2	50 Millimeter
Dry (niet condenserend)	✓	Werkende lengte aansluiting 2	50 Millimeter
Verbinding aansluiting 1	Mof		
Verbinding aansluiting 2	Mof		
Productiewijze	Langsnaadgelast		
Alleen geschikt voor luchttoevoer	✗		
Uitvoering volgens NEN 7203	✓		
Kleur	Roestvaststaal (RVS)		
KOMO-keur	✗		
Met meetaansluiting	✗		
Gastec QA	✗		
Met lipring	✗		
Stand lippen	Overig		
Materiaal afdichting	Overig		
Met klemband	✗		
Verstelbaar	✗		

Leverancier Schiedel Metaloterm B.V. **Artikelnr.** 110356 **Lange omschrijving (artikel)** AANSLUITSTUK PS - XD DIAMETER 150MM

XD AN 18 - AANSLUITSTUK PS - XD DIAMETER 180MM



Product nr. **XD AN 18**
Omschrijving AANSLUITSTUK PS - XD DIAMETER 180MM
Merk (product) Schiedel
Serie (product) XD
Type (product) Flexibel



Vorm	Koppelstuk	Max. mediumtemperatuur (continu)	600 Graden Celsius
Materiaal	Roestvaststaal (RVS)	Wanddikte	0,12 Millimeter
Kwaliteitsklasse	RVS 316 L (1.4404)	Aantal lippen	0
Oppervlaktebescherming	Geen (onbehandeld)	Bochthoek	0 Hoekgraden
Oppervlaktebehandeling	Geen (onbehandeld)	Bochtstraal	0 Millimeter
Positive (overdruk)	✓	Lengte aansluiting 1	50 Millimeter
Wet (condenserend)	✓	Werkende lengte aansluiting 1	50 Millimeter
Negative (onderdruk)	✓	Lengte aansluiting 2	50 Millimeter
Dry (niet condenserend)	✓	Werkende lengte aansluiting 2	50 Millimeter
Verbinding aansluiting 1	Mof		
Verbinding aansluiting 2	Mof		
Productiewijze	Langsnaadgelast		
Alleen geschikt voor luchttoevoer	✗		
Uitvoering volgens NEN 7203	✓		
Kleur	Roestvaststaal (RVS)		
KOMO-keur	✗		
Met meetaansluiting	✗		
Gastec QA	✗		
Met lipring	✗		
Stand lippen	Overig		
Materiaal afdichting	Overig		
Met klemband	✗		
Verstelbaar	✗		

Leverancier Schiedel Metaloterm B.V. **Artikelnr.** 120028 **Lange omschrijving (artikel)** AANSLUITSTUK PS - XD DIAMETER 180MM

XD AN 20 - AANSLUITSTUK PS - XD DIAMETER 200MM



Product nr. **XD AN 20**
Omschrijving AANSLUITSTUK PS - XD DIAMETER 200MM
Merk (product) Schiedel
Serie (product) XD
Type (product) Flexibel



Vorm	Koppelstuk	Max. mediumtemperatuur (continu)	600 Graden Celsius
Materiaal	Roestvaststaal (RVS)	Wanddikte	0,12 Millimeter
Kwaliteitsklasse	RVS 316 L (1.4404)	Aantal lippen	0
Oppervlaktebescherming	Geen (onbehandeld)	Bochthoek	0 Hoekgraden
Oppervlaktebehandeling	Geen (onbehandeld)	Bochtstraal	0 Millimeter
Positive (overdruk)	✓	Lengte aansluiting 1	50 Millimeter
Wet (condenserend)	✓	Werkende lengte aansluiting 1	50 Millimeter
Negative (onderdruk)	✓	Lengte aansluiting 2	50 Millimeter
Dry (niet condenserend)	✓	Werkende lengte aansluiting 2	50 Millimeter
Verbinding aansluiting 1	Mof		
Verbinding aansluiting 2	Mof		
Productiewijze	Langsnaadgelast		
Alleen geschikt voor luchttoevoer	✗		
Uitvoering volgens NEN 7203	✓		
Kleur	Roestvaststaal (RVS)		
KOMO-keur	✗		
Met meetaansluiting	✗		
Gastec QA	✗		
Met lipring	✗		
Stand lippen	Overig		
Materiaal afdichting	Overig		
Met klemband	✗		
Verstelbaar	✗		

Leverancier Schiedel Metaloterm B.V. **Artikelnr.** 119947 **Lange omschrijving (artikel)** AANSLUITSTUK PS - XD DIAMETER 200MM

NC XD 08 - NOSE CONE - FLEX XD DIAMETER 80MM



Product nr. **NC XD 08**
Omschrijving NOSE CONE - FLEX XD DIAMETER 80MM
Merk (product) Schiedel
Serie (product) XD
Type (product) Flexibel



Materiaal	Roestvaststaal (RVS)	Max. mediumtemperatuur (continu)	600 Graden Celsius
Kwaliteitsklasse	RVS 316 L (1.4404)	Wanddikte	0,12 Millimeter
Vorm	Overig	Aantal lippen	0
Positive (overdruk)	✓		
Negative (onderdruk)	✓		
Dry (niet condenserend)	✓		
Oppervlaktebescherming	Geen (onbehandeld)		
Oppervlaktebehandeling	Geen (onbehandeld)		
Met aftapper	✗		
Met handgreep	✗		
Productiewijze	Langsnaadgelast (overlap)		
Connection	Mof		
Aansluiting	Mof		
Kleur	Roestvaststaal (RVS)		
Uitvoering volgens NEN 7203	✓		
KOMO-keur	✗		
Gastec QA	✗		
Met lipring	✗		
Stand lippen	Overig		
Materiaal afdichting	Overig		
Met klemband	✗		
Only for double-walled system	✗		

Leverancier Schiedel Metaloterm B.V. **Artikelnr.** 109797 **Lange omschrijving (artikel)** NOSE CONE - FLEX XD DIAMETER 80MM

NC XD 10 - NOSE CONE - FLEX XD DIAMETER 100MM



Product nr. **NC XD 10**
Omschrijving NOSE CONE - FLEX XD DIAMETER 100MM
Merk (product) Schiedel
Serie (product) XD
Type (product) Flexibel



Materiaal	Roestvaststaal (RVS)	Max. mediumtemperatuur (continu)	600 Graden Celsius
Kwaliteitsklasse	RVS 316 L (1.4404)	Wanddikte	0,12 Millimeter
Vorm	Overig	Aantal lippen	0
Positive (overdruk)	✓		
Negative (onderdruk)	✓		
Dry (niet condenserend)	✓		
Oppervlaktebescherming	Geen (onbehandeld)		
Oppervlaktebehandeling	Geen (onbehandeld)		
Met aftapper	✗		
Met handgreep	✗		
Productiewijze	Langsnaadgelast (overlap)		
Connection	Mof		
Aansluiting	Mof		
Kleur	Roestvaststaal (RVS)		
Uitvoering volgens NEN 7203	✓		
KOMO-keur	✗		
Gastec QA	✗		
Met lipring	✗		
Stand lippen	Overig		
Materiaal afdichting	Overig		
Met klemband	✗		
Only for double-walled system	✗		

Leverancier Schiedel Metaloterm B.V. **Artikelnr.** 109838 **Lange omschrijving (artikel)** NOSE CONE - FLEX XD DIAMETER 100MM

NC XD 11 - NOSE CONE - FLEX XD DIAMETER 110MM



Product nr. **NC XD 11**
Omschrijving NOSE CONE - FLEX XD DIAMETER 110MM
Merk (product) Schiedel
Serie (product) XD
Type (product) Flexibel



Materiaal	Roestvaststaal (RVS)	Max. mediumtemperatuur (continu)	600 Graden Celsius
Kwaliteitsklasse	RVS 316 L (1.4404)	Wanddikte	0,12 Millimeter
Vorm	Overig	Aantal lippen	0
Positive (overdruk)	✓		
Negative (onderdruk)	✓		
Dry (niet condenserend)	✓		
Oppervlaktebescherming	Geen (onbehandeld)		
Oppervlaktebehandeling	Geen (onbehandeld)		
Met aftapper	✗		
Met handgreep	✗		
Productiewijze	Langsnaadgelast (overlap)		
Connection	Mof		
Aansluiting	Mof		
Kleur	Roestvaststaal (RVS)		
Uitvoering volgens NEN 7203	✓		
KOMO-keur	✗		
Gastec QA	✗		
Met lipring	✗		
Stand lippen	Overig		
Materiaal afdichting	Overig		
Met klemband	✗		
Only for double-walled system	✗		

Leverancier Schiedel Metaloterm B.V. **Artikelnr.** 109884 **Lange omschrijving (artikel)** NOSE CONE - FLEX XD DIAMETER 110MM

NC XD 12 - NOSE CONE - FLEX XD DIAMETER 125MM



Product nr. **NC XD 12**
Omschrijving NOSE CONE - FLEX XD DIAMETER 125MM
Merk (product) Schiedel
Serie (product) XD
Type (product) Flexibel



Materiaal	Roestvaststaal (RVS)	Max. mediumtemperatuur (continu)	600 Graden Celsius
Kwaliteitsklasse	RVS 316 L (1.4404)	Wanddikte	0,12 Millimeter
Vorm	Overig	Aantal lippen	0
Positive (overdruk)	✓		
Negative (onderdruk)	✓		
Dry (niet condenserend)	✓		
Oppervlaktebescherming	Geen (onbehandeld)		
Oppervlaktebehandeling	Geen (onbehandeld)		
Met aftapper	✗		
Met handgreep	✗		
Productiewijze	Langsnaadgelast (overlap)		
Connection	Mof		
Aansluiting	Mof		
Kleur	Roestvaststaal (RVS)		
Uitvoering volgens NEN 7203	✓		
KOMO-keur	✗		
Gastec QA	✗		
Met lipring	✗		
Stand lippen	Overig		
Materiaal afdichting	Overig		
Met klemband	✗		
Only for double-walled system	✗		

Leverancier Schiedel Metaloterm B.V. **Artikelnr.** 109953 **Lange omschrijving (artikel)** NOSE CONE - FLEX XD DIAMETER 125MM

NC XD 13 - NOSE CONE - FLEX XD DIAMETER 130MM



Product nr. **NC XD 13**
Omschrijving NOSE CONE - FLEX XD DIAMETER 130MM
Merk (product) Schiedel
Serie (product) XD
Type (product) Flexibel



Materiaal	Roestvaststaal (RVS)	Max. mediumtemperatuur (continu)	600 Graden Celsius
Kwaliteitsklasse	RVS 316 L (1.4404)	Wanddikte	0,12 Millimeter
Vorm	Overig	Aantal lippen	0
Positive (overdruk)	✓		
Negative (onderdruk)	✓		
Dry (niet condenserend)	✓		
Oppervlaktebescherming	Geen (onbehandeld)		
Oppervlaktebehandeling	Geen (onbehandeld)		
Met aftapper	✗		
Met handgreep	✗		
Productiewijze	Langsnaadgelast (overlap)		
Connection	Mof		
Aansluiting	Mof		
Kleur	Roestvaststaal (RVS)		
Uitvoering volgens NEN 7203	✓		
KOMO-keur	✗		
Gastec QA	✗		
Met lipring	✗		
Stand lippen	Overig		
Materiaal afdichting	Overig		
Met klemband	✗		
Only for double-walled system	✗		

Leverancier Schiedel Metaloterm B.V. **Artikelnr.** 109961 **Lange omschrijving (artikel)** NOSE CONE - FLEX XD DIAMETER 130MM

NC XD 15 - NOSE CONE - FLEX XD DIAMETER 150MM



Product nr. **NC XD 15**
Omschrijving NOSE CONE - FLEX XD DIAMETER 150MM
Merk (product) Schiedel
Serie (product) XD
Type (product) Flexibel



Materiaal	Roestvaststaal (RVS)	Max. mediumtemperatuur (continu)	600 Graden Celsius
Kwaliteitsklasse	RVS 316 L (1.4404)	Wanddikte	0,12 Millimeter
Vorm	Overig	Aantal lippen	0
Positive (overdruk)	✓		
Negative (onderdruk)	✓		
Dry (niet condenserend)	✓		
Oppervlaktebescherming	Geen (onbehandeld)		
Oppervlaktebehandeling	Geen (onbehandeld)		
Met aftapper	✗		
Met handgreep	✗		
Productiewijze	Langsnaadgelast (overlap)		
Connection	Mof		
Aansluiting	Mof		
Kleur	Roestvaststaal (RVS)		
Uitvoering volgens NEN 7203	✓		
KOMO-keur	✗		
Gastec QA	✗		
Met lipring	✗		
Stand lippen	Overig		
Materiaal afdichting	Overig		
Met klemband	✗		
Only for double-walled system	✗		

Leverancier Schiedel Metaloterm B.V. **Artikelnr.** 110125 **Lange omschrijving (artikel)** NOSE CONE - FLEX XD DIAMETER 150MM

NC XD 18 - NOSE CONE - FLEX XD DIAMETER 180MM



Product nr. **NC XD 18**
Omschrijving NOSE CONE - FLEX XD DIAMETER 180MM
Merk (product) Schiedel
Serie (product) XD
Type (product) Flexibel



Materiaal	Roestvaststaal (RVS)	Max. mediumtemperatuur (continu)	600 Graden Celsius
Kwaliteitsklasse	RVS 316 L (1.4404)	Wanddikte	0,12 Millimeter
Vorm	Overig	Aantal lippen	0
Positive (overdruk)	✓		
Negative (onderdruk)	✓		
Dry (niet condenserend)	✓		
Oppervlaktebescherming	Geen (onbehandeld)		
Oppervlaktebehandeling	Geen (onbehandeld)		
Met aftapper	✗		
Met handgreep	✗		
Productiewijze	Langsnaadgelast (overlap)		
Connection	Mof		
Aansluiting	Mof		
Kleur	Roestvaststaal (RVS)		
Uitvoering volgens NEN 7203	✓		
KOMO-keur	✗		
Gastec QA	✗		
Met lipring	✗		
Stand lippen	Overig		
Materiaal afdichting	Overig		
Met klemband	✗		
Only for double-walled system	✗		

Leverancier Schiedel Metaloterm B.V. **Artikelnr.** 110395 **Lange omschrijving (artikel)** NOSE CONE - FLEX XD DIAMETER 180MM

NC XD 20 - NOSE CONE - FLEX XD DIAMETER 200MM



Product nr. **NC XD 20**
Omschrijving NOSE CONE - FLEX XD DIAMETER 200MM
Merk (product) Schiedel
Serie (product) XD
Type (product) Flexibel



Materiaal	Roestvaststaal (RVS)	Max. mediumtemperatuur (continu)	600 Graden Celsius
Kwaliteitsklasse	RVS 316 L (1.4404)	Wanddikte	0,12 Millimeter
Vorm	Overig	Aantal lippen	0
Positive (overdruk)	✓		
Negative (onderdruk)	✓		
Dry (niet condenserend)	✓		
Oppervlaktebescherming	Geen (onbehandeld)		
Oppervlaktebehandeling	Geen (onbehandeld)		
Met aftapper	✗		
Met handgreep	✗		
Productiewijze	Langsnaadgelast (overlap)		
Connection	Mof		
Aansluiting	Mof		
Kleur	Roestvaststaal (RVS)		
Uitvoering volgens NEN 7203	✓		
KOMO-keur	✗		
Gastec QA	✗		
Met lipring	✗		
Stand lippen	Overig		
Materiaal afdichting	Overig		
Met klemband	✗		
Only for double-walled system	✗		

Leverancier Schiedel Metaloterm B.V. **Artikelnr.** 110513 **Lange omschrijving (artikel)** NOSE CONE - FLEX XD DIAMETER 200MM

NC XD 25 - NOSE CONE - FLEX XD DIAMETER 250MM



Product nr. **NC XD 25**
Omschrijving NOSE CONE - FLEX XD DIAMETER 250MM
Merk (product) Schiedel
Serie (product) XD
Type (product) Flexibel



Materiaal	Roestvaststaal (RVS)	Max. mediumtemperatuur (continu)	600 Graden Celsius
Kwaliteitsklasse	RVS 316 L (1.4404)	Wanddikte	0,12 Millimeter
Vorm	Overig	Aantal lippen	0
Positive (overdruk)	✓		
Negative (onderdruk)	✓		
Dry (niet condenserend)	✓		
Oppervlaktebescherming	Geen (onbehandeld)		
Oppervlaktebehandeling	Geen (onbehandeld)		
Met aftapper	✗		
Met handgreep	✗		
Productiewijze	Langsnaadgelast (overlap)		
Connection	Mof		
Aansluiting	Mof		
Kleur	Roestvaststaal (RVS)		
Uitvoering volgens NEN 7203	✓		
KOMO-keur	✗		
Gastec QA	✗		
Met lipring	✗		
Stand lippen	Overig		
Materiaal afdichting	Overig		
Met klemband	✗		
Only for double-walled system	✗		

Leverancier Schiedel Metaloterm B.V. **Artikelnr.** 110809 **Lange omschrijving (artikel)** NOSE CONE - FLEX XD DIAMETER 250MM

NC XD 30 - NOSE CONE - FLEX XD DIAMETER 300MM



Product nr. **NC XD 30**
Omschrijving NOSE CONE - FLEX XD DIAMETER 300MM
Merk (product) Schiedel
Serie (product) XD
Type (product) Flexibel



Materiaal	Roestvaststaal (RVS)	Max. mediumtemperatuur (continu)	600 Graden Celsius
Kwaliteitsklasse	RVS 316 L (1.4404)	Wanddikte	0,12 Millimeter
Vorm	Overig	Aantal lippen	0
Positive (overdruk)	✓		
Negative (onderdruk)	✓		
Dry (niet condenserend)	✓		
Oppervlaktebescherming	Geen (onbehandeld)		
Oppervlaktebehandeling	Geen (onbehandeld)		
Met aftapper	✗		
Met handgreep	✗		
Productiewijze	Langsnaadgelast (overlap)		
Connection	Mof		
Aansluiting	Mof		
Kleur	Roestvaststaal (RVS)		
Uitvoering volgens NEN 7203	✓		
KOMO-keur	✗		
Gastec QA	✗		
Met lipring	✗		
Stand lippen	Overig		
Materiaal afdichting	Overig		
Met klemband	✗		
Only for double-walled system	✗		

Leverancier Schiedel Metaloterm B.V. **Artikelnr.** 111094 **Lange omschrijving (artikel)** NOSE CONE - FLEX XD DIAMETER 300MM