

Teljesítménynyilatkozat

HU 043-DOP-2018-06-04

1. A terméktípus egyedi azonosító kódja: Többrétegű hőszigetelt fém kéményrendszer 444 (EN 1.4521) minőségű belső és porfestéses védőszórással ellátott DX51+Z horganyzott acél minőségű külső csővel az MSZ MSZ EN 1856-1 szerint

PERMETER SMOOTH AIR

2. A felhasználási terület: Berendezés az égésterméknek a tüzelőberendezéstől a szabadba történő szállítására, valamint égéslevegő tüzelőberendezésbe juttatására

3. Gyártói azonosító:
- | | | |
|----------|----------------|---|
| 1. minta | DN (120 - 200) | T400 – N1 – D – V2 – L99050 – G75 |
| 2. minta | DN (120 - 200) | T450 – N1 – D – V2 – L99050 – G75 |
| 3. minta | DN (120 - 200) | T600 – N1 – D – V2 – L99050 – G75 |
| 4. minta | DN (120 - 200) | T400 – N1 – D – V2 – L99050 – G50* |
| 5. minta | DN (120 - 200) | T450 – N1 – D – V2 – L99050 – G50* |
| 6. minta | DN (120 - 200) | T600 – N1 – D – V2 – L99050 – G50* |
| 7. minta | DN (150) | T600 – N1 – D – V2 – L99050 – G75* |
- * dupla szigeteléssel

4. Gyártó (képviselő): Schiedel Kéménygyár Kft.
Kistó u. 12
H-8200 Veszprém

Gyártó (üzem): Schiedel s.r.o.,
Modlanská 1, CZ-415 02 Teplice

5. Meghatalmazott képviselő: Vincler Zsolt, ügyvezető igazgató

6. AVCP rendszer(ek): System 2+ és System 4

- 6a. Harmonizált szabvány: MSZ EN 1856-1:2009

Minősítő intézet: TÜV SÜD Industrie Service GmbH,
Ridlerstraße 65, D-80339 München
A gyári termelés-ellenőrzési rendszert az erre felhatalmazott, 0036 számon bejegyzett és nyilvántartott, fenti címen elérhető hivatalos vizsgálóintézet tanúsította.
A tanúsítvány száma: **0036 CPR 91236 034.**

8. A nyilatkozat szerint teljesítmény:

Alapvető tulajdonságok és kikötések MSZ EN 1856-1		Teljesítmény	Harmonizált műszaki előírások
8.1	Nyomóerő kéményelemek, csatlakozók és tartozékok	Minta 1, 2, 3, 4, 5, 6 & 7: DN (120): 22 m DN (150 - 200): 18 m további információk az építési útmutatóban	MSZ EN 1856-1: 2009
8.2	Tűzellenállási osztályok	Minta 1: DN (120 – 200): T400 G75 Minta 2: DN (120 – 200): T450 G75 Minta 3: DN (120 – 200): T600 G75 Minta 4: DN (120 – 200): T400 G50 Minta 5: DN (120 – 200): T450 G50 Minta 6: DN (120 – 200): T600 G50 Minta 7: DN (150): T600 G75 *Tesztelve átszellőztetett, zárt és hőszigetelt födémáttőrésre, kémény magasság ≤ 600 mm	MSZ EN 1856-1: 2009
8.3	Nyomásosztály (gáztömörség/szivárgás)	Minta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7: DN (120 – 200): N1	MSZ EN 1856-1: 2009
8.4	Kéményszakaszok áramlási ellenállása szerelvények áramlási ellenállása kitorcoló elemek áramlási ellenállása	Minta 1, 2, 3, 4, 5, 6 & 7: DN (120 – 200): 1,0 mm Zeta = 0.3 az MSZ EN 13384-1 szerint Zeta = 0.5 az MSZ EN 13384-1 szerint	MSZ EN 1856-1: 2009 EN 13384-1: 2014
8.5	Hővezetési ellenállás:	Minta 1, 2, 3: DN (120 – 200): 0.37 m² K/W tesztelve 200°C Minta 4, 5, 6, 7: DN (120 – 200): 0.54 m² K/W tesztelve 200°C	MSZ EN 1856-1: 2009
8.6	Termikus sokk / koromégés állóság:	Minta: 1, 2, 3, 4, 5, 6 & 7: DN (120 – 200): Igen	MSZ EN 1856-1: 2009

Alapvető tulajdonságok és kikötések MSZ MSZ EN 1856-1		Teljesítmény	Harmonizált műszaki előírások
8.7	Hőmérsékleti osztály normál üzemi körülmények között:	Minta 1, 4: DN (120 – 200): T400 Minta 2, 5: DN (120 – 200): T450 Minta 3, 6: DN (120 – 200): T600	MSZ EN 1856-1: 2009
8.8	Hajlítózsilárdság (csak a kémény profilok és szerelvények)	Minta 1, 2, 3, 4, 5, 6 & 7: DN (120 - 200): nem vizsgált teljesítmény	MSZ EN 1856-1: 2009
8.9	Függőlegestől eltérő szerelés	Minta 1, 2, 3, 4, 5, 6 & 7: DN (120 - 200): nem vizsgált teljesítmény	MSZ EN 1856-1: 2009
8.10	Szélhatás állóság	Minta 1, 2, 3, 4, 5, 6 & 7: DN (120 - 200): nem vizsgált teljesítmény	MSZ EN 1856-1: 2009
8.11	Tartósság Víz- és gőzállóság	Minta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7: DN (120 – 200) : nem	MSZ EN 1856-1: 2009
8.12	Kondenzátum behatolás állóság	Minta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7: DN (120 – 200) : nem	
8.13	Korrózióállóság	Minta 1, 2, 3, 4, 5, 6 & 7: DN (120 – 200): V2	
8.14	Fagy- és olvadékállóság	Minta 1, 2, 3, 4, 5, 6 & 7: DN (120 – 200) Igen	

9. A fent azonosított termék teljesítménye megfelel a 8. pontban részletezett teljesítmény(ek)nek. A 305/2011/EU rendeletnek megfelelően e teljesítménynyilatkozata kiadásáért kizárólag a fent meghatározott gyártó a felelős.

A gyártó nevében és részéről aláíró személy: Vincler Zsolt, ügyvezető igazgató

Veszprém, 2019. április 2.



(aláírás)

SCHIEDEL KFT.
Adószám: 13184900-2-19
8200 Veszprém, Kistó u. 12. Pf. 406.
Tel.: 88/576-700 Fax: 88/576-704