

**XD 10 08 P - XD DUBBELWANDIGE FLEXIBELE BUIS LENGTE 10M DIAMETER 80MM**



Product nr. **XD 10 08 P**  
Omschrijving XD DUBBELWANDIGE FLEXIBELE BUIS LENGTE 10M  
DIAMETER 80MM  
Merk (product) Schiedel  
Serie (product) XD  
Type (product) Flexibel



Materiaal	Roestvaststaal (RVS)	Max. mediumtemperatuur (continu)	600 Graden Celsius
Kwaliteitsklasse	Overig	Nom. diameter	80 Millimeter
Positive (overdruk)	✓	Wanddikte	0,12 Millimeter
Wet (condenserend)	✓	Lengte	10 Meter
Negative (onderdruk)	✓		
Dry (niet condenserend)	✓		
Kleur	Material own colour (vervallen)		
Alleen geschikt voor luchttoevoer	✗		
Designed acc. to NEN 7204	✓		
Inwendig glad	✓		
KOMO-keur	✗		
Gastec QA	✗		

**Leverancier** Schiedel Metaloterm B.V. **Artikelnr.** 173292 **Lange omschrijving (artikel)** XD DUBBELWANDIGE FLEXIBELE BUIS LENGTE 10M DIAMETER 80MM

**XD 10 10 P - XD DUBBELWANDIGE FLEXIBELE BUIS LENGTE 10M DIAMETER 100MM**



Product nr. **XD 10 10 P**  
Omschrijving XD DUBBELWANDIGE FLEXIBELE BUIS LENGTE 10M  
DIAMETER 100MM  
Merk (product) Schiedel  
Serie (product) XD  
Type (product) Flexibel



Materiaal	Roestvaststaal (RVS)	Max. mediumtemperatuur (continu)	600 Graden Celsius
Kwaliteitsklasse	Overig	Nom. diameter	100 Millimeter
Positive (overdruk)	✓	Wanddikte	0,12 Millimeter
Wet (condenserend)	✓	Lengte	10 Meter
Negative (onderdruk)	✓		
Dry (niet condenserend)	✓		
Kleur	Material own colour (vervallen)		
Alleen geschikt voor luchttoevoer	✗		
Designed acc. to NEN 7204	✓		
Inwendig glad	✓		
KOMO-keur	✗		
Gastec QA	✗		

**Leverancier** Schiedel Metaloterm B.V. **Artikelnr.** 173293 **Lange omschrijving (artikel)** XD DUBBELWANDIGE FLEXIBELE BUIS LENGTE 10M DIAMETER 100MM

**XD 10 11 P - XD DUBBELWANDIGE FLEXIBELE BUIS LENGTE 10M DIAMETER 110MM**



Product nr. **XD 10 11 P**  
Omschrijving XD DUBBELWANDIGE FLEXIBELE BUIS LENGTE 10M  
DIAMETER 110MM  
Merk (product) Schiedel  
Serie (product) XD  
Type (product) Flexibel



Materiaal	Roestvaststaal (RVS)	Max. mediumtemperatuur (continu)	600 Graden Celsius
Kwaliteitsklasse	Overig	Nom. diameter	110 Millimeter
Positive (overdruk)	✓	Wanddikte	0,12 Millimeter
Wet (condenserend)	✓	Lengte	10 Meter
Negative (onderdruk)	✓		
Dry (niet condenserend)	✓		
Kleur	Material own colour (vervallen)		
Alleen geschikt voor luchttoevoer	✗		
Designed acc. to NEN 7204	✓		
Inwendig glad	✓		
KOMO-keur	✗		
Gastec QA	✗		

**Leverancier** Schiedel Metaloterm B.V. **Artikelnr.** 173745 **Lange omschrijving (artikel)** XD DUBBELWANDIGE FLEXIBELE BUIS LENGTE 10M DIAMETER 110MM

**XD 10 12 P - XD DUBBELWANDIGE FLEXIBELE BUIS LENGTE 10M DIAMETER 125MM**



Product nr. **XD 10 12 P**  
Omschrijving XD DUBBELWANDIGE FLEXIBELE BUIS LENGTE 10M  
DIAMETER 125MM  
Merk (product) Schiedel  
Serie (product) XD  
Type (product) Flexibel



Materiaal	Roestvaststaal (RVS)	Max. mediumtemperatuur (continu)	600 Graden Celsius
Kwaliteitsklasse	Overig	Nom. diameter	120 Millimeter
Positive (overdruk)	✓	Wanddikte	0,12 Millimeter
Wet (condenserend)	✓	Lengte	10 Meter
Negative (onderdruk)	✓		
Dry (niet condenserend)	✓		
Kleur	Material own colour (vervallen)		
Alleen geschikt voor luchttoevoer	✗		
Designed acc. to NEN 7204	✓		
Inwendig glad	✓		
KOMO-keur	✗		
Gastec QA	✗		

**Leverancier** Schiedel Metaloterm B.V. **Artikelnr.** 168655 **Lange omschrijving (artikel)** XD DUBBELWANDIGE FLEXIBELE BUIS LENGTE 10M DIAMETER 125MM

**XD 10 13 P - XD DUBBELWANDIGE FLEXIBELE BUIS LENGTE 10M DIAMETER 130MM**



Product nr. **XD 10 13 P**  
Omschrijving XD DUBBELWANDIGE FLEXIBELE BUIS LENGTE 10M  
DIAMETER 130MM  
Merk (product) Schiedel  
Serie (product) XD  
Type (product) Flexibel



Materiaal	Roestvaststaal (RVS)	Max. mediumtemperatuur (continu)	600 Graden Celsius
Kwaliteitsklasse	Overig	Nom. diameter	130 Millimeter
Positive (overdruk)	✓	Wanddikte	0,12 Millimeter
Wet (condenserend)	✓	Lengte	10 Meter
Negative (onderdruk)	✓		
Dry (niet condenserend)	✓		
Kleur	Material own colour (vervallen)		
Alleen geschikt voor luchttoevoer	✗		
Designed acc. to NEN 7204	✓		
Inwendig glad	✓		
KOMO-keur	✗		
Gastec QA	✗		

**Leverancier** Schiedel Metaloterm B.V. **Artikelnr.** 173294 **Lange omschrijving (artikel)** XD DUBBELWANDIGE FLEXIBELE BUIS LENGTE 10M DIAMETER 130MM

**XD 10 15 P - XD DUBBELWANDIGE FLEXIBELE BUIS LENGTE 10M DIAMETER 150MM**



Product nr. **XD 10 15 P**  
Omschrijving XD DUBBELWANDIGE FLEXIBELE BUIS LENGTE 10M  
DIAMETER 150MM  
Merk (product) Schiedel  
Serie (product) XD  
Type (product) Flexibel



Materiaal	Roestvaststaal (RVS)	Max. mediumtemperatuur (continu)	600 Graden Celsius
Kwaliteitsklasse	Overig	Nom. diameter	150 Millimeter
Positive (overdruk)	✓	Wanddikte	0,12 Millimeter
Wet (condenserend)	✓	Lengte	10 Meter
Negative (onderdruk)	✓		
Dry (niet condenserend)	✓		
Kleur	Material own colour (vervallen)		
Alleen geschikt voor luchttoevoer	✗		
Designed acc. to NEN 7204	✓		
Inwendig glad	✓		
KOMO-keur	✗		
Gastec QA	✗		

**Leverancier** Schiedel Metaloterm B.V. **Artikelnr.** 168656 **Lange omschrijving (artikel)** XD DUBBELWANDIGE FLEXIBELE BUIS LENGTE 10M DIAMETER 150MM

**XD 10 18 P - XD DUBBELWANDIGE FLEXIBELE BUIS LENGTE 10M DIAMETER 180MM**



Product nr. **XD 10 18 P**  
Omschrijving XD DUBBELWANDIGE FLEXIBELE BUIS LENGTE 10M  
DIAMETER 180MM  
Merk (product) Schiedel  
Serie (product) XD  
Type (product) Flexibel



Materiaal	Roestvaststaal (RVS)	Max. mediumtemperatuur (continu)	600 Graden Celsius
Kwaliteitsklasse	Overig	Nom. diameter	80 Millimeter
Positive (overdruk)	✓	Wanddikte	0,12 Millimeter
Wet (condenserend)	✓	Lengte	10 Meter
Negative (onderdruk)	✓		
Dry (niet condenserend)	✓		
Kleur	Material own colour (vervallen)		
Alleen geschikt voor luchttoevoer	✗		
Designed acc. to NEN 7204	✓		
Inwendig glad	✓		
KOMO-keur	✗		
Gastec QA	✗		

**Leverancier** Schiedel Metaloterm B.V. **Artikelnr.** 168657 **Lange omschrijving (artikel)** XD DUBBELWANDIGE FLEXIBELE BUIS LENGTE 10M DIAMETER 180MM

**XD 10 20 P - XD DUBBELWANDIGE FLEXIBELE BUIS LENGTE 10M DIAMETER 200MM**



Product nr. **XD 10 20 P**  
Omschrijving XD DUBBELWANDIGE FLEXIBELE BUIS LENGTE 10M  
DIAMETER 200MM  
Merk (product) Schiedel  
Serie (product) XD  
Type (product) Flexibel



Materiaal	Roestvaststaal (RVS)	Max. mediumtemperatuur (continu)	600 Graden Celsius
Kwaliteitsklasse	Overig	Nom. diameter	80 Millimeter
Positive (overdruk)	✓	Wanddikte	0,12 Millimeter
Wet (condenserend)	✓	Lengte	10 Meter
Negative (onderdruk)	✓		
Dry (niet condenserend)	✓		
Kleur	Material own colour (vervallen)		
Alleen geschikt voor luchttoevoer	✗		
Designed acc. to NEN 7204	✓		
Inwendig glad	✓		
KOMO-keur	✗		
Gastec QA	✗		

**Leverancier** Schiedel Metaloterm B.V. **Artikelnr.** 168658 **Lange omschrijving (artikel)** XD DUBBELWANDIGE FLEXIBELE BUIS LENGTE 10M DIAMETER 200MM



**XD 10 25 P - XD DUBBELWANDIGE FLEXIBELE BUIS LENGTE 10M DIAMETER 250MM**



Product nr. **XD 10 25 P**  
Omschrijving XD DUBBELWANDIGE FLEXIBELE BUIS LENGTE 10M  
DIAMETER 250MM  
Merk (product) Schiedel  
Serie (product) XD  
Type (product) Flexibel



Materiaal	Roestvaststaal (RVS)	Max. mediumtemperatuur (continu)	600 Graden Celsius
Kwaliteitsklasse	Overig	Nom. diameter	250 Millimeter
Positive (overdruk)	✓	Wanddikte	0,12 Millimeter
Wet (condenserend)	✓	Lengte	10 Meter
Negative (onderdruk)	✓		
Dry (niet condenserend)	✓		
Kleur	Material own colour (vervallen)		
Alleen geschikt voor luchttoevoer	✗		
Designed acc. to NEN 7204	✓		
Inwendig glad	✓		
KOMO-keur	✗		
Gastec QA	✗		

**Leverancier** Schiedel Metaloterm B.V. **Artikelnr.** 173295 **Lange omschrijving (artikel)** XD DUBBELWANDIGE FLEXIBELE BUIS LENGTE 10M DIAMETER 250MM

**XD 10 30 P - XD DUBBELWANDIGE FLEXIBELE BUIS LENGTE 10M DIAMETER 300MM**



Product nr. **XD 10 30 P**  
Omschrijving XD DUBBELWANDIGE FLEXIBELE BUIS LENGTE 10M  
DIAMETER 300MM  
Merk (product) Schiedel  
Serie (product) XD  
Type (product) Flexibel



Materiaal	Roestvaststaal (RVS)	Max. mediumtemperatuur (continu)	600 Graden Celsius
Kwaliteitsklasse	Overig	Nom. diameter	300 Millimeter
Positive (overdruk)	✓	Wanddikte	0,12 Millimeter
Wet (condenserend)	✓	Lengte	10 Meter
Negative (onderdruk)	✓		
Dry (niet condenserend)	✓		
Kleur	Material own colour (vervallen)		
Alleen geschikt voor luchttoevoer	✗		
Designed acc. to NEN 7204	✓		
Inwendig glad	✓		
KOMO-keur	✗		
Gastec QA	✗		

**Leverancier** Schiedel Metaloterm B.V. **Artikelnr.** 173296 **Lange omschrijving (artikel)** XD DUBBELWANDIGE FLEXIBELE BUIS LENGTE 10M DIAMETER 300MM

## XD 20 20 B - XD DUBBELWANDIGE FLEXIBELE BUIS LENGTE 20M DIAMETER 200MM



Product nr. **XD 20 20 B**  
Omschrijving XD DUBBELWANDIGE FLEXIBELE BUIS LENGTE 20M  
DIAMETER 200MM  
Merk (product) Schiedel  
Serie (product) XD  
Type (product) Flexibel



Materiaal	Roestvaststaal (RVS)	Max. mediumtemperatuur (continu)	600 Graden Celsius
Kwaliteitsklasse	Overig	Nom. diameter	180 Millimeter
Positive (overdruk)	✓	Wanddikte	0,12 Millimeter
Wet (condenserend)	✓	Lengte	20 Meter
Negative (onderdruk)	✓		
Dry (niet condenserend)	✓		
Kleur	Material own colour (vervallen)		
Alleen geschikt voor luchttoevoer	✗		
Designed acc. to NEN 7204	✓		
Inwendig glad	✓		
KOMO-keur	✗		
Gastec QA	✗		

**Leverancier** Schiedel Metaloterm B.V. **Artikelnr.** 173305 **Lange omschrijving (artikel)** XD DUBBELWANDIGE FLEXIBELE BUIS LENGTE 20M DIAMETER 200MM

**XD 23 18 B - XD DUBBELWANDIGE FLEXIBELE BUIS LENGTE 23M DIAMETER 180MM**



Product nr. **XD 23 18 B**  
Omschrijving XD DUBBELWANDIGE FLEXIBELE BUIS LENGTE 23M  
DIAMETER 180MM  
Merk (product) Schiedel  
Serie (product) XD  
Type (product) Flexibel



Materiaal	Roestvaststaal (RVS)	Max. mediumtemperatuur (continu)	600 Graden Celsius
Kwaliteitsklasse	Overig	Nom. diameter	180 Millimeter
Positive (overdruk)	✓	Wanddikte	0,12 Millimeter
Wet (condenserend)	✓	Lengte	23 Meter
Negative (onderdruk)	✓		
Dry (niet condenserend)	✓		
Kleur	Material own colour (vervallen)		
Alleen geschikt voor luchttoevoer	✗		
Designed acc. to NEN 7204	✓		
Inwendig glad	✓		
KOMO-keur	✗		
Gastec QA	✗		

**Leverancier** Schiedel Metaloterm B.V. **Artikelnr.** 173304 **Lange omschrijving (artikel)** XD DUBBELWANDIGE FLEXIBELE BUIS LENGTE 23M DIAMETER 180MM

## XD 30 15 B - XD DUBBELWANDIGE FLEXIBELE BUIS LENGTE 30M DIAMETER 150MM



Product nr. **XD 30 15 B**  
Omschrijving XD DUBBELWANDIGE FLEXIBELE BUIS LENGTE 30M  
DIAMETER 150MM  
Merk (product) Schiedel  
Serie (product) XD  
Type (product) Flexibel



Materiaal	Roestvaststaal (RVS)	Max. mediumtemperatuur (continu)	600 Graden Celsius
Kwaliteitsklasse	Overig	Nom. diameter	150 Millimeter
Positive (overdruk)	✓	Wanddikte	0,12 Millimeter
Wet (condenserend)	✓	Lengte	30 Meter
Negative (onderdruk)	✓		
Dry (niet condenserend)	✓		
Kleur	Material own colour (vervallen)		
Alleen geschikt voor luchttoevoer	✗		
Designed acc. to NEN 7204	✓		
Inwendig glad	✓		
KOMO-keur	✗		
Gastec QA	✗		

**Leverancier** Schiedel Metaloterm B.V. **Artikelnr.** 173761 **Lange omschrijving (artikel)** XD DUBBELWANDIGE FLEXIBELE BUIS LENGTE 30M DIAMETER 150MM

**XD 30 18 P - XD DUBBELWANDIGE FLEXIBELE BUIS LENGTE 30M DIAMETER 180MM**



Product nr. **XD 30 18 P**  
Omschrijving XD DUBBELWANDIGE FLEXIBELE BUIS LENGTE 30M  
DIAMETER 180MM  
Merk (product) Schiedel  
Serie (product) XD  
Type (product) Flexibel



Materiaal	Roestvaststaal (RVS)	Max. mediumtemperatuur (continu)	600 Graden Celsius
Kwaliteitsklasse	Overig	Nom. diameter	80 Millimeter
Positive (overdruk)	✓	Wanddikte	0,12 Millimeter
Wet (condenserend)	✓	Lengte	30 Meter
Negative (onderdruk)	✓		
Dry (niet condenserend)	✓		
Kleur	Material own colour (vervallen)		
Alleen geschikt voor luchttoevoer	✗		
Designed acc. to NEN 7204	✓		
Inwendig glad	✓		
KOMO-keur	✗		
Gastec QA	✗		

**Leverancier** Schiedel Metaloterm B.V. **Artikelnr.** 168669 **Lange omschrijving (artikel)** XD DUBBELWANDIGE FLEXIBELE BUIS LENGTE 30M DIAMETER 180MM

**XD 30 20 P - XD DUBBELWANDIGE FLEXIBELE BUIS LENGTE 30M DIAMETER 200MM**



Product nr. **XD 30 20 P**  
Omschrijving XD DUBBELWANDIGE FLEXIBELE BUIS LENGTE 30M  
DIAMETER 200MM  
Merk (product) Schiedel  
Serie (product) XD  
Type (product) Flexibel



Materiaal	Roestvaststaal (RVS)	Max. mediumtemperatuur (continu)	600 Graden Celsius
Kwaliteitsklasse	Overig	Nom. diameter	80 Millimeter
Positive (overdruk)	✓	Wanddikte	0,12 Millimeter
Wet (condenserend)	✓	Lengte	30 Meter
Negative (onderdruk)	✓		
Dry (niet condenserend)	✓		
Kleur	Material own colour (vervallen)		
Alleen geschikt voor luchttoevoer	✗		
Designed acc. to NEN 7204	✓		
Inwendig glad	✓		
KOMO-keur	✗		
Gastec QA	✗		

**Leverancier** Schiedel Metaloterm B.V. **Artikelnr.** 168670 **Lange omschrijving (artikel)** XD DUBBELWANDIGE FLEXIBELE BUIS LENGTE 30M DIAMETER 200MM

**XD 40 08 P - XD DUBBELWANDIGE FLEXIBELE BUIS LENGTE 40M DIAMETER 80MM**



Product nr. **XD 40 08 P**  
Omschrijving XD DUBBELWANDIGE FLEXIBELE BUIS LENGTE 40M  
DIAMETER 80MM  
Merk (product) Schiedel  
Serie (product) XD  
Type (product) Flexibel



Materiaal	Roestvaststaal (RVS)	Max. mediumtemperatuur (continu)	600 Graden Celsius
Kwaliteitsklasse	Overig	Nom. diameter	80 Millimeter
Positive (overdruk)	✓	Wanddikte	0,12 Millimeter
Wet (condenserend)	✓	Lengte	40 Meter
Negative (onderdruk)	✓		
Dry (niet condenserend)	✓		
Kleur	Material own colour (vervallen)		
Alleen geschikt voor luchttoevoer	✗		
Designed acc. to NEN 7204	✓		
Inwendig glad	✓		
KOMO-keur	✗		
Gastec QA	✗		

**Leverancier** Schiedel Metaloterm B.V. **Artikelnr.** 173297 **Lange omschrijving (artikel)** XD DUBBELWANDIGE FLEXIBELE BUIS LENGTE 40M DIAMETER 80MM



**XD 40 10 P - XD DUBBELWANDIGE FLEXIBELE BUIS LENGTE 40M DIAMETER 100MM**



Product nr. **XD 40 10 P**  
Omschrijving XD DUBBELWANDIGE FLEXIBELE BUIS LENGTE 40M  
DIAMETER 100MM  
Merk (product) Schiedel  
Serie (product) XD  
Type (product) Flexibel



Materiaal	Roestvaststaal (RVS)	Max. mediumtemperatuur (continu)	600 Graden Celsius
Kwaliteitsklasse	Overig	Nom. diameter	100 Millimeter
Positive (overdruk)	✓	Wanddikte	0,12 Millimeter
Wet (condenserend)	✓	Lengte	40 Meter
Negative (onderdruk)	✓		
Dry (niet condenserend)	✓		
Kleur	Material own colour (vervallen)		
Alleen geschikt voor luchttoevoer	✗		
Designed acc. to NEN 7204	✓		
Inwendig glad	✓		
KOMO-keur	✗		
Gastec QA	✗		

**Leverancier** Schiedel Metaloterm B.V. **Artikelnr.** 173298 **Lange omschrijving (artikel)** XD DUBBELWANDIGE FLEXIBELE BUIS LENGTE 40M DIAMETER 100MM

**XD 40 11 P - XD DUBBELWANDIGE FLEXIBELE BUIS LENGTE 40M DIAMETER 110MM**



Product nr. **XD 40 11 P**  
Omschrijving XD DUBBELWANDIGE FLEXIBELE BUIS LENGTE 40M  
DIAMETER 110MM  
Merk (product) Schiedel  
Serie (product) XD  
Type (product) Flexibel



Materiaal	Roestvaststaal (RVS)	Max. mediumtemperatuur (continu)	600 Graden Celsius
Kwaliteitsklasse	Overig	Nom. diameter	110 Millimeter
Positive (overdruk)	✓	Wanddikte	0,12 Millimeter
Wet (condenserend)	✓	Lengte	40 Meter
Negative (onderdruk)	✓		
Dry (niet condenserend)	✓		
Kleur	Material own colour (vervallen)		
Alleen geschikt voor luchttoevoer	✗		
Designed acc. to NEN 7204	✓		
Inwendig glad	✓		
KOMO-keur	✗		
Gastec QA	✗		

**Leverancier** Schiedel Metaloterm B.V. **Artikelnr.** 173299 **Lange omschrijving (artikel)** XD DUBBELWANDIGE FLEXIBELE BUIS LENGTE 40M DIAMETER 110MM

**XD 40 12 P - XD DUBBELWANDIGE FLEXIBELE BUIS LENGTE 40M DIAMETER 125MM**



Product nr. **XD 40 12 P**  
Omschrijving XD DUBBELWANDIGE FLEXIBELE BUIS LENGTE 40M  
DIAMETER 125MM  
Merk (product) Schiedel  
Serie (product) XD  
Type (product) Flexibel



Materiaal	Roestvaststaal (RVS)	Max. mediumtemperatuur (continu)	600 Graden Celsius
Kwaliteitsklasse	Overig	Nom. diameter	120 Millimeter
Positive (overdruk)	✓	Wanddikte	0,12 Millimeter
Wet (condenserend)	✓	Lengte	40 Meter
Negative (onderdruk)	✓		
Dry (niet condenserend)	✓		
Kleur	Material own colour (vervallen)		
Alleen geschikt voor luchttoevoer	✗		
Designed acc. to NEN 7204	✓		
Inwendig glad	✓		
KOMO-keur	✗		
Gastec QA	✗		

**Leverancier** Schiedel Metaloterm B.V. **Artikelnr.** 168671 **Lange omschrijving (artikel)** XD DUBBELWANDIGE FLEXIBELE BUIS LENGTE 40M DIAMETER 125MM

## XD 40 13 B - XD DUBBELWANDIGE FLEXIBELE BUIS LENGTE 40M DIAMETER 130MM



Product nr. **XD 40 13 B**  
Omschrijving XD DUBBELWANDIGE FLEXIBELE BUIS LENGTE 40M  
DIAMETER 130MM  
Merk (product) Schiedel  
Serie (product) XD  
Type (product) Flexibel



Materiaal	Roestvaststaal (RVS)	Max. mediumtemperatuur (continu)	600 Graden Celsius
Kwaliteitsklasse	Overig	Nom. diameter	130 Millimeter
Positive (overdruk)	✓	Wanddikte	0,12 Millimeter
Wet (condenserend)	✓	Lengte	40 Meter
Negative (onderdruk)	✓		
Dry (niet condenserend)	✓		
Kleur	Material own colour (vervallen)		
Alleen geschikt voor luchttoevoer	✗		
Designed acc. to NEN 7204	✓		
Inwendig glad	✓		
KOMO-keur	✗		
Gastec QA	✗		

**Leverancier** Schiedel Metaloterm B.V. **Artikelnr.** 173303 **Lange omschrijving (artikel)** XD DUBBELWANDIGE FLEXIBELE BUIS LENGTE 50M DIAMETER 130MM

**XD 40 13 P - XD DUBBELWANDIGE FLEXIBELE BUIS LENGTE 40M DIAMETER 130MM**



Product nr. **XD 40 13 P**  
Omschrijving XD DUBBELWANDIGE FLEXIBELE BUIS LENGTE 40M  
DIAMETER 130MM  
Merk (product) Schiedel  
Serie (product) XD  
Type (product) Flexibel



Materiaal	Roestvaststaal (RVS)	Max. mediumtemperatuur (continu)	600 Graden Celsius
Kwaliteitsklasse	Overig	Nom. diameter	130 Millimeter
Positive (overdruk)	✓	Wanddikte	0,12 Millimeter
Wet (condenserend)	✓	Lengte	40 Meter
Negative (onderdruk)	✓		
Dry (niet condenserend)	✓		
Kleur	Material own colour (vervallen)		
Alleen geschikt voor luchttoevoer	✗		
Designed acc. to NEN 7204	✓		
Inwendig glad	✓		
KOMO-keur	✗		
Gastec QA	✗		

**Leverancier** Schiedel Metaloterm B.V. **Artikelnr.** 173300 **Lange omschrijving (artikel)** XD DUBBELWANDIGE FLEXIBELE BUIS LENGTE 40M DIAMETER 130MM

**XD 40 15 P - XD DUBBELWANDIGE FLEXIBELE BUIS LENGTE 40M DIAMETER 150MM**



Product nr. **XD 40 15 P**  
Omschrijving XD DUBBELWANDIGE FLEXIBELE BUIS LENGTE 40M  
DIAMETER 150MM  
Merk (product) Schiedel  
Serie (product) XD  
Type (product) Flexibel



Materiaal	Roestvaststaal (RVS)	Max. mediumtemperatuur (continu)	600 Graden Celsius
Kwaliteitsklasse	Overig	Nom. diameter	150 Millimeter
Positive (overdruk)	✓	Wanddikte	0,12 Millimeter
Wet (condenserend)	✓	Lengte	40 Meter
Negative (onderdruk)	✓		
Dry (niet condenserend)	✓		
Kleur	Material own colour (vervallen)		
Alleen geschikt voor luchttoevoer	✗		
Designed acc. to NEN 7204	✓		
Inwendig glad	✓		
KOMO-keur	✗		
Gastec QA	✗		

**Leverancier** Schiedel Metaloterm B.V. **Artikelnr.** 168672 **Lange omschrijving (artikel)** XD DUBBELWANDIGE FLEXIBELE BUIS LENGTE 40M DIAMETER 150MM

**XD 50 08 B - XD DUBBELWANDIGE FLEXIBELE BUIS LENGTE 50M DIAMETER 80MM**



Product nr. **XD 50 08 B**  
Omschrijving XD DUBBELWANDIGE FLEXIBELE BUIS LENGTE 50M  
DIAMETER 80MM  
Merk (product) Schiedel  
Serie (product) XD  
Type (product) Flexibel



Materiaal	Roestvaststaal (RVS)	Max. mediumtemperatuur (continu)	600 Graden Celsius
Kwaliteitsklasse	Overig	Nom. diameter	80 Millimeter
Positive (overdruk)	✓	Wanddikte	0,12 Millimeter
Wet (condenserend)	✓	Lengte	50 Meter
Negative (onderdruk)	✓		
Dry (niet condenserend)	✓		
Kleur	Material own colour (vervallen)		
Alleen geschikt voor luchttoevoer	✗		
Designed acc. to NEN 7204	✓		
Inwendig glad	✓		
KOMO-keur	✗		
Gastec QA	✗		

**Leverancier** Schiedel Metaloterm B.V. **Artikelnr.** 173301 **Lange omschrijving (artikel)** XD DUBBELWANDIGE FLEXIBELE BUIS LENGTE 50M DIAMETER 80MM

**XD 50 10 B - XD DUBBELWANDIGE FLEXIBELE BUIS LENGTE 50M DIAMETER 100MM**



Product nr. **XD 50 10 B**  
Omschrijving XD DUBBELWANDIGE FLEXIBELE BUIS LENGTE 50M  
DIAMETER 100MM  
Merk (product) Schiedel  
Serie (product) XD  
Type (product) Flexibel



Materiaal	Roestvaststaal (RVS)	Max. mediumtemperatuur (continu)	600 Graden Celsius
Kwaliteitsklasse	Overig	Nom. diameter	100 Millimeter
Positive (overdruk)	✓	Wanddikte	0,12 Millimeter
Wet (condenserend)	✓	Lengte	50 Meter
Negative (onderdruk)	✓		
Dry (niet condenserend)	✓		
Kleur	Material own colour (vervallen)		
Alleen geschikt voor luchttoevoer	✗		
Designed acc. to NEN 7204	✓		
Inwendig glad	✓		
KOMO-keur	✗		
Gastec QA	✗		

**Leverancier** Schiedel Metaloterm B.V. **Artikelnr.** 173302 **Lange omschrijving (artikel)** XD DUBBELWANDIGE FLEXIBELE BUIS LENGTE 50M DIAMETER 100MM



## XD A 08 - AANSLUITSTUK ME - XD DIAMETER 80MM



Product nr. **XD A 08**  
Omschrijving AANSLUITSTUK ME - XD DIAMETER 80MM  
Merk (product) Schiedel  
Serie (product) XD  
Type (product) Flexibel



Vorm	Koppelstuk	Max. mediumtemperatuur (continu)	600 Graden Celsius
Materiaal	Roestvaststaal (RVS)	Wanddikte	0,12 Millimeter
Kwaliteitsklasse	RVS 316 L (1.4404)	Aantal lippen	0
Oppervlaktebescherming	Geen (onbehandeld)	Bochthoek	0 Hoekgraden
Oppervlaktebehandeling	Geen (onbehandeld)	Bochtstraal	0 Millimeter
Positive (overdruk)	✓	Lengte aansluiting 1	50 Millimeter
Wet (condenserend)	✓	Werkende lengte aansluiting 1	50 Millimeter
Negative (onderdruk)	✓	Lengte aansluiting 2	50 Millimeter
Dry (niet condenserend)	✓	Werkende lengte aansluiting 2	50 Millimeter
Verbinding aansluiting 1	Mof		
Verbinding aansluiting 2	Mof		
Productiewijze	Langsnaadgelast		
Alleen geschikt voor luchttoevoer	✗		
Uitvoering volgens NEN 7203	✓		
Kleur	Roestvaststaal ( RVS )		
KOMO-keur	✗		
Met meetaansluiting	✗		
Gastec QA	✗		
Met lipring	✗		
Stand lippen	Overig		
Materiaal afdichting	Overig		
Met klemband	✗		
Verstelbaar	✗		

**Leverancier** Schiedel Metaloterm B.V. **Artikelnr.** 173079 **Lange omschrijving (artikel)** AANSLUITSTUK ME - XD DIAMETER 80MM

## XD A 10 - AANSLUITSTUK ME - XD DIAMETER 100MM



Product nr. **XD A 10**  
Omschrijving AANSLUITSTUK ME - XD DIAMETER 100MM  
Merk (product) Schiedel  
Serie (product) XD  
Type (product) Flexibel



Vorm	Koppelstuk	Max. mediumtemperatuur (continu)	600 Graden Celsius
Materiaal	Roestvaststaal (RVS)	Wanddikte	0,12 Millimeter
Kwaliteitsklasse	RVS 316 L (1.4404)	Aantal lippen	0
Oppervlaktebescherming	Geen (onbehandeld)	Bochthoek	0 Hoekgraden
Oppervlaktebehandeling	Geen (onbehandeld)	Bochtstraal	0 Millimeter
Positive (overdruk)	✓	Lengte aansluiting 1	50 Millimeter
Wet (condenserend)	✓	Werkende lengte aansluiting 1	50 Millimeter
Negative (onderdruk)	✓	Lengte aansluiting 2	50 Millimeter
Dry (niet condenserend)	✓	Werkende lengte aansluiting 2	50 Millimeter
Verbinding aansluiting 1	Mof		
Verbinding aansluiting 2	Mof		
Productiewijze	Langsnaadgelast		
Alleen geschikt voor luchttoevoer	✗		
Uitvoering volgens NEN 7203	✓		
Kleur	Roestvaststaal ( RVS )		
KOMO-keur	✗		
Met meetaansluiting	✗		
Gastec QA	✗		
Met lipring	✗		
Stand lippen	Overig		
Materiaal afdichting	Overig		
Met klemband	✗		
Verstelbaar	✗		

**Leverancier** Schiedel Metaloterm B.V. **Artikelnr.** 173080 **Lange omschrijving (artikel)** AANSLUITSTUK ME - XD DIAMETER 100MM

## XD A 11 - AANSLUITSTUK ME - XD DIAMETER 113MM



Product nr. **XD A 11**  
Omschrijving AANSLUITSTUK ME - XD DIAMETER 113MM  
Merk (product) Schiedel  
Serie (product) XD  
Type (product) Flexibel



Vorm	Koppelstuk	Max. mediumtemperatuur (continu)	600 Graden Celsius
Materiaal	Roestvaststaal (RVS)	Wanddikte	0,12 Millimeter
Kwaliteitsklasse	RVS 316 L (1.4404)	Aantal lippen	0
Oppervlaktebescherming	Geen (onbehandeld)	Bochthoek	0 Hoekgraden
Oppervlaktebehandeling	Geen (onbehandeld)	Bochtstraal	0 Millimeter
Positive (overdruk)	✓	Lengte aansluiting 1	50 Millimeter
Wet (condenserend)	✓	Werkende lengte aansluiting 1	50 Millimeter
Negative (onderdruk)	✓	Lengte aansluiting 2	50 Millimeter
Dry (niet condenserend)	✓	Werkende lengte aansluiting 2	50 Millimeter
Verbinding aansluiting 1	Mof		
Verbinding aansluiting 2	Mof		
Productiewijze	Langsnaadgelast		
Alleen geschikt voor luchttoevoer	✗		
Uitvoering volgens NEN 7203	✓		
Kleur	Roestvaststaal ( RVS )		
KOMO-keur	✗		
Met meetaansluiting	✗		
Gastec QA	✗		
Met lipring	✗		
Stand lippen	Overig		
Materiaal afdichting	Overig		
Met klemband	✗		
Verstelbaar	✗		

**Leverancier** Schiedel Metaloterm B.V. **Artikelnr.** 173081 **Lange omschrijving (artikel)** AANSLUITSTUK ME - XD DIAMETER 113MM

## XD A 13 - AANSLUITSTUK ME - XD DIAMETER 130MM



Product nr. **XD A 13**  
Omschrijving AANSLUITSTUK ME - XD DIAMETER 130MM  
Merk (product) Schiedel  
Serie (product) XD  
Type (product) Flexibel



Vorm	Koppelstuk	Max. mediumtemperatuur (continu)	600 Graden Celsius
Materiaal	Roestvaststaal (RVS)	Wanddikte	0,12 Millimeter
Kwaliteitsklasse	RVS 316 L (1.4404)	Aantal lippen	0
Oppervlaktebescherming	Geen (onbehandeld)	Bochthoek	0 Hoekgraden
Oppervlaktebehandeling	Geen (onbehandeld)	Bochtstraal	0 Millimeter
Positive (overdruk)	✓	Lengte aansluiting 1	50 Millimeter
Wet (condenserend)	✓	Werkende lengte aansluiting 1	50 Millimeter
Negative (onderdruk)	✓	Lengte aansluiting 2	50 Millimeter
Dry (niet condenserend)	✓	Werkende lengte aansluiting 2	50 Millimeter
Verbinding aansluiting 1	Mof		
Verbinding aansluiting 2	Mof		
Productiewijze	Langsnaadgelast		
Alleen geschikt voor luchttoevoer	✗		
Uitvoering volgens NEN 7203	✓		
Kleur	Roestvaststaal ( RVS )		
KOMO-keur	✗		
Met meetaansluiting	✗		
Gastec QA	✗		
Met lipring	✗		
Stand lippen	Overig		
Materiaal afdichting	Overig		
Met klemband	✗		
Verstelbaar	✗		

**Leverancier** Schiedel Metaloterm B.V. **Artikelnr.** 173083 **Lange omschrijving (artikel)** AANSLUITSTUK ME - XD DIAMETER 130MM

## XD A 15 - AANSLUITSTUK ME - XD DIAMETER 150MM



Product nr. **XD A 15**  
Omschrijving AANSLUITSTUK ME - XD DIAMETER 150MM  
Merk (product) Schiedel  
Serie (product) XD  
Type (product) Flexibel



Vorm	Koppelstuk	Max. mediumtemperatuur (continu)	600 Graden Celsius
Materiaal	Roestvaststaal (RVS)	Wanddikte	0,12 Millimeter
Kwaliteitsklasse	RVS 316 L (1.4404)	Aantal lippen	0
Oppervlaktebescherming	Geen (onbehandeld)	Bochthoek	0 Hoekgraden
Oppervlaktebehandeling	Geen (onbehandeld)	Bochtstraal	0 Millimeter
Positive (overdruk)	✓	Lengte aansluiting 1	50 Millimeter
Wet (condenserend)	✓	Werkende lengte aansluiting 1	50 Millimeter
Negative (onderdruk)	✓	Lengte aansluiting 2	50 Millimeter
Dry (niet condenserend)	✓	Werkende lengte aansluiting 2	50 Millimeter
Verbinding aansluiting 1	Mof		
Verbinding aansluiting 2	Mof		
Productiewijze	Langsnaadgelast		
Alleen geschikt voor luchttoevoer	✗		
Uitvoering volgens NEN 7203	✓		
Kleur	Roestvaststaal ( RVS )		
KOMO-keur	✗		
Met meetaansluiting	✗		
Gastec QA	✗		
Met lipring	✗		
Stand lippen	Overig		
Materiaal afdichting	Overig		
Met klemband	✗		
Verstelbaar	✗		

**Leverancier** Schiedel Metaloterm B.V. **Artikelnr.** 168831 **Lange omschrijving (artikel)** AANSLUITSTUK ME - XD DIAMETER 150MM

## XD A 18 - AANSLUITSTUK ME - XD DIAMETER 180MM



Product nr. **XD A 18**  
Omschrijving AANSLUITSTUK ME - XD DIAMETER 180MM  
Merk (product) Schiedel  
Serie (product) XD  
Type (product) Flexibel



Vorm	Koppelstuk	Max. mediumtemperatuur (continu)	600 Graden Celsius
Materiaal	Roestvaststaal (RVS)	Wanddikte	0,12 Millimeter
Kwaliteitsklasse	RVS 316 L (1.4404)	Aantal lippen	0
Oppervlaktebescherming	Geen (onbehandeld)	Bochthoek	0 Hoekgraden
Oppervlaktebehandeling	Geen (onbehandeld)	Bochtstraal	0 Millimeter
Positive (overdruk)	✓	Lengte aansluiting 1	50 Millimeter
Wet (condenserend)	✓	Werkende lengte aansluiting 1	50 Millimeter
Negative (onderdruk)	✓	Lengte aansluiting 2	50 Millimeter
Dry (niet condenserend)	✓	Werkende lengte aansluiting 2	50 Millimeter
Verbinding aansluiting 1	Mof		
Verbinding aansluiting 2	Mof		
Productiewijze	Langsnaadgelast		
Alleen geschikt voor luchttoevoer	✗		
Uitvoering volgens NEN 7203	✓		
Kleur	Roestvaststaal ( RVS )		
KOMO-keur	✗		
Met meetaansluiting	✗		
Gastec QA	✗		
Met lipring	✗		
Stand lippen	Overig		
Materiaal afdichting	Overig		
Met klemband	✗		
Verstelbaar	✗		

**Leverancier** Schiedel Metaloterm B.V. **Artikelnr.** 168832 **Lange omschrijving (artikel)** AANSLUITSTUK ME - XD DIAMETER 180MM

## XD A 20 - AANSLUITSTUK ME - XD DIAMETER 200MM



Product nr. **XD A 20**  
Omschrijving AANSLUITSTUK ME - XD DIAMETER 200MM  
Merk (product) Schiedel  
Serie (product) XD  
Type (product) Flexibel



Vorm	Koppelstuk	Max. mediumtemperatuur (continu)	600 Graden Celsius
Materiaal	Roestvaststaal (RVS)	Wanddikte	0,12 Millimeter
Kwaliteitsklasse	RVS 316 L (1.4404)	Aantal lippen	0
Oppervlaktebescherming	Geen (onbehandeld)	Bochthoek	0 Hoekgraden
Oppervlaktebehandeling	Geen (onbehandeld)	Bochtstraal	0 Millimeter
Positive (overdruk)	✓	Lengte aansluiting 1	50 Millimeter
Wet (condenserend)	✓	Werkende lengte aansluiting 1	50 Millimeter
Negative (onderdruk)	✓	Lengte aansluiting 2	50 Millimeter
Dry (niet condenserend)	✓	Werkende lengte aansluiting 2	50 Millimeter
Verbinding aansluiting 1	Mof		
Verbinding aansluiting 2	Mof		
Productiewijze	Langsnaadgelast		
Alleen geschikt voor luchttoevoer	✗		
Uitvoering volgens NEN 7203	✓		
Kleur	Roestvaststaal ( RVS )		
KOMO-keur	✗		
Met meetaansluiting	✗		
Gastec QA	✗		
Met lipring	✗		
Stand lippen	Overig		
Materiaal afdichting	Overig		
Met klemband	✗		
Verstelbaar	✗		

**Leverancier** Schiedel Metaloterm B.V. **Artikelnr.** 168833 **Lange omschrijving (artikel)** AANSLUITSTUK ME - XD DIAMETER 200MM

## XD A 25 - AANSLUITSTUK ME - XD DIAMETER 250MM



Product nr. **XD A 25**  
Omschrijving AANSLUITSTUK ME - XD DIAMETER 250MM  
Merk (product) Schiedel  
Serie (product) XD  
Type (product) Flexibel



Vorm	Koppelstuk	Max. mediumtemperatuur (continu)	600 Graden Celsius
Materiaal	Roestvaststaal (RVS)	Wanddikte	0,12 Millimeter
Kwaliteitsklasse	RVS 316 L (1.4404)	Aantal lippen	0
Oppervlaktebescherming	Geen (onbehandeld)	Bochthoek	0 Hoekgraden
Oppervlaktebehandeling	Geen (onbehandeld)	Bochtstraal	0 Millimeter
Positive (overdruk)	✓	Lengte aansluiting 1	50 Millimeter
Wet (condenserend)	✓	Werkende lengte aansluiting 1	50 Millimeter
Negative (onderdruk)	✓	Lengte aansluiting 2	50 Millimeter
Dry (niet condenserend)	✓	Werkende lengte aansluiting 2	50 Millimeter
Verbinding aansluiting 1	Mof		
Verbinding aansluiting 2	Mof		
Productiewijze	Langsnaadgelast		
Alleen geschikt voor luchttoevoer	✗		
Uitvoering volgens NEN 7203	✓		
Kleur	Roestvaststaal ( RVS )		
KOMO-keur	✗		
Met meetaansluiting	✗		
Gastec QA	✗		
Met lipring	✗		
Stand lippen	Overig		
Materiaal afdichting	Overig		
Met klemband	✗		
Verstelbaar	✗		

**Leverancier** Schiedel Metaloterm B.V. **Artikelnr.** 173084 **Lange omschrijving (artikel)** AANSLUITSTUK ME - XD DIAMETER 250MM



## XD A 30 - AANSLUITSTUK ME - XD DIAMETER 300MM



Product nr. **XD A 30**  
Omschrijving AANSLUITSTUK ME - XD DIAMETER 300MM  
Merk (product) Schiedel  
Serie (product) XD  
Type (product) Flexibel



Vorm	Koppelstuk	Max. mediumtemperatuur (continu)	600 Graden Celsius
Materiaal	Roestvaststaal (RVS)	Wanddikte	0,12 Millimeter
Kwaliteitsklasse	RVS 316 L (1.4404)	Aantal lippen	0
Oppervlaktebescherming	Geen (onbehandeld)	Bochthoek	0 Hoekgraden
Oppervlaktebehandeling	Geen (onbehandeld)	Bochtstraal	0 Millimeter
Positive (overdruk)	✓	Lengte aansluiting 1	50 Millimeter
Wet (condenserend)	✓	Werkende lengte aansluiting 1	50 Millimeter
Negative (onderdruk)	✓	Lengte aansluiting 2	50 Millimeter
Dry (niet condenserend)	✓	Werkende lengte aansluiting 2	50 Millimeter
Verbinding aansluiting 1	Mof		
Verbinding aansluiting 2	Mof		
Productiewijze	Langsnaadgelast		
Alleen geschikt voor luchttoevoer	✗		
Uitvoering volgens NEN 7203	✓		
Kleur	Roestvaststaal ( RVS )		
KOMO-keur	✗		
Met meetaansluiting	✗		
Gastec QA	✗		
Met lipring	✗		
Stand lippen	Overig		
Materiaal afdichting	Overig		
Met klemband	✗		
Verstelbaar	✗		

**Leverancier** Schiedel Metaloterm B.V. **Artikelnr.** 173085 **Lange omschrijving (artikel)** AANSLUITSTUK ME - XD DIAMETER 300MM

## XD AC 08 - AANSLUITSTUK XD - ME DIAMETER 80MM



Product nr. **XD AC 08**  
Omschrijving AANSLUITSTUK XD - ME DIAMETER 80MM  
Merk (product) Schiedel  
Serie (product) XD  
Type (product) Flexibel



Vorm	Koppelstuk	Max. mediumtemperatuur (continu)	600 Graden Celsius
Materiaal	Roestvaststaal (RVS)	Wanddikte	0,12 Millimeter
Kwaliteitsklasse	RVS 316 L (1.4404)	Aantal lippen	0
Oppervlaktebescherming	Geen (onbehandeld)	Bochthoek	0 Hoekgraden
Oppervlaktebehandeling	Geen (onbehandeld)	Bochtstraal	0 Millimeter
Positive (overdruk)	✓	Lengte aansluiting 1	50 Millimeter
Wet (condenserend)	✓	Werkende lengte aansluiting 1	50 Millimeter
Negative (onderdruk)	✓	Lengte aansluiting 2	50 Millimeter
Dry (niet condenserend)	✓	Werkende lengte aansluiting 2	50 Millimeter
Verbinding aansluiting 1	Mof		
Verbinding aansluiting 2	Mof		
Productiewijze	Langsnaadgelast		
Alleen geschikt voor luchttoevoer	✗		
Uitvoering volgens NEN 7203	✓		
Kleur	Roestvaststaal ( RVS )		
KOMO-keur	✗		
Met meetaansluiting	✗		
Gastec QA	✗		
Met lipring	✗		
Stand lippen	Overig		
Materiaal afdichting	Overig		
Met klemband	✗		
Verstelbaar	✗		

**Leverancier** Schiedel Metaloterm B.V. **Artikelnr.** 173086 **Lange omschrijving (artikel)** AANSLUITSTUK XD - ME DIAMETER 80MM

## XD AC 10 - AANSLUITSTUK XD - ME DIAMETER 100MM



Product nr. **XD AC 10**  
Omschrijving AANSLUITSTUK XD - ME DIAMETER 100MM  
Merk (product) Schiedel  
Serie (product) XD  
Type (product) Flexibel



Vorm	Koppelstuk	Max. mediumtemperatuur (continu)	600 Graden Celsius
Materiaal	Roestvaststaal (RVS)	Wanddikte	0,12 Millimeter
Kwaliteitsklasse	RVS 316 L (1.4404)	Aantal lippen	0
Oppervlaktebescherming	Geen (onbehandeld)	Bochthoek	0 Hoekgraden
Oppervlaktebehandeling	Geen (onbehandeld)	Bochtstraal	0 Millimeter
Positive (overdruk)	✓	Lengte aansluiting 1	50 Millimeter
Wet (condenserend)	✓	Werkende lengte aansluiting 1	50 Millimeter
Negative (onderdruk)	✓	Lengte aansluiting 2	50 Millimeter
Dry (niet condenserend)	✓	Werkende lengte aansluiting 2	50 Millimeter
Verbinding aansluiting 1	Mof		
Verbinding aansluiting 2	Mof		
Productiewijze	Langsnaadgelast		
Alleen geschikt voor luchttoevoer	✗		
Uitvoering volgens NEN 7203	✓		
Kleur	Roestvaststaal ( RVS )		
KOMO-keur	✗		
Met meetaansluiting	✗		
Gastec QA	✗		
Met lipring	✗		
Stand lippen	Overig		
Materiaal afdichting	Overig		
Met klemband	✗		
Verstelbaar	✗		

**Leverancier** Schiedel Metaloterm B.V. **Artikelnr.** 173087 **Lange omschrijving (artikel)** AANSLUITSTUK XD - ME DIAMETER 100MM

## XD AC 11 - AANSLUITSTUK XD - ME DIAMETER 113MM



Product nr. **XD AC 11**  
Omschrijving AANSLUITSTUK XD - ME DIAMETER 113MM  
Merk (product) Schiedel  
Serie (product) XD  
Type (product) Flexibel



Vorm	Koppelstuk	Max. mediumtemperatuur (continu)	600 Graden Celsius
Materiaal	Roestvaststaal (RVS)	Wanddikte	0,12 Millimeter
Kwaliteitsklasse	RVS 316 L (1.4404)	Aantal lippen	0
Oppervlaktebescherming	Geen (onbehandeld)	Bochthoek	0 Hoekgraden
Oppervlaktebehandeling	Geen (onbehandeld)	Bochtstraal	0 Millimeter
Positive (overdruk)	✓	Lengte aansluiting 1	50 Millimeter
Wet (condenserend)	✓	Werkende lengte aansluiting 1	50 Millimeter
Negative (onderdruk)	✓	Lengte aansluiting 2	50 Millimeter
Dry (niet condenserend)	✓	Werkende lengte aansluiting 2	50 Millimeter
Verbinding aansluiting 1	Mof		
Verbinding aansluiting 2	Mof		
Productiewijze	Langsnaadgelast		
Alleen geschikt voor luchttoevoer	✗		
Uitvoering volgens NEN 7203	✓		
Kleur	Roestvaststaal ( RVS )		
KOMO-keur	✗		
Met meetaansluiting	✗		
Gastec QA	✗		
Met lipring	✗		
Stand lippen	Overig		
Materiaal afdichting	Overig		
Met klemband	✗		
Verstelbaar	✗		

**Leverancier** Schiedel Metaloterm B.V. **Artikelnr.** 173089 **Lange omschrijving (artikel)** AANSLUITSTUK XD - ME DIAMETER 113MM

## XD AC 13 - AANSLUITSTUK XD - ME DIAMETER 130MM



Product nr. **XD AC 13**  
Omschrijving AANSLUITSTUK XD - ME DIAMETER 130MM  
Merk (product) Schiedel  
Serie (product) XD  
Type (product) Flexibel



Vorm	Koppelstuk	Max. mediumtemperatuur (continu)	600 Graden Celsius
Materiaal	Roestvaststaal (RVS)	Wanddikte	0,12 Millimeter
Kwaliteitsklasse	RVS 316 L (1.4404)	Aantal lippen	0
Oppervlaktebescherming	Geen (onbehandeld)	Bochthoek	0 Hoekgraden
Oppervlaktebehandeling	Geen (onbehandeld)	Bochtstraal	0 Millimeter
Positive (overdruk)	✓	Lengte aansluiting 1	50 Millimeter
Wet (condenserend)	✓	Werkende lengte aansluiting 1	50 Millimeter
Negative (onderdruk)	✓	Lengte aansluiting 2	50 Millimeter
Dry (niet condenserend)	✓	Werkende lengte aansluiting 2	50 Millimeter
Verbinding aansluiting 1	Mof		
Verbinding aansluiting 2	Mof		
Productiewijze	Langsnaadgelast		
Alleen geschikt voor luchttoevoer	✗		
Uitvoering volgens NEN 7203	✓		
Kleur	Roestvaststaal ( RVS )		
KOMO-keur	✗		
Met meetaansluiting	✗		
Gastec QA	✗		
Met lipring	✗		
Stand lippen	Overig		
Materiaal afdichting	Overig		
Met klemband	✗		
Verstelbaar	✗		

**Leverancier** Schiedel Metaloterm B.V. **Artikelnr.** 173090 **Lange omschrijving (artikel)** AANSLUITSTUK XD - ME DIAMETER 130MM

## XD AC 15 - AANSLUITSTUK XD - ME DIAMETER 150MM



Product nr. **XD AC 15**  
Omschrijving AANSLUITSTUK XD - ME DIAMETER 150MM  
Merk (product) Schiedel  
Serie (product) XD  
Type (product) Flexibel



Vorm	Koppelstuk	Max. mediumtemperatuur (continu)	600 Graden Celsius
Materiaal	Roestvaststaal (RVS)	Wanddikte	0,12 Millimeter
Kwaliteitsklasse	RVS 316 L (1.4404)	Aantal lippen	0
Oppervlaktebescherming	Geen (onbehandeld)	Bochthoek	0 Hoekgraden
Oppervlaktebehandeling	Geen (onbehandeld)	Bochtstraal	0 Millimeter
Positive (overdruk)	✓	Lengte aansluiting 1	50 Millimeter
Wet (condenserend)	✓	Werkende lengte aansluiting 1	50 Millimeter
Negative (onderdruk)	✓	Lengte aansluiting 2	50 Millimeter
Dry (niet condenserend)	✓	Werkende lengte aansluiting 2	50 Millimeter
Verbinding aansluiting 1	Mof		
Verbinding aansluiting 2	Mof		
Productiewijze	Langsnaadgelast		
Alleen geschikt voor luchttoevoer	✗		
Uitvoering volgens NEN 7203	✓		
Kleur	Roestvaststaal ( RVS )		
KOMO-keur	✗		
Met meetaansluiting	✗		
Gastec QA	✗		
Met lipring	✗		
Stand lippen	Overig		
Materiaal afdichting	Overig		
Met klemband	✗		
Verstelbaar	✗		

**Leverancier** Schiedel Metaloterm B.V. **Artikelnr.** 168835 **Lange omschrijving (artikel)** AANSLUITSTUK XD - ME DIAMETER 150MM

## XD AC 18 - AANSLUITSTUK XD - ME DIAMETER 180MM



Product nr. **XD AC 18**  
Omschrijving AANSLUITSTUK XD - ME DIAMETER 180MM  
Merk (product) Schiedel  
Serie (product) XD  
Type (product) Flexibel



Vorm	Koppelstuk	Max. mediumtemperatuur (continu)	600 Graden Celsius
Materiaal	Roestvaststaal (RVS)	Wanddikte	0,12 Millimeter
Kwaliteitsklasse	RVS 316 L (1.4404)	Aantal lippen	0
Oppervlaktebescherming	Geen (onbehandeld)	Bochthoek	0 Hoekgraden
Oppervlaktebehandeling	Geen (onbehandeld)	Bochtstraal	0 Millimeter
Positive (overdruk)	✓	Lengte aansluiting 1	50 Millimeter
Wet (condenserend)	✓	Werkende lengte aansluiting 1	50 Millimeter
Negative (onderdruk)	✓	Lengte aansluiting 2	50 Millimeter
Dry (niet condenserend)	✓	Werkende lengte aansluiting 2	50 Millimeter
Verbinding aansluiting 1	Mof		
Verbinding aansluiting 2	Mof		
Productiewijze	Langsnaadgelast		
Alleen geschikt voor luchttoevoer	✗		
Uitvoering volgens NEN 7203	✓		
Kleur	Roestvaststaal ( RVS )		
KOMO-keur	✗		
Met meetaansluiting	✗		
Gastec QA	✗		
Met lipring	✗		
Stand lippen	Overig		
Materiaal afdichting	Overig		
Met klemband	✗		
Verstelbaar	✗		

**Leverancier** Schiedel Metaloterm B.V. **Artikelnr.** 168836 **Lange omschrijving (artikel)** AANSLUITSTUK XD - ME DIAMETER 180MM

## XD AC 20 - AANSLUITSTUK XD - ME DIAMETER 200MM



Product nr. **XD AC 20**  
Omschrijving AANSLUITSTUK XD - ME DIAMETER 200MM  
Merk (product) Schiedel  
Serie (product) XD  
Type (product) Flexibel



Vorm	Koppelstuk	Max. mediumtemperatuur (continu)	600 Graden Celsius
Materiaal	Roestvaststaal (RVS)	Wanddikte	0,12 Millimeter
Kwaliteitsklasse	RVS 316 L (1.4404)	Aantal lippen	0
Oppervlaktebescherming	Geen (onbehandeld)	Bochthoek	0 Hoekgraden
Oppervlaktebehandeling	Geen (onbehandeld)	Bochtstraal	0 Millimeter
Positive (overdruk)	✓	Lengte aansluiting 1	50 Millimeter
Wet (condenserend)	✓	Werkende lengte aansluiting 1	50 Millimeter
Negative (onderdruk)	✓	Lengte aansluiting 2	50 Millimeter
Dry (niet condenserend)	✓	Werkende lengte aansluiting 2	50 Millimeter
Verbinding aansluiting 1	Mof		
Verbinding aansluiting 2	Mof		
Productiewijze	Langsnaadgelast		
Alleen geschikt voor luchttoevoer	✗		
Uitvoering volgens NEN 7203	✓		
Kleur	Roestvaststaal ( RVS )		
KOMO-keur	✗		
Met meetaansluiting	✗		
Gastec QA	✗		
Met lipring	✗		
Stand lippen	Overig		
Materiaal afdichting	Overig		
Met klemband	✗		
Verstelbaar	✗		

**Leverancier** Schiedel Metaloterm B.V. **Artikelnr.** 168837 **Lange omschrijving (artikel)** AANSLUITSTUK XD - ME DIAMETER 200MM



## XD AC 25 - AANSLUITSTUK XD - ME DIAMETER 250MM



Product nr. **XD AC 25**  
Omschrijving AANSLUITSTUK XD - ME DIAMETER 250MM  
Merk (product) Schiedel  
Serie (product) XD  
Type (product) Flexibel



Vorm	Koppelstuk	Max. mediumtemperatuur (continu)	600 Graden Celsius
Materiaal	Roestvaststaal (RVS)	Wanddikte	0,12 Millimeter
Kwaliteitsklasse	RVS 316 L (1.4404)	Aantal lippen	0
Oppervlaktebescherming	Geen (onbehandeld)	Bochthoek	0 Hoekgraden
Oppervlaktebehandeling	Geen (onbehandeld)	Bochtstraal	0 Millimeter
Positive (overdruk)	✓	Lengte aansluiting 1	50 Millimeter
Wet (condenserend)	✓	Werkende lengte aansluiting 1	50 Millimeter
Negative (onderdruk)	✓	Lengte aansluiting 2	50 Millimeter
Dry (niet condenserend)	✓	Werkende lengte aansluiting 2	50 Millimeter
Verbinding aansluiting 1	Mof		
Verbinding aansluiting 2	Mof		
Productiewijze	Langsnaadgelast		
Alleen geschikt voor luchttoevoer	✗		
Uitvoering volgens NEN 7203	✓		
Kleur	Roestvaststaal ( RVS )		
KOMO-keur	✗		
Met meetaansluiting	✗		
Gastec QA	✗		
Met lipring	✗		
Stand lippen	Overig		
Materiaal afdichting	Overig		
Met klemband	✗		
Verstelbaar	✗		

**Leverancier** Schiedel Metaloterm B.V. **Artikelnr.** 173091 **Lange omschrijving (artikel)** AANSLUITSTUK XD - ME DIAMETER 250MM

## XD AC 30 - AANSLUITSTUK XD - ME DIAMETER 300MM



Product nr. **XD AC 30**  
Omschrijving AANSLUITSTUK XD - ME DIAMETER 300MM  
Merk (product) Schiedel  
Serie (product) XD  
Type (product) Flexibel



Vorm	Koppelstuk	Max. mediumtemperatuur (continu)	600 Graden Celsius
Materiaal	Roestvaststaal (RVS)	Wanddikte	0,12 Millimeter
Kwaliteitsklasse	RVS 316 L (1.4404)	Aantal lippen	0
Oppervlaktebescherming	Geen (onbehandeld)	Bochthoek	0 Hoekgraden
Oppervlaktebehandeling	Geen (onbehandeld)	Bochtstraal	0 Millimeter
Positive (overdruk)	✓	Lengte aansluiting 1	50 Millimeter
Wet (condenserend)	✓	Werkende lengte aansluiting 1	50 Millimeter
Negative (onderdruk)	✓	Lengte aansluiting 2	50 Millimeter
Dry (niet condenserend)	✓	Werkende lengte aansluiting 2	50 Millimeter
Verbinding aansluiting 1	Mof		
Verbinding aansluiting 2	Mof		
Productiewijze	Langsnaadgelast		
Alleen geschikt voor luchttoevoer	✗		
Uitvoering volgens NEN 7203	✓		
Kleur	Roestvaststaal ( RVS )		
KOMO-keur	✗		
Met meetaansluiting	✗		
Gastec QA	✗		
Met lipring	✗		
Stand lippen	Overig		
Materiaal afdichting	Overig		
Met klemband	✗		
Verstelbaar	✗		

**Leverancier** Schiedel Metaloterm B.V. **Artikelnr.** 173092 **Lange omschrijving (artikel)** AANSLUITSTUK XD - ME DIAMETER 300MM

## XD ACN 12 - AANSLUITSTUK XD - PS DIAMETER 125MM



Product nr. **XD ACN 12**  
Omschrijving AANSLUITSTUK XD - PS DIAMETER 125MM  
Merk (product) Schiedel  
Serie (product) XD  
Type (product) Flexibel



Vorm	Koppelstuk	Max. mediumtemperatuur (continu)	600 Graden Celsius
Materiaal	Roestvaststaal (RVS)	Wanddikte	0,12 Millimeter
Kwaliteitsklasse	RVS 316 L (1.4404)	Aantal lippen	0
Oppervlaktebescherming	Geen (onbehandeld)	Bochthoek	0 Hoekgraden
Oppervlaktebehandeling	Geen (onbehandeld)	Bochtstraal	0 Millimeter
Positive (overdruk)	✓	Lengte aansluiting 1	50 Millimeter
Wet (condenserend)	✓	Werkende lengte aansluiting 1	50 Millimeter
Negative (onderdruk)	✓	Lengte aansluiting 2	50 Millimeter
Dry (niet condenserend)	✓	Werkende lengte aansluiting 2	50 Millimeter
Verbinding aansluiting 1	Mof		
Verbinding aansluiting 2	Mof		
Productiewijze	Langsnaadgelast		
Alleen geschikt voor luchttoevoer	✗		
Uitvoering volgens NEN 7203	✓		
Kleur	Roestvaststaal ( RVS )		
KOMO-keur	✗		
Met meetaansluiting	✗		
Gastec QA	✗		
Met lipring	✗		
Stand lippen	Overig		
Materiaal afdichting	Overig		
Met klemband	✗		
Verstelbaar	✗		

**Leverancier** Schiedel Metaloterm B.V. **Artikelnr.** 174047 **Lange omschrijving (artikel)** AANSLUITSTUK XD - PS DIAMETER 125MM

## XD ACN 15 - AANSLUITSTUK XD - PS DIAMETER 150MM



Product nr. **XD ACN 15**  
Omschrijving AANSLUITSTUK XD - PS DIAMETER 150MM  
Merk (product) Schiedel  
Serie (product) XD  
Type (product) Flexibel



Vorm	Koppelstuk	Max. mediumtemperatuur (continu)	600 Graden Celsius
Materiaal	Roestvaststaal (RVS)	Wanddikte	0,12 Millimeter
Kwaliteitsklasse	RVS 316 L (1.4404)	Aantal lippen	0
Oppervlaktebescherming	Geen (onbehandeld)	Bochthoek	0 Hoekgraden
Oppervlaktebehandeling	Geen (onbehandeld)	Bochtstraal	0 Millimeter
Positive (overdruk)	✓	Lengte aansluiting 1	50 Millimeter
Wet (condenserend)	✓	Werkende lengte aansluiting 1	50 Millimeter
Negative (onderdruk)	✓	Lengte aansluiting 2	50 Millimeter
Dry (niet condenserend)	✓	Werkende lengte aansluiting 2	50 Millimeter
Verbinding aansluiting 1	Mof		
Verbinding aansluiting 2	Mof		
Productiewijze	Langsnaadgelast		
Alleen geschikt voor luchttoevoer	✗		
Uitvoering volgens NEN 7203	✓		
Kleur	Roestvaststaal ( RVS )		
KOMO-keur	✗		
Met meetaansluiting	✗		
Gastec QA	✗		
Met lipring	✗		
Stand lippen	Overig		
Materiaal afdichting	Overig		
Met klemband	✗		
Verstelbaar	✗		

**Leverancier** Schiedel Metaloterm B.V. **Artikelnr.** 174048 **Lange omschrijving (artikel)** AANSLUITSTUK XD - PS DIAMETER 150MM

## XD ACN 18 - AANSLUITSTUK XD - PS DIAMETER 180MM



Product nr. **XD ACN 18**  
Omschrijving AANSLUITSTUK XD - PS DIAMETER 180MM  
Merk (product) Schiedel  
Serie (product) XD  
Type (product) Flexibel



Vorm	Koppelstuk	Max. mediumtemperatuur (continu)	600 Graden Celsius
Materiaal	Roestvaststaal (RVS)	Wanddikte	0,12 Millimeter
Kwaliteitsklasse	RVS 316 L (1.4404)	Aantal lippen	0
Oppervlaktebescherming	Geen (onbehandeld)	Bochthoek	0 Hoekgraden
Oppervlaktebehandeling	Geen (onbehandeld)	Bochtstraal	0 Millimeter
Positive (overdruk)	✓	Lengte aansluiting 1	50 Millimeter
Wet (condenserend)	✓	Werkende lengte aansluiting 1	50 Millimeter
Negative (onderdruk)	✓	Lengte aansluiting 2	50 Millimeter
Dry (niet condenserend)	✓	Werkende lengte aansluiting 2	50 Millimeter
Verbinding aansluiting 1	Mof		
Verbinding aansluiting 2	Mof		
Productiewijze	Langsnaadgelast		
Alleen geschikt voor luchttoevoer	✗		
Uitvoering volgens NEN 7203	✓		
Kleur	Roestvaststaal ( RVS )		
KOMO-keur	✗		
Met meetaansluiting	✗		
Gastec QA	✗		
Met lipring	✗		
Stand lippen	Overig		
Materiaal afdichting	Overig		
Met klemband	✗		
Verstelbaar	✗		

**Leverancier** Schiedel Metaloterm B.V. **Artikelnr.** 174049 **Lange omschrijving (artikel)** AANSLUITSTUK XD - PS DIAMETER 180MM

## XD ACN 20 - AANSLUITSTUK XD - PS DIAMETER 200MM



Product nr. **XD ACN 20**  
Omschrijving AANSLUITSTUK XD - PS DIAMETER 200MM  
Merk (product) Schiedel  
Serie (product) XD  
Type (product) Flexibel



Vorm	Koppelstuk	Max. mediumtemperatuur (continu)	600 Graden Celsius
Materiaal	Roestvaststaal (RVS)	Wanddikte	0,12 Millimeter
Kwaliteitsklasse	RVS 316 L (1.4404)	Aantal lippen	0
Oppervlaktebescherming	Geen (onbehandeld)	Bochthoek	0 Hoekgraden
Oppervlaktebehandeling	Geen (onbehandeld)	Bochtstraal	0 Millimeter
Positive (overdruk)	✓	Lengte aansluiting 1	50 Millimeter
Wet (condenserend)	✓	Werkende lengte aansluiting 1	50 Millimeter
Negative (onderdruk)	✓	Lengte aansluiting 2	50 Millimeter
Dry (niet condenserend)	✓	Werkende lengte aansluiting 2	50 Millimeter
Verbinding aansluiting 1	Mof		
Verbinding aansluiting 2	Mof		
Productiewijze	Langsnaadgelast		
Alleen geschikt voor luchttoevoer	✗		
Uitvoering volgens NEN 7203	✓		
Kleur	Roestvaststaal ( RVS )		
KOMO-keur	✗		
Met meetaansluiting	✗		
Gastec QA	✗		
Met lipring	✗		
Stand lippen	Overig		
Materiaal afdichting	Overig		
Met klemband	✗		
Verstelbaar	✗		

**Leverancier** Schiedel Metaloterm B.V. **Artikelnr.** 174050 **Lange omschrijving (artikel)** AANSLUITSTUK XD - PS DIAMETER 200MM

## XD AK 08 - AANSLUITSTUK XD - XD DIAMETER 80MM



Product nr. **XD AK 08**  
Omschrijving AANSLUITSTUK XD - XD DIAMETER 80MM  
Merk (product) Schiedel  
Serie (product) XD  
Type (product) Flexibel



Vorm	Koppelstuk	Max. mediumtemperatuur (continu)	600 Graden Celsius
Materiaal	Roestvaststaal (RVS)	Wanddikte	0,12 Millimeter
Kwaliteitsklasse	RVS 316 L (1.4404)	Aantal lippen	0
Oppervlaktebescherming	Geen (onbehandeld)	Bochthoek	0 Hoekgraden
Oppervlaktebehandeling	Geen (onbehandeld)	Bochtstraal	0 Millimeter
Positive (overdruk)	✓	Lengte aansluiting 1	50 Millimeter
Wet (condenserend)	✓	Werkende lengte aansluiting 1	50 Millimeter
Negative (onderdruk)	✓	Lengte aansluiting 2	50 Millimeter
Dry (niet condenserend)	✓	Werkende lengte aansluiting 2	50 Millimeter
Verbinding aansluiting 1	Mof		
Verbinding aansluiting 2	Mof		
Productiewijze	Langsnaadgelast		
Alleen geschikt voor luchttoevoer	✗		
Uitvoering volgens NEN 7203	✓		
Kleur	Roestvaststaal ( RVS )		
KOMO-keur	✗		
Met meetaansluiting	✗		
Gastec QA	✗		
Met lipring	✗		
Stand lippen	Overig		
Materiaal afdichting	Overig		
Met klemband	✗		
Verstelbaar	✗		

**Leverancier** Schiedel Metaloterm B.V. **Artikelnr.** 106917 **Lange omschrijving (artikel)** AANSLUITSTUK XD - XD DIAMETER 80MM

## XD AK 10 - AANSLUITSTUK XD - XD DIAMETER 100MM



Product nr. **XD AK 10**  
Omschrijving AANSLUITSTUK XD - XD DIAMETER 100MM  
Merk (product) Schiedel  
Serie (product) XD  
Type (product) Flexibel



Vorm	Koppelstuk	Max. mediumtemperatuur (continu)	600 Graden Celsius
Materiaal	Roestvaststaal (RVS)	Wanddikte	0,12 Millimeter
Kwaliteitsklasse	RVS 316 L (1.4404)	Aantal lippen	0
Oppervlaktebescherming	Geen (onbehandeld)	Bochthoek	0 Hoekgraden
Oppervlaktebehandeling	Geen (onbehandeld)	Bochtstraal	0 Millimeter
Positive (overdruk)	✓	Lengte aansluiting 1	50 Millimeter
Wet (condenserend)	✓	Werkende lengte aansluiting 1	50 Millimeter
Negative (onderdruk)	✓	Lengte aansluiting 2	50 Millimeter
Dry (niet condenserend)	✓	Werkende lengte aansluiting 2	50 Millimeter
Verbinding aansluiting 1	Mof		
Verbinding aansluiting 2	Mof		
Productiewijze	Langsnaadgelast		
Alleen geschikt voor luchttoevoer	✗		
Uitvoering volgens NEN 7203	✓		
Kleur	Roestvaststaal ( RVS )		
KOMO-keur	✗		
Met meetaansluiting	✗		
Gastec QA	✗		
Met lipring	✗		
Stand lippen	Overig		
Materiaal afdichting	Overig		
Met klemband	✗		
Verstelbaar	✗		

**Leverancier** Schiedel Metaloterm B.V. **Artikelnr.** 106918 **Lange omschrijving (artikel)** AANSLUITSTUK XD - XD DIAMETER 100MM



## XD AK 11 - AANSLUITSTUK XD - XD DIAMETER 110MM



Product nr. **XD AK 11**  
Omschrijving AANSLUITSTUK XD - XD DIAMETER 110MM  
Merk (product) Schiedel  
Serie (product) XD  
Type (product) Flexibel



Vorm	Koppelstuk	Max. mediumtemperatuur (continu)	600 Graden Celsius
Materiaal	Roestvaststaal (RVS)	Wanddikte	0,12 Millimeter
Kwaliteitsklasse	RVS 316 L (1.4404)	Aantal lippen	0
Oppervlaktebescherming	Geen (onbehandeld)	Bochthoek	0 Hoekgraden
Oppervlaktebehandeling	Geen (onbehandeld)	Bochtstraal	0 Millimeter
Positive (overdruk)	✓	Lengte aansluiting 1	50 Millimeter
Wet (condenserend)	✓	Werkende lengte aansluiting 1	50 Millimeter
Negative (onderdruk)	✓	Lengte aansluiting 2	50 Millimeter
Dry (niet condenserend)	✓	Werkende lengte aansluiting 2	50 Millimeter
Verbinding aansluiting 1	Mof		
Verbinding aansluiting 2	Mof		
Productiewijze	Langsnaadgelast		
Alleen geschikt voor luchttoevoer	✗		
Uitvoering volgens NEN 7203	✓		
Kleur	Roestvaststaal ( RVS )		
KOMO-keur	✗		
Met meetaansluiting	✗		
Gastec QA	✗		
Met lipring	✗		
Stand lippen	Overig		
Materiaal afdichting	Overig		
Met klemband	✗		
Verstelbaar	✗		

**Leverancier** Schiedel Metaloterm B.V. **Artikelnr.** 106919 **Lange omschrijving (artikel)** AANSLUITSTUK XD - XD DIAMETER 110MM

## XD AK 12 - AANSLUITSTUK XD - XD DIAMETER 125MM



Product nr. **XD AK 12**  
Omschrijving AANSLUITSTUK XD - XD DIAMETER 125MM  
Merk (product) Schiedel  
Serie (product) XD  
Type (product) Flexibel



Vorm	Koppelstuk	Max. mediumtemperatuur (continu)	600 Graden Celsius
Materiaal	Roestvaststaal (RVS)	Wanddikte	0,12 Millimeter
Kwaliteitsklasse	RVS 316 L (1.4404)	Aantal lippen	0
Oppervlaktebescherming	Geen (onbehandeld)	Bochthoek	0 Hoekgraden
Oppervlaktebehandeling	Geen (onbehandeld)	Bochtstraal	0 Millimeter
Positive (overdruk)	✓	Lengte aansluiting 1	50 Millimeter
Wet (condenserend)	✓	Werkende lengte aansluiting 1	50 Millimeter
Negative (onderdruk)	✓	Lengte aansluiting 2	50 Millimeter
Dry (niet condenserend)	✓	Werkende lengte aansluiting 2	50 Millimeter
Verbinding aansluiting 1	Mof		
Verbinding aansluiting 2	Mof		
Productiewijze	Langsnaadgelast		
Alleen geschikt voor luchttoevoer	✗		
Uitvoering volgens NEN 7203	✓		
Kleur	Roestvaststaal ( RVS )		
KOMO-keur	✗		
Met meetaansluiting	✗		
Gastec QA	✗		
Met lipring	✗		
Stand lippen	Overig		
Materiaal afdichting	Overig		
Met klemband	✗		
Verstelbaar	✗		

**Leverancier** Schiedel Metaloterm B.V. **Artikelnr.** 110297 **Lange omschrijving (artikel)** AANSLUITSTUK XD - XD DIAMETER 125MM

## XD AK 13 - AANSLUITSTUK XD - XD DIAMETER 130MM



Product nr. **XD AK 13**  
Omschrijving AANSLUITSTUK XD - XD DIAMETER 130MM  
Merk (product) Schiedel  
Serie (product) XD  
Type (product) Flexibel



Vorm	Koppelstuk	Max. mediumtemperatuur (continu)	600 Graden Celsius
Materiaal	Roestvaststaal (RVS)	Wanddikte	0,12 Millimeter
Kwaliteitsklasse	RVS 316 L (1.4404)	Aantal lippen	0
Oppervlaktebescherming	Geen (onbehandeld)	Bochthoek	0 Hoekgraden
Oppervlaktebehandeling	Geen (onbehandeld)	Bochtstraal	0 Millimeter
Positive (overdruk)	✓	Lengte aansluiting 1	50 Millimeter
Wet (condenserend)	✓	Werkende lengte aansluiting 1	50 Millimeter
Negative (onderdruk)	✓	Lengte aansluiting 2	50 Millimeter
Dry (niet condenserend)	✓	Werkende lengte aansluiting 2	50 Millimeter
Verbinding aansluiting 1	Mof		
Verbinding aansluiting 2	Mof		
Productiewijze	Langsnaadgelast		
Alleen geschikt voor luchttoevoer	✗		
Uitvoering volgens NEN 7203	✓		
Kleur	Roestvaststaal ( RVS )		
KOMO-keur	✗		
Met meetaansluiting	✗		
Gastec QA	✗		
Met lipring	✗		
Stand lippen	Overig		
Materiaal afdichting	Overig		
Met klemband	✗		
Verstelbaar	✗		

**Leverancier** Schiedel Metaloterm B.V. **Artikelnr.** 106920 **Lange omschrijving (artikel)** AANSLUITSTUK XD - XD DIAMETER 130MM

## XD AK 15 - AANSLUITSTUK XD - XD DIAMETER 150MM



Product nr. **XD AK 15**  
Omschrijving AANSLUITSTUK XD - XD DIAMETER 150MM  
Merk (product) Schiedel  
Serie (product) XD  
Type (product) Flexibel



Vorm	Koppelstuk	Max. mediumtemperatuur (continu)	600 Graden Celsius
Materiaal	Roestvaststaal (RVS)	Wanddikte	0,12 Millimeter
Kwaliteitsklasse	RVS 316 L (1.4404)	Aantal lippen	0
Oppervlaktebescherming	Geen (onbehandeld)	Bochthoek	0 Hoekgraden
Oppervlaktebehandeling	Geen (onbehandeld)	Bochtstraal	0 Millimeter
Positive (overdruk)	✓	Lengte aansluiting 1	50 Millimeter
Wet (condenserend)	✓	Werkende lengte aansluiting 1	50 Millimeter
Negative (onderdruk)	✓	Lengte aansluiting 2	50 Millimeter
Dry (niet condenserend)	✓	Werkende lengte aansluiting 2	50 Millimeter
Verbinding aansluiting 1	Mof		
Verbinding aansluiting 2	Mof		
Productiewijze	Langsnaadgelast		
Alleen geschikt voor luchttoevoer	✗		
Uitvoering volgens NEN 7203	✓		
Kleur	Roestvaststaal ( RVS )		
KOMO-keur	✗		
Met meetaansluiting	✗		
Gastec QA	✗		
Met lipring	✗		
Stand lippen	Overig		
Materiaal afdichting	Overig		
Met klemband	✗		
Verstelbaar	✗		

**Leverancier** Schiedel Metaloterm B.V. **Artikelnr.** 109317 **Lange omschrijving (artikel)** AANSLUITSTUK XD - XD DIAMETER 150MM

## XD AK 18 - AANSLUITSTUK XD - XD DIAMETER 180MM



Product nr. **XD AK 18**  
Omschrijving AANSLUITSTUK XD - XD DIAMETER 180MM  
Merk (product) Schiedel  
Serie (product) XD  
Type (product) Flexibel



Vorm	Koppelstuk	Max. mediumtemperatuur (continu)	600 Graden Celsius
Materiaal	Roestvaststaal (RVS)	Wanddikte	0,12 Millimeter
Kwaliteitsklasse	RVS 316 L (1.4404)	Aantal lippen	0
Oppervlaktebescherming	Geen (onbehandeld)	Bochthoek	0 Hoekgraden
Oppervlaktebehandeling	Geen (onbehandeld)	Bochtstraal	0 Millimeter
Positive (overdruk)	✓	Lengte aansluiting 1	50 Millimeter
Wet (condenserend)	✓	Werkende lengte aansluiting 1	50 Millimeter
Negative (onderdruk)	✓	Lengte aansluiting 2	50 Millimeter
Dry (niet condenserend)	✓	Werkende lengte aansluiting 2	50 Millimeter
Verbinding aansluiting 1	Mof		
Verbinding aansluiting 2	Mof		
Productiewijze	Langsnaadgelast		
Alleen geschikt voor luchttoevoer	✗		
Uitvoering volgens NEN 7203	✓		
Kleur	Roestvaststaal ( RVS )		
KOMO-keur	✗		
Met meetaansluiting	✗		
Gastec QA	✗		
Met lipring	✗		
Stand lippen	Overig		
Materiaal afdichting	Overig		
Met klemband	✗		
Verstelbaar	✗		

**Leverancier** Schiedel Metaloterm B.V. **Artikelnr.** 110691 **Lange omschrijving (artikel)** AANSLUITSTUK XD - XD DIAMETER 180MM

## XD AK 20 - AANSLUITSTUK XD - XD DIAMETER 200MM



Product nr. **XD AK 20**  
Omschrijving AANSLUITSTUK XD - XD DIAMETER 200MM  
Merk (product) Schiedel  
Serie (product) XD  
Type (product) Flexibel



Vorm	Koppelstuk	Max. mediumtemperatuur (continu)	600 Graden Celsius
Materiaal	Roestvaststaal (RVS)	Wanddikte	0,12 Millimeter
Kwaliteitsklasse	RVS 316 L (1.4404)	Aantal lippen	0
Oppervlaktebescherming	Geen (onbehandeld)	Bochthoek	0 Hoekgraden
Oppervlaktebehandeling	Geen (onbehandeld)	Bochtstraal	0 Millimeter
Positive (overdruk)	✓	Lengte aansluiting 1	50 Millimeter
Wet (condenserend)	✓	Werkende lengte aansluiting 1	50 Millimeter
Negative (onderdruk)	✓	Lengte aansluiting 2	50 Millimeter
Dry (niet condenserend)	✓	Werkende lengte aansluiting 2	50 Millimeter
Verbinding aansluiting 1	Mof		
Verbinding aansluiting 2	Mof		
Productiewijze	Langsnaadgelast		
Alleen geschikt voor luchttoevoer	✗		
Uitvoering volgens NEN 7203	✓		
Kleur	Roestvaststaal ( RVS )		
KOMO-keur	✗		
Met meetaansluiting	✗		
Gastec QA	✗		
Met lipring	✗		
Stand lippen	Overig		
Materiaal afdichting	Overig		
Met klemband	✗		
Verstelbaar	✗		

**Leverancier** Schiedel Metaloterm B.V. **Artikelnr.** 106924 **Lange omschrijving (artikel)** AANSLUITSTUK XD - XD DIAMETER 200MM

## XD AK 25 - AANSLUITSTUK XD - XD DIAMETER 250MM



Product nr. **XD AK 25**  
Omschrijving AANSLUITSTUK XD - XD DIAMETER 250MM  
Merk (product) Schiedel  
Serie (product) XD  
Type (product) Flexibel



Vorm	Koppelstuk	Max. mediumtemperatuur (continu)	600 Graden Celsius
Materiaal	Roestvaststaal (RVS)	Wanddikte	0,12 Millimeter
Kwaliteitsklasse	RVS 316 L (1.4404)	Aantal lippen	0
Oppervlaktebescherming	Geen (onbehandeld)	Bochthoek	0 Hoekgraden
Oppervlaktebehandeling	Geen (onbehandeld)	Bochtstraal	0 Millimeter
Positive (overdruk)	✓	Lengte aansluiting 1	50 Millimeter
Wet (condenserend)	✓	Werkende lengte aansluiting 1	50 Millimeter
Negative (onderdruk)	✓	Lengte aansluiting 2	50 Millimeter
Dry (niet condenserend)	✓	Werkende lengte aansluiting 2	50 Millimeter
Verbinding aansluiting 1	Mof		
Verbinding aansluiting 2	Mof		
Productiewijze	Langsnaadgelast		
Alleen geschikt voor luchttoevoer	✗		
Uitvoering volgens NEN 7203	✓		
Kleur	Roestvaststaal ( RVS )		
KOMO-keur	✗		
Met meetaansluiting	✗		
Gastec QA	✗		
Met lipring	✗		
Stand lippen	Overig		
Materiaal afdichting	Overig		
Met klemband	✗		
Verstelbaar	✗		

**Leverancier** Schiedel Metaloterm B.V. **Artikelnr.** 106926 **Lange omschrijving (artikel)** AANSLUITSTUK XD - XD DIAMETER 250MM

## XD AK 30 - AANSLUITSTUK XD - XD DIAMETER 300MM



Product nr. **XD AK 30**  
Omschrijving AANSLUITSTUK XD - XD DIAMETER 300MM  
Merk (product) Schiedel  
Serie (product) XD  
Type (product) Flexibel



Vorm	Koppelstuk	Max. mediumtemperatuur (continu)	600 Graden Celsius
Materiaal	Roestvaststaal (RVS)	Wanddikte	0,12 Millimeter
Kwaliteitsklasse	RVS 316 L (1.4404)	Aantal lippen	0
Oppervlaktebescherming	Geen (onbehandeld)	Bochthoek	0 Hoekgraden
Oppervlaktebehandeling	Geen (onbehandeld)	Bochtstraal	0 Millimeter
Positive (overdruk)	✓	Lengte aansluiting 1	50 Millimeter
Wet (condenserend)	✓	Werkende lengte aansluiting 1	50 Millimeter
Negative (onderdruk)	✓	Lengte aansluiting 2	50 Millimeter
Dry (niet condenserend)	✓	Werkende lengte aansluiting 2	50 Millimeter
Verbinding aansluiting 1	Mof		
Verbinding aansluiting 2	Mof		
Productiewijze	Langsnaadgelast		
Alleen geschikt voor luchttoevoer	✗		
Uitvoering volgens NEN 7203	✓		
Kleur	Roestvaststaal ( RVS )		
KOMO-keur	✗		
Met meetaansluiting	✗		
Gastec QA	✗		
Met lipring	✗		
Stand lippen	Overig		
Materiaal afdichting	Overig		
Met klemband	✗		
Verstelbaar	✗		

**Leverancier** Schiedel Metaloterm B.V. **Artikelnr.** 106927 **Lange omschrijving (artikel)** AANSLUITSTUK XD - XD DIAMETER 300MM



**XD AN 12 - AANSLUITSTUK PS - XD DIAMETER 125MM**



Product nr. **XD AN 12**  
Omschrijving AANSLUITSTUK PS - XD DIAMETER 125MM  
Merk (product) Schiedel  
Serie (product) XD  
Type (product) Flexibel



Vorm	Koppelstuk	Max. mediumtemperatuur (continu)	600 Graden Celsius
Materiaal	Roestvaststaal (RVS)	Wanddikte	0,12 Millimeter
Kwaliteitsklasse	RVS 316 L (1.4404)	Aantal lippen	0
Oppervlaktebescherming	Geen (onbehandeld)	Bochthoek	0 Hoekgraden
Oppervlaktebehandeling	Geen (onbehandeld)	Bochtstraal	0 Millimeter
Positive (overdruk)	✓	Lengte aansluiting 1	50 Millimeter
Wet (condenserend)	✓	Werkende lengte aansluiting 1	50 Millimeter
Negative (onderdruk)	✓	Lengte aansluiting 2	50 Millimeter
Dry (niet condenserend)	✓	Werkende lengte aansluiting 2	50 Millimeter
Verbinding aansluiting 1	Mof		
Verbinding aansluiting 2	Mof		
Productiewijze	Langsnaadgelast		
Alleen geschikt voor luchttoevoer	✗		
Uitvoering volgens NEN 7203	✓		
Kleur	Roestvaststaal ( RVS )		
KOMO-keur	✗		
Met meetaansluiting	✗		
Gastec QA	✗		
Met lipring	✗		
Stand lippen	Overig		
Materiaal afdichting	Overig		
Met klemband	✗		
Verstelbaar	✗		

**Leverancier** Schiedel Metaloterm B.V. **Artikelnr.** 110176 **Lange omschrijving (artikel)** AANSLUITSTUK PS - XD DIAMETER 125MM

**XD AN 15 - AANSLUITSTUK PS - XD DIAMETER 150MM**



Product nr. **XD AN 15**  
Omschrijving AANSLUITSTUK PS - XD DIAMETER 150MM  
Merk (product) Schiedel  
Serie (product) XD  
Type (product) Flexibel



Vorm	Koppelstuk	Max. mediumtemperatuur (continu)	600 Graden Celsius
Materiaal	Roestvaststaal (RVS)	Wanddikte	0,12 Millimeter
Kwaliteitsklasse	RVS 316 L (1.4404)	Aantal lippen	0
Oppervlaktebescherming	Geen (onbehandeld)	Bochthoek	0 Hoekgraden
Oppervlaktebehandeling	Geen (onbehandeld)	Bochtstraal	0 Millimeter
Positive (overdruk)	✓	Lengte aansluiting 1	50 Millimeter
Wet (condenserend)	✓	Werkende lengte aansluiting 1	50 Millimeter
Negative (onderdruk)	✓	Lengte aansluiting 2	50 Millimeter
Dry (niet condenserend)	✓	Werkende lengte aansluiting 2	50 Millimeter
Verbinding aansluiting 1	Mof		
Verbinding aansluiting 2	Mof		
Productiewijze	Langsnaadgelast		
Alleen geschikt voor luchttoevoer	✗		
Uitvoering volgens NEN 7203	✓		
Kleur	Roestvaststaal ( RVS )		
KOMO-keur	✗		
Met meetaansluiting	✗		
Gastec QA	✗		
Met lipring	✗		
Stand lippen	Overig		
Materiaal afdichting	Overig		
Met klemband	✗		
Verstelbaar	✗		

**Leverancier** Schiedel Metaloterm B.V. **Artikelnr.** 110356 **Lange omschrijving (artikel)** AANSLUITSTUK PS - XD DIAMETER 150MM

**XD AN 18 - AANSLUITSTUK PS - XD DIAMETER 180MM**



Product nr. **XD AN 18**  
Omschrijving AANSLUITSTUK PS - XD DIAMETER 180MM  
Merk (product) Schiedel  
Serie (product) XD  
Type (product) Flexibel



Vorm	Koppelstuk	Max. mediumtemperatuur (continu)	600 Graden Celsius
Materiaal	Roestvaststaal (RVS)	Wanddikte	0,12 Millimeter
Kwaliteitsklasse	RVS 316 L (1.4404)	Aantal lippen	0
Oppervlaktebescherming	Geen (onbehandeld)	Bochthoek	0 Hoekgraden
Oppervlaktebehandeling	Geen (onbehandeld)	Bochtstraal	0 Millimeter
Positive (overdruk)	✓	Lengte aansluiting 1	50 Millimeter
Wet (condenserend)	✓	Werkende lengte aansluiting 1	50 Millimeter
Negative (onderdruk)	✓	Lengte aansluiting 2	50 Millimeter
Dry (niet condenserend)	✓	Werkende lengte aansluiting 2	50 Millimeter
Verbinding aansluiting 1	Mof		
Verbinding aansluiting 2	Mof		
Productiewijze	Langsnaadgelast		
Alleen geschikt voor luchttoevoer	✗		
Uitvoering volgens NEN 7203	✓		
Kleur	Roestvaststaal ( RVS )		
KOMO-keur	✗		
Met meetaansluiting	✗		
Gastec QA	✗		
Met lipring	✗		
Stand lippen	Overig		
Materiaal afdichting	Overig		
Met klemband	✗		
Verstelbaar	✗		

**Leverancier** Schiedel Metaloterm B.V. **Artikelnr.** 120028 **Lange omschrijving (artikel)** AANSLUITSTUK PS - XD DIAMETER 180MM

**XD AN 20 - AANSLUITSTUK PS - XD DIAMETER 200MM**



Product nr. **XD AN 20**  
Omschrijving AANSLUITSTUK PS - XD DIAMETER 200MM  
Merk (product) Schiedel  
Serie (product) XD  
Type (product) Flexibel



Vorm	Koppelstuk	Max. mediumtemperatuur (continu)	600 Graden Celsius
Materiaal	Roestvaststaal (RVS)	Wanddikte	0,12 Millimeter
Kwaliteitsklasse	RVS 316 L (1.4404)	Aantal lippen	0
Oppervlaktebescherming	Geen (onbehandeld)	Bochthoek	0 Hoekgraden
Oppervlaktebehandeling	Geen (onbehandeld)	Bochtstraal	0 Millimeter
Positive (overdruk)	✓	Lengte aansluiting 1	50 Millimeter
Wet (condenserend)	✓	Werkende lengte aansluiting 1	50 Millimeter
Negative (onderdruk)	✓	Lengte aansluiting 2	50 Millimeter
Dry (niet condenserend)	✓	Werkende lengte aansluiting 2	50 Millimeter
Verbinding aansluiting 1	Mof		
Verbinding aansluiting 2	Mof		
Productiewijze	Langsnaadgelast		
Alleen geschikt voor luchttoevoer	✗		
Uitvoering volgens NEN 7203	✓		
Kleur	Roestvaststaal ( RVS )		
KOMO-keur	✗		
Met meetaansluiting	✗		
Gastec QA	✗		
Met lipring	✗		
Stand lippen	Overig		
Materiaal afdichting	Overig		
Met klemband	✗		
Verstelbaar	✗		

**Leverancier** Schiedel Metaloterm B.V. **Artikelnr.** 119947 **Lange omschrijving (artikel)** AANSLUITSTUK PS - XD DIAMETER 200MM

NC XD 08 - NOSE CONE - FLEX XD DIAMETER 80MM



Product nr. **NC XD 08**  
Omschrijving NOSE CONE - FLEX XD DIAMETER 80MM  
Merk (product) Schiedel  
Serie (product) XD  
Type (product) Flexibel



Materiaal	Roestvaststaal (RVS)	Max. mediumtemperatuur (continu)	600 Graden Celsius
Kwaliteitsklasse	RVS 316 L (1.4404)	Wanddikte	0,12 Millimeter
Vorm	Overig	Aantal lippen	0
Positive (overdruk)	✓		
Negative (onderdruk)	✓		
Dry (niet condenserend)	✓		
Oppervlaktebescherming	Geen (onbehandeld)		
Oppervlaktebehandeling	Geen (onbehandeld)		
Met aftapper	✗		
Met handgreep	✗		
Productiewijze	Langsnaadgelast (overlap)		
Connection	Mof		
Aansluiting	Mof		
Kleur	Roestvaststaal ( RVS )		
Uitvoering volgens NEN 7203	✓		
KOMO-keur	✗		
Gastec QA	✗		
Met lipring	✗		
Stand lippen	Overig		
Materiaal afdichting	Overig		
Met klemband	✗		
Only for double-walled system	✗		

**Leverancier** Schiedel Metaloterm B.V. **Artikelnr.** 109797 **Lange omschrijving (artikel)** NOSE CONE - FLEX XD DIAMETER 80MM

## NC XD 10 - NOSE CONE - FLEX XD DIAMETER 100MM



Product nr. **NC XD 10**  
Omschrijving NOSE CONE - FLEX XD DIAMETER 100MM  
Merk (product) Schiedel  
Serie (product) XD  
Type (product) Flexibel



Materiaal	Roestvaststaal (RVS)	Max. mediumtemperatuur (continu)	600 Graden Celsius
Kwaliteitsklasse	RVS 316 L (1.4404)	Wanddikte	0,12 Millimeter
Vorm	Overig	Aantal lippen	0
Positive (overdruk)	✓		
Negative (onderdruk)	✓		
Dry (niet condenserend)	✓		
Oppervlaktebescherming	Geen (onbehandeld)		
Oppervlaktebehandeling	Geen (onbehandeld)		
Met aftapper	✗		
Met handgreep	✗		
Productiewijze	Langsnaadgelast (overlap)		
Connection	Mof		
Aansluiting	Mof		
Kleur	Roestvaststaal ( RVS )		
Uitvoering volgens NEN 7203	✓		
KOMO-keur	✗		
Gastec QA	✗		
Met lipring	✗		
Stand lippen	Overig		
Materiaal afdichting	Overig		
Met klemband	✗		
Only for double-walled system	✗		

**Leverancier** Schiedel Metaloterm B.V. **Artikelnr.** 109838 **Lange omschrijving (artikel)** NOSE CONE - FLEX XD DIAMETER 100MM

## NC XD 11 - NOSE CONE - FLEX XD DIAMETER 110MM



Product nr. **NC XD 11**  
Omschrijving NOSE CONE - FLEX XD DIAMETER 110MM  
Merk (product) Schiedel  
Serie (product) XD  
Type (product) Flexibel



Materiaal	Roestvaststaal (RVS)	Max. mediumtemperatuur (continu)	600 Graden Celsius
Kwaliteitsklasse	RVS 316 L (1.4404)	Wanddikte	0,12 Millimeter
Vorm	Overig	Aantal lippen	0
Positive (overdruk)	✓		
Negative (onderdruk)	✓		
Dry (niet condenserend)	✓		
Oppervlaktebescherming	Geen (onbehandeld)		
Oppervlaktebehandeling	Geen (onbehandeld)		
Met aftapper	✗		
Met handgreep	✗		
Productiewijze	Langsnaadgelast (overlap)		
Connection	Mof		
Aansluiting	Mof		
Kleur	Roestvaststaal ( RVS )		
Uitvoering volgens NEN 7203	✓		
KOMO-keur	✗		
Gastec QA	✗		
Met lipring	✗		
Stand lippen	Overig		
Materiaal afdichting	Overig		
Met klemband	✗		
Only for double-walled system	✗		

**Leverancier** Schiedel Metaloterm B.V. **Artikelnr.** 109884 **Lange omschrijving (artikel)** NOSE CONE - FLEX XD DIAMETER 110MM

NC XD 12 - NOSE CONE - FLEX XD DIAMETER 125MM



Product nr. **NC XD 12**  
Omschrijving NOSE CONE - FLEX XD DIAMETER 125MM  
Merk (product) Schiedel  
Serie (product) XD  
Type (product) Flexibel



Materiaal	Roestvaststaal (RVS)	Max. mediumtemperatuur (continu)	600 Graden Celsius
Kwaliteitsklasse	RVS 316 L (1.4404)	Wanddikte	0,12 Millimeter
Vorm	Overig	Aantal lippen	0
Positive (overdruk)	✓		
Negative (onderdruk)	✓		
Dry (niet condenserend)	✓		
Oppervlaktebescherming	Geen (onbehandeld)		
Oppervlaktebehandeling	Geen (onbehandeld)		
Met aftapper	✗		
Met handgreep	✗		
Productiewijze	Langsnaadgelast (overlap)		
Connection	Mof		
Aansluiting	Mof		
Kleur	Roestvaststaal ( RVS )		
Uitvoering volgens NEN 7203	✓		
KOMO-keur	✗		
Gastec QA	✗		
Met lipring	✗		
Stand lippen	Overig		
Materiaal afdichting	Overig		
Met klemband	✗		
Only for double-walled system	✗		

**Leverancier** Schiedel Metaloterm B.V. **Artikelnr.** 109953 **Lange omschrijving (artikel)** NOSE CONE - FLEX XD DIAMETER 125MM



## NC XD 13 - NOSE CONE - FLEX XD DIAMETER 130MM



Product nr. **NC XD 13**  
Omschrijving NOSE CONE - FLEX XD DIAMETER 130MM  
Merk (product) Schiedel  
Serie (product) XD  
Type (product) Flexibel



Materiaal	Roestvaststaal (RVS)	Max. mediumtemperatuur (continu)	600 Graden Celsius
Kwaliteitsklasse	RVS 316 L (1.4404)	Wanddikte	0,12 Millimeter
Vorm	Overig	Aantal lippen	0
Positive (overdruk)	✓		
Negative (onderdruk)	✓		
Dry (niet condenserend)	✓		
Oppervlaktebescherming	Geen (onbehandeld)		
Oppervlaktebehandeling	Geen (onbehandeld)		
Met aftapper	✗		
Met handgreep	✗		
Productiewijze	Langsnaadgelast (overlap)		
Connection	Mof		
Aansluiting	Mof		
Kleur	Roestvaststaal ( RVS )		
Uitvoering volgens NEN 7203	✓		
KOMO-keur	✗		
Gastec QA	✗		
Met lipring	✗		
Stand lippen	Overig		
Materiaal afdichting	Overig		
Met klemband	✗		
Only for double-walled system	✗		

**Leverancier** Schiedel Metaloterm B.V. **Artikelnr.** 109961 **Lange omschrijving (artikel)** NOSE CONE - FLEX XD DIAMETER 130MM

## NC XD 15 - NOSE CONE - FLEX XD DIAMETER 150MM



Product nr. **NC XD 15**  
Omschrijving NOSE CONE - FLEX XD DIAMETER 150MM  
Merk (product) Schiedel  
Serie (product) XD  
Type (product) Flexibel



Materiaal	Roestvaststaal (RVS)	Max. mediumtemperatuur (continu)	600 Graden Celsius
Kwaliteitsklasse	RVS 316 L (1.4404)	Wanddikte	0,12 Millimeter
Vorm	Overig	Aantal lippen	0
Positive (overdruk)	✓		
Negative (onderdruk)	✓		
Dry (niet condenserend)	✓		
Oppervlaktebescherming	Geen (onbehandeld)		
Oppervlaktebehandeling	Geen (onbehandeld)		
Met aftapper	✗		
Met handgreep	✗		
Productiewijze	Langsnaadgelast (overlap)		
Connection	Mof		
Aansluiting	Mof		
Kleur	Roestvaststaal ( RVS )		
Uitvoering volgens NEN 7203	✓		
KOMO-keur	✗		
Gastec QA	✗		
Met lipring	✗		
Stand lippen	Overig		
Materiaal afdichting	Overig		
Met klemband	✗		
Only for double-walled system	✗		

**Leverancier** Schiedel Metaloterm B.V. **Artikelnr.** 110125 **Lange omschrijving (artikel)** NOSE CONE - FLEX XD DIAMETER 150MM

## NC XD 18 - NOSE CONE - FLEX XD DIAMETER 180MM



Product nr. **NC XD 18**  
Omschrijving NOSE CONE - FLEX XD DIAMETER 180MM  
Merk (product) Schiedel  
Serie (product) XD  
Type (product) Flexibel



Materiaal	Roestvaststaal (RVS)	Max. mediumtemperatuur (continu)	600 Graden Celsius
Kwaliteitsklasse	RVS 316 L (1.4404)	Wanddikte	0,12 Millimeter
Vorm	Overig	Aantal lippen	0
Positive (overdruk)	✓		
Negative (onderdruk)	✓		
Dry (niet condenserend)	✓		
Oppervlaktebescherming	Geen (onbehandeld)		
Oppervlaktebehandeling	Geen (onbehandeld)		
Met aftapper	✗		
Met handgreep	✗		
Productiewijze	Langsnaadgelast (overlap)		
Connection	Mof		
Aansluiting	Mof		
Kleur	Roestvaststaal ( RVS )		
Uitvoering volgens NEN 7203	✓		
KOMO-keur	✗		
Gastec QA	✗		
Met lipring	✗		
Stand lippen	Overig		
Materiaal afdichting	Overig		
Met klemband	✗		
Only for double-walled system	✗		

**Leverancier** Schiedel Metaloterm B.V. **Artikelnr.** 110395 **Lange omschrijving (artikel)** NOSE CONE - FLEX XD DIAMETER 180MM

## NC XD 20 - NOSE CONE - FLEX XD DIAMETER 200MM



Product nr. **NC XD 20**  
Omschrijving NOSE CONE - FLEX XD DIAMETER 200MM  
Merk (product) Schiedel  
Serie (product) XD  
Type (product) Flexibel



Materiaal	Roestvaststaal (RVS)	Max. mediumtemperatuur (continu)	600 Graden Celsius
Kwaliteitsklasse	RVS 316 L (1.4404)	Wanddikte	0,12 Millimeter
Vorm	Overig	Aantal lippen	0
Positive (overdruk)	✓		
Negative (onderdruk)	✓		
Dry (niet condenserend)	✓		
Oppervlaktebescherming	Geen (onbehandeld)		
Oppervlaktebehandeling	Geen (onbehandeld)		
Met aftapper	✗		
Met handgreep	✗		
Productiewijze	Langsnaadgelast (overlap)		
Connection	Mof		
Aansluiting	Mof		
Kleur	Roestvaststaal ( RVS )		
Uitvoering volgens NEN 7203	✓		
KOMO-keur	✗		
Gastec QA	✗		
Met lipring	✗		
Stand lippen	Overig		
Materiaal afdichting	Overig		
Met klemband	✗		
Only for double-walled system	✗		

**Leverancier** Schiedel Metaloterm B.V. **Artikelnr.** 110513 **Lange omschrijving (artikel)** NOSE CONE - FLEX XD DIAMETER 200MM

## NC XD 25 - NOSE CONE - FLEX XD DIAMETER 250MM



Product nr. **NC XD 25**  
Omschrijving NOSE CONE - FLEX XD DIAMETER 250MM  
Merk (product) Schiedel  
Serie (product) XD  
Type (product) Flexibel



Materiaal	Roestvaststaal (RVS)	Max. mediumtemperatuur (continu)	600 Graden Celsius
Kwaliteitsklasse	RVS 316 L (1.4404)	Wanddikte	0,12 Millimeter
Vorm	Overig	Aantal lippen	0
Positive (overdruk)	✓		
Negative (onderdruk)	✓		
Dry (niet condenserend)	✓		
Oppervlaktebescherming	Geen (onbehandeld)		
Oppervlaktebehandeling	Geen (onbehandeld)		
Met aftapper	✗		
Met handgreep	✗		
Productiewijze	Langsnaadgelast (overlap)		
Connection	Mof		
Aansluiting	Mof		
Kleur	Roestvaststaal ( RVS )		
Uitvoering volgens NEN 7203	✓		
KOMO-keur	✗		
Gastec QA	✗		
Met lipring	✗		
Stand lippen	Overig		
Materiaal afdichting	Overig		
Met klemband	✗		
Only for double-walled system	✗		

**Leverancier** Schiedel Metaloterm B.V. **Artikelnr.** 110809 **Lange omschrijving (artikel)** NOSE CONE - FLEX XD DIAMETER 250MM

## NC XD 30 - NOSE CONE - FLEX XD DIAMETER 300MM



Product nr. **NC XD 30**  
Omschrijving NOSE CONE - FLEX XD DIAMETER 300MM  
Merk (product) Schiedel  
Serie (product) XD  
Type (product) Flexibel



Materiaal	Roestvaststaal (RVS)	Max. mediumtemperatuur (continu)	600 Graden Celsius
Kwaliteitsklasse	RVS 316 L (1.4404)	Wanddikte	0,12 Millimeter
Vorm	Overig	Aantal lippen	0
Positive (overdruk)	✓		
Negative (onderdruk)	✓		
Dry (niet condenserend)	✓		
Oppervlaktebescherming	Geen (onbehandeld)		
Oppervlaktebehandeling	Geen (onbehandeld)		
Met aftapper	✗		
Met handgreep	✗		
Productiewijze	Langsnaadgelast (overlap)		
Connection	Mof		
Aansluiting	Mof		
Kleur	Roestvaststaal ( RVS )		
Uitvoering volgens NEN 7203	✓		
KOMO-keur	✗		
Gastec QA	✗		
Met lipring	✗		
Stand lippen	Overig		
Materiaal afdichting	Overig		
Met klemband	✗		
Only for double-walled system	✗		

**Leverancier** Schiedel Metaloterm B.V. **Artikelnr.** 111094 **Lange omschrijving (artikel)** NOSE CONE - FLEX XD DIAMETER 300MM