

Ekspluatācijas īpašību deklarācija

Nr. 022b-DOP-2021-02-01

1. Unikālais produkta kods no identifikācijas tipa: **Viensienas dūmvada caurule & savienojuma caurule saskaņā EN 1856-2:2009**
- PRIMA PLUS**
2. Paredzētā produkta izmantošana: **Aizvadīt apkures iekārtu radītos degšanas produktus no apkures iekārtas uz dūmvadu**
3. Produkta apzīmējumi:
- | | | |
|--------------|-----------------|--|
| Apzīmējums 1 | DN (80 – 300) | T200 – H1 – W – V2 – L70060 – O200 M |
| Apzīmējums 2 | DN (80 – 300) | T200 – P1 – W – V2 – L70060 – O200 M |
| | DN (350 – 450) | T200 – P1 – W – V2 – L70060 – O300 M |
| | DN (500 – 600) | T200 – P1 – W – V2 – L70060 – O400 M |
| | DN (650 – 1000) | T200 – P1 – W – V2 – L70060 – O800 M |
| Apzīmējums 3 | DN (80 – 300) | T600 – N1 – W – V2 – L70060 – G400 M |
| | DN (350 – 450) | T600 – N1 – W – V2 – L70060 – G600 M |
| | DN (500 – 600) | T600 – N1 – W – V2 – L70060 – G800 M |
| | DN (650 – 1000) | T600 – N1 – W – V2 – L70060 – G1600 M |
| Apzīmējums 4 | DN (80 – 300) | T200 – N1 – W – V2 – L70060 – O200 M |
| | DN (350 – 450) | T200 – N1 – W – V2 – L70060 – O300 M |
| | DN (500 – 600) | T200 – N1 – W – V2 – L70060 – O400 M |
| | DN (650 – 1000) | T200 – N1 – W – V2 – L70060 – O800 M |
| Apzīmējums 5 | DN (80 – 300) | T200 – H1 – W – V2 – L70060 – O |
| Apzīmējums 6 | DN (80 – 1000) | T200 – P1 – W – V2 – L70060 – O |
| Apzīmējums 7 | DN (80 – 1000) | T600 – N1 – W – V2 – L70060 – G |
4. Produkta ražotājs: **Schiedel s.r.o., Horoušanská 286, CZ-250 81 Nehvizdy**
5. Pilnvarotais pārstāvis: **MONIER SIA,**
Tīraines 1 Rīga, LV-1058 Latvija Tālr.: +371 67629056
6. AVCP sistēma (s): **Sistēma 2+**
7. Saskaņotais standarts: **EN 1856-2:2009**
- Sertificēšanas iestāde: **TÜV SÜD Industrie Service GmbH,**
Ridlerstraße 65, D-80339 München
- Sertifikācijas iestāde rūpnīcas produkcijas kontrolei Nr. 0036, veica sākotnējo ražotnes un rūpnīcas produkcijas kontroles pārbaudi un rūpnīcas ražošanas kontroles pastāvīgu uzraudzību, novērtēšanu un izdeva rūpnīcas ražošanas kontroles atbilstības sertifikātu Nr. 0036 CPR 91236 017.

8. Deklarētās īpašības:

Būtiskākie raksturlielumi		Īpašības	Tehniskā specifikācija saskaņā ar
8.1	Spiedes noturība	Apzīmējums(i) 1 līdz 7: NPD	EN 1856-2: 2009
8.2	Stiepes noturība	Apzīmējums(i) 1 līdz 7: NPD	EN 1856-2: 2009
8.3	Ne vertikāls novietojums	Apzīmējums(i) 1 līdz 7: NPD	EN 1856-2: 2009
8.4	Lieces noturība	Apzīmējums(i) 1 līdz 7: NPD	EN 1856-2: 2009
8.5	Noturība pret termošoku Noturība pret sodrēju degšanu:	Apzīmējums(i) 1, 2, 4, 5, 6: Nē , jo apzīmējums O Apzīmējums(i) 3, 7: Jā	EN 1856-2: 2009
8.6	Termo noturība normālos darba apstākļos:	Apzīmējums(i) 1, 2, 4, 5, 6: T200 Apzīmējums(i) 3, 7: T600	EN 1856-2: 2009
8.7	Izturība pret uguni	Apzīmējums(i) 1, 2, 4: DN (80 – 300): T200 O200 M DN (350 - 400): T200 O300 M DN (450 - 600): T200 O400 M DN (650 - 1000): T200 O800 M * Testēts pilnīgi ventilēts Apzīmējums(i) 3: DN (80 – 300): T600 G400 M DN (350 - 450): T600 G600 M DN (500 - 600): T600 G800 M DN (650 - 1000): T600 G1600 M * Testēts pilnīgi ventilēts Apzīmējums(i) 5, 6: DN (80 – 1000): T200 O * Testēts nedegošā šahtā Apzīmējums(i) 7: DN (80 – 1000): T600 G * Testēts nedegošā šahtā	EN 1856-2: 2009
8.8	Gāzu blīvums / noplūde	Apzīmējums(i) 1, 5: H1 Apzīmējums(i) 2, 6: P1 Apzīmējums(i) 3, 4, 7: N1	EN 1856-2: 2009
8.9	Plūsmas pretestība dūmvada posmā Plūsmas pretestība veidgabalos	Apzīmējums(i) 1 līdz 7: DN (80 – 1000): 1,0 mm Saskaņā ar EN 13384-1	EN 1856-2: 2009 EN 13384-1: 2014

Būtiskākie raksturlielumi		Īpašības	Tehniskā specifikācija saskaņā ar
8.10	Izturība Noturība pret ūdens un tvaika caurlaidību Noturība pret kondensāta izspiešanos Korozijas noturība Salizturība	Apzīmējums(i) 1 līdz 7: DN (80 – 1000): Jā Apzīmējums(i) 1 līdz 7: DN (80 – 1000): Jā Apzīmējums(i) 1 līdz 7: DN (80 – 1000): V2 Apzīmējums(i) 1 līdz 7: DN (80 – 1000): Jā	EN 1856-2: 2009

9. Iepriekš identificētā ražojuma veiktspēja atbilst deklarēto ekspluatācijas īpašību kopumam. Šī ekspluatācijas īpašību deklarācija ir izdota saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 305/2011, par ko ir atbildīgs vienīgi 4. punktā minētais ražotājs.

Ražotāja vārdā parakstījis pilnvarotais pārstāvis:

Rīga, 25.02.2021



Renārs Vucāns
Pārdošanas vadītājs

(paraksts)