

Ekspluatācijas īpašību deklarācija

Nr. 019/a-DOP-2021-02-01

1. Unikālais produkta kods no identifikācijas tipa: **Viensienas dūmvada caurule & viensienas dūmvada savienojuma caurule**

PRIMA PLUS

2. Paredzētā produkta izmantošana: **Aizvadīt apkures iekārtu radītos degšanas produktus no apkures iekārtas uz dūmvadu**

3. Produkta apzīmējumi:
- | | | |
|--------------|-----------------|--|
| Apzīmējums 1 | DN (80 – 300) | T200 – H1 – W – V2 – L50060 – O200 M |
| Apzīmējums 2 | DN (80 – 300) | T200 – P1 – W – V2 – L50060 – O200 M |
| | DN (350 – 450) | T200 – P1 – W – V2 – L50060 – O300 M |
| | DN (500 – 600) | T200 – P1 – W – V2 – L50060 – O400 M |
| | DN (650 – 1000) | T200 – P1 – W – V2 – L50060 – O800 M |
| Apzīmējums 3 | DN (80 – 300) | T600 – N1 – W – V2 – L50060 – G400 M |
| | DN (350 – 450) | T600 – N1 – W – V2 – L50060 – G600 M |
| | DN (500 – 600) | T600 – N1 – W – V2 – L50060 – G800 M |
| | DN (650 – 1000) | T600 – N1 – W – V2 – L50060 – G1600 M |
| Apzīmējums 4 | DN (80 – 300) | T200 – N1 – W – V2 – L50060 – O200 M |
| | DN (350 – 450) | T200 – N1 – W – V2 – L50060 – O300 M |
| | DN (500 – 600) | T200 – N1 – W – V2 – L50060 – O400 M |
| | DN (650 – 1000) | T200 – N1 – W – V2 – L50060 – O800 M |
| Apzīmējums 5 | DN (80 – 300) | T600 – N1 – W – V2 – L99060 – G400 M |
| | DN (350 – 450) | T600 – N1 – W – V2 – L99060 – G600 M |
| | DN (500 – 600) | T600 – N1 – W – V2 – L99060 – G800 M |
| | DN (650 – 1000) | T600 – N1 – W – V2 – L99060 – G1600 M |
| Apzīmējums 6 | DN (80 – 300) | T200 – H1 – W – V2 – L50060 – O |
| Apzīmējums 7 | DN (80 – 1000) | T200 – P1 – W – V2 – L50060 – O |
| Apzīmējums 8 | DN (80 – 1000) | T600 – N1 – W – V2 – L50060 – G |
| Apzīmējums 9 | DN (80 – 1000) | T600 – N1 – W – V2 – L99060 – G |

L99 material = 1.4521 (444)

4. Produkta ražotājs: **Schiedel s.r.o., Horoušanská 286, CZ-250 81 Nehvizdy**

5. Pilnvarotais pārstāvis: **BMI Latvija SIA,**
Tīraines 1 Rīga, LV-1058 Latvija Tālr.: +371 67629056

6. AVCP sistēma (s): **Sistēma 2+**

7. Saskaņotais standarts: **EN 1856-2:2009**

Sertificēšanas iestāde: **0036**

8. Deklarētās īpašības:

Būtiskākie raksturlielumi	Īpašības	Tehniskā specifikācija saskaņā ar
Spiedes noturība	Apzīmējums(i) 1 līdz 9: DN (80 – 1000): NPD	EN 1856-2: 2009
Ugunsizturība	Apzīmējums(i) 1, 2, 4: DN (80 – 300): O200 M DN (350 - 400): O300 M DN (450 - 600): O400 M DN (650 - 1000): O800 M * Testēts pilnīgi ventilēts Apzīmējums(i) 3, 5: DN (80 – 300): G400 M DN (350 - 450): G600 M DN (500 - 600): G800 M DN (650 - 1000): G1600 M * Testēts pilnīgi ventilēts Apzīmējums(i) 6, 7: DN (80 – 1000): O * Testēts nedegošā šahtā Apzīmējums(i) 8, 9: DN (80 – 1000): G * Testēts nedegošā šahtā	EN 1856-2: 2009
Gāzu blīvums / noplūde	Apzīmējums(i) 1, 6: H1 Apzīmējums(i) 2, 7: P1 Apzīmējums(i) 3, 4, 5, 8, 9: N1	EN 1856-2: 2009
Plūsmas pretestība dūmvada posmā	Apzīmējums(i) 1 līdz 9: DN (80 – 1000): 1,0 mm	EN 1856-2: 2009
Plūsmas pretestība veidgabalos	Saskaņā ar EN 13384-1	EN 13384-1: 2014
Temperatūras noturība	Apzīmējums(i) 1 līdz 9: DN (80 – 1000): 0,0 m² K/W	EN 1856-2: 2009
Noturība pret termošoku Sodrēju ugunsizturība:	Apzīmējums(i) 1, 2, 4, 6, 7: Nē Apzīmējums(i) 3, 5, 8, 9: Jā	EN 1856-2: 2009
Temperatūras noturība normālos darba apstākļos:	Apzīmējums(i) 1, 2, 4, 6, 7: T200 Apzīmējums(i) 3, 5, 8, 9: T600	EN 1856-2: 2009
Elastīgā stiepes noturība	Apzīmējums(i) 1 līdz 9: DN (80 – 1000): NPD	EN 1856-2: 2009
Ne vertikāls novietojums	Apzīmējums(i) 1 līdz 9: DN (80 – 1000): NPD	

Būtiskākie raksturlielumi	Īpašības	Tehniskā specifikācija saskaņā ar
Izturība Noturība pret ūdens un tvaika caurlaidību	Apzīmējums(i) 1 līdz 9: DN (80 – 1000): Jā	EN 1856-2: 2009
Noturība pret kondensāta izspiešanos	Apzīmējums(i) 1 līdz 9: DN (80 – 1000): Jā	
Korozijas noturība	Apzīmējums(i) 1 līdz 9: DN (80 – 1000): V2	
Salizturība	Apzīmējums(i) 1 līdz 9: DN (80 – 1000): Jā	

Iepriekš identificētā ražojuma veikspēja atbilst deklarēto ekspluatācijas īpašību kopumam. Šī ekspluatācijas īpašību deklarācija ir izdota saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 305/2011, par ko ir atbildīgs vienīgi 4. punktā minētais ražotājs.

Ražotāja vārdā parakstījis pilnvarotais pārstāvis:

Rīga, 22.12.2022



Aldis Brunavs
Rīkotājdirektors

(paraksts)