



Schiedel RONDO PLUS piegāžu programma Optimāli piemērota gan mājai kopumā, gan katlam atsevišķi!

Vienas ejas dūmvads:



Šķērs-griezums Ø cm	Ārējais izmērs cm	Svars kg/gm	Artikuls
14	32/32	70	SIH14
16	32/32	72	SIH16
18	36/36	82	SIH18
20	36/36	84	SIH20
25	48/48	155	SIH25
30	55/55	176	SIH30




Vienas ejas dūmvads ar ventilācijas/
daudzfunkcionālo kanālu



Šķērs-griezums Ø cm	Ventilācijas kanāls	Ārējais izmērs cm	Svars kg/gm	Artikuls
14	10/22	32/46	97	SIH14L
16	10/22	32/46	98	SIH16L
18	10/26	36/50	111	SIH18L
20	10/26	36/50	112	SIH20L
25	2x10.5/17	48/62	187	SIH25L
30	2x12/20	55/71	226	SIH30L



Divu eju dūmvads:



Šķērs-griezums Ø cm	Ārējais izmērs cm	Svars kg/gm	Artikuls
14/14	32/59	126	SIH1414
16/16	32/59	127	SIH1616
18/18	36/67	147	SIH1818
20/20	36/67	151	SIH2020




Divu eju dūmvads ar ventilācijas/
daudzfunkcionālo kanālu



Šķērs-griezums Ø cm	Ventilācijas kanāls	Ārējais izmērs cm	Svars kg/gm	Artikuls
14-L-14	10/22	32/72	148	SIH14-L-14
16-L-16	10/22	32/72	151	SIH16-L-16
18-L-18	13/26	36/83	175	SIH18-L-18
20-L-20	13/26	36/83	178	SIH20-L-20



Kombinētais dūmvads:



Šķērs-griezums Ø cm	Ārējais izmērs cm	Svars kg/gm	Artikuls
18/14	36/64	148	SIH1814
18/16	36/64	149	SIH1816
20/14	36/64	149	SIH2014
20/16	36/64	151	SIH2016
20/18	36/67	152	SIH2018



Kombinētais dūmvads ventilācijas/
daudzfunkcionālo kanālu

Šķērs-griezums Ø cm	Ventilācijas kanāls	Ārējais izmērs cm	Svars kg/gm	Artikuls
18-L-14	14/26	36/81	176	SIH18L14
18-L-16	14/26	36/81	177	SIH18L16
20-L-14	14/26	36/81	178	SIH20L14
20-L-16	14/26	36/81	179	SIH20L16
20-L-18	13/26	36/83	180	SIH20L18



SCHIEDEL
RONDO PLUS

60-gadu
kvalitatīva darba pieredze

KERAMIKAS DŪMVADU SISTĒMA

ir piemērota visiem kurināmā veidiem un visiem katlu tiptiem



SCHIEDEL

Schiedel Dūmvadu
Sistēmas, SIA
Mūkusalas iela 72,
LV-1004, Rīga, Latvija
ofiss@schiedel.lv
www.schiedel.lv
www.schiedel.com



SCHIEDEL
Eiropas tirgus līderis
dūmvadu sistēmu pārdošanā

MONIER

Izolēta dūmvadu sistēma Rondo Plus ar vēdināšanu sniedz maksimāli daudz iespēju!

Trīskārtu konstrukcija ir uzticama un droša

Schiedel RONDO PLUS sastāv no trim komponentiem, kas papildina cits citu:

- Augstvērtīga iekšējā keramikas caurule ar optimālām materiāla īpašībām, kas garantē drošu ekspluatāciju

- Izcilas pielāgotas izolācijas plātnes ar augstvērtīgām izolācijas īpašībām

- Dūmvada apvalks no vieglbetona, kas precīzi atbilst uzdotajiem izmēriem un kam ir optimāls vēdināšanas kanālu šķērsriezums

Vēdināšana novērš mitruma iedarbības radīto kaitējumu

Mitruma pārmērs, kas rodas skurstenī, tiek transportēts apkārtējā vidē ar gaisu, kas pa vēdināšanas kanāliem plūst no lejas uz augšu, un nesatur kaitīgus izmešus. Tātad katla apstādināšanas vai darbības pārtraukumu gadījumos skursteņa konstrukcijā neuzkrājas mitrums. Iekārta nevainojami funkcionē jebkurā ekspluatācijas režīmā bez kaitējuma skurstenim. Turklāt no mitruma radītajiem bojājumiem tiek pasargāts skursteņa ārējais apšuvums.

Precīzi cits citam atbilstoši sistēmas elementi

Iekšējā caurule ar plūsmas kustībai īpaši labvēlīgu apaļu šķērsriezumu no augstvērtīgas, ugunsizturīgas keramikas, kas ir noturīga pret augstas temperatūras un skābju iedarbību. Maksimālai stabilitātei un blīvumam caurules savienotas ar ieloka palīdzību. Augstizturīgas, profilētas izolācijas plātnes elastīgai un precīzai pielāgošanai pie iekšējās caurules, kā

arī vieglbetona ārējie apvalki. Vieglbetona apvalki ir izmēra ziņā precīzi atbilstoši elementi ar vēdināšanas kanāliem, kuri ir optimāli no aerodinamikas redzes viedokļa.



SCHIEDEL
RONDO PLUS

Daudzfunkcionāls kanāls

Vai runa ir par ventilāciju, saules baterijas pieslēgumu uz jumta vai par interneta kabeļa vai satelītantenas ievilkšanu Jūsu mājās: daudzfunkcionālais kanāls ietilpinās visu.

Viss vienā izstrādājumā:

Mūsdienīgi risinājumi dūmvadu sistēmām – tie ir kompleksi risinājumi.

Optimāla dūmgāzu novadīšana caur konusa formas nerūsējošā tērauda izeju

Aizsardzība pret atmosfēras nokrišņu iedarbību, pateicoties firmas Schiedel dūmvada virsdaļas noformējuma dažādiem konstruktīviem risinājumiem

Labā vilkme, ko garantē no lejas uz augšu ejošās apaļās keramikas caurules gludā virsma

Notecējumu rašanās novēršana uz skursteņa ārējās virsmas, pateicoties apvalkiem ar integrētiem vēdināšanas kanāliem

Enerģijas ekonomija, izolācijai izmantojot minerālšķiedras plātnes



Katla pieslēgšana notiek bez jebkādām problēmām ar keramiska elementa palīdzību

Brīva patērētāja pieslēgšanas elementa izplešanās, pateicoties frontālajam panelim no minerālšķiedras

Vienkārša tīrīšana un apskate pa durtiņām ar gāzu necaurlaidīgu iekšējo plāksni

Droša kondensāta aizvadīšana pa skursteņa pamatā uzstādītu keramisku tilpni kondensāta savākšanai un novadīšanai

Nejutīgums pret mitrumu, pateicoties caurules vēdināšanai visā garumā caur pieplūstošā gaisa restēm, kas uzstādītas skursteņa apakšējā daļā



Schiedel FBK – ārējais apvalks no vieglbetona. Ātrs un skaists risinājums. Vienkārši uzstādīt un saņemt milzum daudz ārējās virsmas apdares un krāsas iespēju. Iespējami arī individuāli risinājumi.

Schiedel Final – Ķieģeļu mūrējumam līdzīga ārējā apdare. Skursteņa augšējās daļas risinājums tradicionālā stilā. Ārēji – vizuāla atbilstība ķieģeļu krājumam, bet iekšpusē – High Tech. Komplektā ar vēdināšanas kanāliem.

RONDO PLUS

Firmas Schiedel keramikas dūmvadu sistēmu jaunā paaudze



DROŠĪBA

Prasības, kādas Jums jāizvirza savam dūmvadam:

Drošības prasības:

- Laba gāzu necaurlaidība;
- Laba mitrumnecaurlaidība;
- Augsta noturība pret temperatūras svārstībām.



ILGMŪŽĪBA

Ilgmūžības prasības:

- Lieliska noturība pret skābju iedarbību;
- Korozijas neesamība;
- Vēlāku ekspluatācijas zaudējumu neesamība, nav nepieciešama sanācija.



NEATKARĪBA

Jūsu neatkarības prasības:

- Piemērots visiem kurināmā tipiem;
- Lietojams jebkurai apkures sistēmai (ar jebkuru katla tipu);
- Nodrošina augstu universālumu.



Tāpēc firma Schiedel dod garantiju.

Neskatoties uz lielām slodzēm, kurām tiek pakļauta dūmvadu sistēma, firma Schiedel nodrošina RONDO PLUS sistēmai trīskāršu garantiju: 30 gadu pret korozijas iedarbību, 30 gadu pret dūmvada pārdeģšanu un 30 gadu pret hermētiskuma traucējumiem.

Tā ir trīskārša garantija 30 drošības, neatkarības un mājīguma gadiem Jūsu mājās.

Jums un Jūsu ģimenei.

RONDO PLUS sistēmas caurules Jaunā keramikas cauruļu paaudze

RONDO PLUS sistēmas jaunā keramikas cauruļu ražošanas tehnoloģija apvieno sevi paaugstinātās prasības caurules temperatūras noturībai un vienlaikus palielina tās mitrumnecaurlaidību. Ražojamās produkcijas pārbaudītā drošība, ko sertificējušas valsts iestādes, apliecina ar pastāvīgu iekšējo kvalitātes kontroli.

