





KAMĪNU KATALOGS

Schiedel dūmvadi tandēmā ar kamīniem

SCHIEDEL



Saturs

	Atvērtā tipa kamīni	3 - 5
	Ideāls risinājums atpūtai ārpus telpām	6 - 7
	Kamīni PUMEKA ietvarā	8 - 9
	Modernās kamīnkrāsnis Mimas un Sargas	10-13

Kamīns kopā ar dūmvadu - ideāls risinājums energoefektivitātei un komfortam



Atvērtā tipa kamīni MAGNUM

Schiedel piedāvā piecu veidu (skatīt nākamā lapā) atvērtā tipa kamīnus. Šie kamīni ir izgatavoti no vulkāniskās lavas ieža - pumeka, tā paša materiāla, no kura tiek ražoti ISOKERN dūmvadi. Līdz ar to, visas materiāla priekšrocības un labās īpašības piemīt arī šiem kamīniem - tie ir droši, viegli uzstādāmi un ar ļoti labu siltumizolāciju.

Pumeks – dabiski labāks

Pumeks ir iezis, kas ir veidojies no 3000 gadus sena izvirduma Heklas vulkānā Islandē. Šī unikālā īpašība, kas atšķir to no visiem citiem, dūmvadu un kamīnu ražošanā izmantotajiem, materiāliem.

Pumeka siltumizolējošās īpašības ļauj dūmgāzēm ātri sasniegt optimālo temperatūru tādā veidā ļaujot apkures ierīcei darboties efektīvi īsi pēc kurināšanas sākuma.

Pumeka *dabiskās* īpašības –

- **Noturīgs pret temperatūru maiņu**

Pumeks praktiski neizplešas un nesaraujas temperatūras izmaiņas ietekmē. Tas samazina plaisu un strukturālu bojājumu rašanās iespēju, kas var notikt ar cita veida materiālu.

- **Augstas siltumizolācijas īpašības**

Pumeks ir dabisks siltumizolators, spējīgs saglabāt dūmgāzu temperatūru, kamēr citi materiāli ļauj temperatūrai nokristies zem rāsas punkta.

- **Viegls**

Pumeks ir stingrs tomēr viegls materiāls, ļaujot vienai personai celt un būvēt dūmvada elementus.

MAGNUM kamīni ir paredzēti savienošanai ar NEM vai DM modulūdūmvadiem.

ISOKERN NEM dūmvadu sistēma sastāv no viena nedalāma modulboka, kam ir apaļa dūmeja un gaisa kanāls siltumizolācijai.

ISOKERN DM dūmvadu sistēmas pamatā ir divi elementi – ārējais un iekšējais bloks. Abi bloki tiek montēti pamīšus, lai savienojuma vietas nepārklātos. Starp iekšējo un ārējo bloku ir gaisa kanāls, kas pilda siltumizolācijas funkciju.

Nosegplāksne

Apmesta virsumta daļa


Jumta iestrāde

Iekšējais bloks

Ārējais bloks

Kamīns ar šiberi

Ugunsdrošo ķieģeļu odere



Kamīni MAGNUM - papildus dekors un komforts

Schiedel piedāvātajiem kamīniem ir iespējams veikt visdažādāko apdari, turklāt tajos var iestrādāt tradicionālās kurtuves. Parasti MAGNUM kamīnu kurtuves oderēšanai tiek izmantoti ugunsdrošie ķieģeļi.


MAGNUM kamīni var tikt uzstādīti kā mājas iekšpusē, tā arī ārpus tās - kā dārza kamīni: lapenēs, dārza mājiņās, terasēs.

Kamīniem ir iespējams ļoti vienkāršs dūmvada pieslēgums – ISOKERN NEM vai DM moduļi tiek uzstādīti uz kamīna un dūmgāzu novadīšanas problēma ir atrisināta! * MAGNUM kamīni tiek piegādāti izjauktā veidā ērtā iepakojumā, kas ļauj ātri un viegli veikt kamīnu montāžu saviem spēkiem.

* MAGNUM tipa kamīniem maksimālā dūmvada slodze 22,5m.


MAGNUM kamīnu sortiments

Magnum S




Produkta apraksts	Kamīna mutes izmēri (bez oderējuma)			Kamīna ārējie izmēri		Svars kg	Dūmvada diametrs (iekšējais)	Komplekta cena EUR
	Platums	Augstums	Dziļums	Platums	Augstums			
ar 1 sekcijām	510	270	370	685	1349	480	200	1262,40
ar 2 sekcijām		540			1619			1527,50

Magnum M




Produkta apraksts	Kamīna mutes izmēri (bez oderējuma)			Kamīna ārējie izmēri		Svars kg	Dūmvada diametrs (iekšējais)	Komplekta cena EUR
	Platums	Augstums	Dziļums	Platums	Augstums			
ar 2 sekcijām	726	480	585	826	1281	700	200	1189,49
ar 3 sekcijām		720			1521			1439,28

Magnum L




Produkta apraksts	Kamīna mutes izmēri (bez oderējuma)			Kamīna ārējie izmēri		Svars kg	Dūmvada diametrs (iekšējais)	Komplekta cena EUR
	Platums	Augstums	Dziļums	Platums	Augstums			
ar 2 sekcijām	990	480	585	1090	1281	900	300	1274,44 1542,07
ar 3 sekcijām		720			1521			
ar 4 sekcijām		920			1761			

Magnum XL



Produkta apraksts	Kamīna mutes izmēri (bez oderējuma)			Kamīna ārējie izmēri		Svars kg	Dūmvada diametrs (iekšējais)	Komplekta cena EUR
	Platums	Augstums	Dziļums	Platums	Augstums			
ar 2 sekcijām	1130	480	585	1230	1281	1000	300	1418,89 1716,86
ar 3 sekcijām		720			1521			
ar 4 sekcijām		920			1761			

Magnum XXL



Produkta apraksts	Kamīna mutes izmēri (bez oderējuma)			Kamīna ārējie izmēri		Svars kg	Dūmvada diametrs (iekšējais)	Komplekta cena EUR
	Platums	Augstums	Dziļums	Platums	Augstums			
ar 2 sekcijām	1246	480	585	1346	1281	1100	350	1490,58 1803,60
ar 3 sekcijām		720			1521			
ar 4 sekcijām		920			1761			



Schiedel Isokern dārza kamīns - ideāls risinājums atpūtai ārpus telpām.



Šis satriecošais atvērta tipa dārza kamīns pieejams 3 izmēros un tiek piedāvāts komplekts ar dažādiem papildus elementiem.

Kamīns izgatavots no dabīgā vulkāniskā pumeka (iegūts no Heklas vulkāna Islandē). Pumeks ir ar lieliskām siltumizolācijas spējām un tādējādi kamīns ir drošs, lai tiktu uzstādīts jebkurā dārzā. Kamīnu iespējams novietot tuvu dažādu materiālu sienām un līdz ar to tas aizņem maz vietas.

Komplektā ietilpst skursteņa bloki, līme kamīna montāžai, ugunsdrošie ķieģeļi, līme to montāžai un apmetums šuvju noblīvēšanai, vai arī visa kamīna apdare.

Garden 500 modelis ir aprīkots ar malkas plauktu (zem kurtuves). Papildus malkas plaukti un priekšējā rēste ir pieejami atsevišķi pasūtīt. 950 un 1200 modeļiem var pasūtīt priekšējās un grila restes, kā arī malkas plauktus kā papildus aprīkojumu.



ISOKERN Garden S
(ar sānu malkas plauktu)




ISOKERN Garden L
(ar resti un malkas plauktu apakšā)



ISOKERN Garden XXL
(ar resti)

**ISOKERN GARDEN
modelis S**

Kurtuves izmērs
510mm pl. x 540mm aug.
Svars 460 kg
Iepakots uz 1 pal.




**ISOKERN GARDEN
modelis L**

Kurtuves izmērs
940mm pl. x 720mm aug.
Svars 950 kg
Iepakots uz 2 pal.



**ISOKERN GARDEN
modelis XXL**

Kurtuves izmērs
1180mm pl. x 720mm aug.
Svars 1100 kg
Iepakots uz 2 pal.



Kods	Produkta nosaukums	Cena bez PVN	Cena ar PVN
936010000	ISOKERN GARDEN S ar 0,6m dūmvadu	858,15	1038,36
936210000	ISOKERN GARDEN L ar 0,9m dūmvadu	1048,58	1268,78
936410000	ISOKERN GARDEN XXL ar 0,9m dūmvadu	1242,99	1504,02
936010100	Malkas plaukts S sānos	248,63	300,84
936210100	Malkas plaukts L apakšā	237,90	287,86
936410100	Malkas plaukts XXL apakšā	237,90	287,86
912440107 912540107	Nosegplāksnes gredzens S Nosegplāksnes gredzens L un XXL	68,25 97,90	82,58 118,46
912440117	Lietuscepure visiem modeļiem	78,73	95,27
930001430 930011430 931322660	Malkas reste S Malkas reste L Malkas reste XXL	70,74 84,99 96,85	85,60 102,84 117,19
930000221	Grilēšanas reste L un XXL	152,95	185,07

Kamīna komplektā ietilpst: kamīna bloki; dūmvada bloki; līme montāžai, ugunsdrošie ķieģeļi un līme; nosegplāksne. Kamīnu rekomendēts apmest un nokrāsot, lai aizsargātu no laika apstākļiem.

PERFECTFIRE NORDIC - kamīns pumeka ietvarā



Jaunums Latvijas tirgū. PERFECTFIRE NORDIC ir gatavs risinājums, ar kuru klients iegūst efektīvu kamīnu biežā un ugunsdrošā korpusā. Tas izskatās eleganti un kalpo droši.

METEOR ir lieliska dizaina un augstas kvalitātes kamīnu kurtuves, līdz ar to tas ir vispieprasītākais zīmols Dānijā savā segmentā. Kamīnu kurtuves 100% tiek ražotas Dānijā un ir izstrādātas ar uzsvāri uz optimālu konvekciju, lielisku siltuma atdevi un ekonomisku kurināmā patēriņu.

Jau vairāk kā 50 gadus Schiedel ISOKERN ir vadošais dūmvadu sistēmu ražotājs Dānijā. Gadu gaitā Schiedel ir izstrādājis dažādus inovatīvus risinājumus, lai padarītu ISOKERN produktus vieglus un drošus, maksimāli izmantojot energoefektīvas apkures iekārtas.

Mūsdienu mājas raksturo elegantas līnijas un funkcionāls dizains. Kad šie pamatprincipi mūsdienu mājokļos apvienojas ar izejvielu dabas spēku rodas pretrunas. Mūsdienās mājas būvē tik blīvas, ka izmantot kamīnus mājīgumam un siltumam ir izaicinājums.

Jaunie Meteor kamīni ir ar speciālu gaisa ņemšanas kanālu un kombinācijā ar Schiedel Isokern dūmvadu sistēmām ar integrētu gaisa kanālu, ir iespējams realizēt, lai sadegšanai nepieciešamais gaiss ieplūstu no dūmvada un tādejādi nodrošinātu optimālu sadegšanu.

PERFECTFIRE NORDIC ir visaptverošs risinājums, kurā kamīna kurtuve ir iebūvēta pumeka materiāla korpusā. Korpusi ir izgatavoti no tieši tāda paša materiāla kā tiek ražoti dūmvadi, kas ir testēti ar temperatūru 1000 ° C un vairāk. Pateicoties izcilajām siltumizolācijas spējām attālums no korpusa līdz tuvākajam degspējīgam materiālam ir 0 cm. Korpusi ir tik izturīgi, ka tam virsū var balstīt dūmvadu. PERFECTFIRE NORDIC korpusi visbiežāk tiek izveidoti no grīdas līdz pat griestiem, bet pēc vajadzības var būt arī zemāks. Tādā veidā var veidot individuālu dizainu un iegūt tīras līnijas un elegantu izskatu.

Pumeks - dabiski labāks

- pumeks ir iezis, kas ir veidojies no 3000 gadus sena izvirduma Heklas vulkānā Islandē.
- 100% dabīgs materiāls
- nepārspējams izolators
- viegls materiāls
- iztur ļoti augstas temperatūras

Kāpēc izvēlēties PERFECTFIRE NORDIC risinājumu:

- vienkāršs un klasisks dizains
- var ievietot jebkurā mājā, jo gaisa padeve ir integrēta
- brīva izvēle virsmas apdarē (apmetums, ķieģeļi,...)
- var integrēt sienā un ietaupīt vietu
- nav augstas temperatūras uz korpusa sienām
- kamīna kurtuvi var novietot dažādos augstumos, tādā veidā iegūt dažādus dizainus
- ļoti energoefektīvs risinājums
- CE - marķēts produkts
- 0 cm līdz degtspējīgam materiālam



Jupiter 470 divpusējs **A**

Jauda: 4-12kw
Kamīna izmērs: 495x675mm
Stikla izmērs: 292x428 mm



Jupiter 550 divpusējs **A**

Jauda: 4-12kw
Kamīna izmērs: 570x750mm
Stikla izmērs: 367x503 mm



Jupiter 550 XL divpusējs **A**

Jauda: 5-14 kw
Kamīna izmērs: 780x615mm
Stikla izmērs: 578x367 mm



Jupiter 470 vienpusējs **A**

Jauda: 3-9kw
Kamīna izmērs: 495x675mm
Stikla izmērs: 292x428 mm




Jupiter 550 vienpusējs **A**

Jauda: 4-10kw
Kamīna izmērs: 570x750mm
Stikla izmērs: 367x503 mm




Jupiter 550 XL vienpusējs **A**

Jauda: 5-11kw
Kamīna izmērs: 780x615mm
Stikla izmērs: 578x367 mm




Cena eur/gb.

pēc pieprasījuma



Cena eur/gb.

pēc pieprasījuma



Cena eur/gb.

pēc pieprasījuma



Modernās kamīnkrāsnis

SCHIEDEL piedāvā unikālu sistēmu - viss vienā: ideālas kamīnkrāsnis un dūmvada apvienojums. Tas lieliski apvieno tehnoloģiski augstas klases dūmvadu ar energoefektīvām, stilīgām un telpu taupošām kamīnkrāsnīm.

Tāpat kā visās Schiedel sistēmās, kamīnkrāsnis un dūmvada komplekts nodrošina ērtu, ideāli saskaņotu sistēmu, kas atbrīvo no iespējas kļūdīties, izvēloties kamīnkrāsnī un dūmvadu atsevišķi. Ievērojot rekomendācijas, komplekta uzstādīšana ir viegla un vienkārša.

Mūsu novatoriskā un uzlabotā tīrās degšanas tehnoloģija nodrošina videi draudzīgu un patīkamu siltumu. Koksnes kamīnkrāsnis sasniedz līdz 81% energoefektivitāti - nodrošinot vairāk siltuma ar mazāku kurināmā materiāla daudzumu.




Metāla dūmvads ar gaisa pieplūdi

Schiedel PERMETER Smooth Air dūmvads piedāvā elastīgu kamīnkrāsns izvietojumu ēkā

Kamīnkrāsns modeļi ir blīvi un ar neatkarīgu gaisa ņemšanu no āra. Tas ļauj kamīnkrāsniņu lietošanu kombinēt ar mūsdienu ēku ventilācijas sistēmām un garantē veselīgu vidi iekštelpās.

Schiedel PERMETER Smooth Air dūmvads ir ar atsevišķu gaisa pieplūdes kanālu **1**, kas nodrošina to, ka krāsns tiek apgādāts ar optimālu daudzumu gaisa sadegšanas procesam no dūmvada augšas. Divkārsnā dūmvada izolācija novērš kondensāta veidošanos.



Gaisa pieplūde Dūmu noplūde




Dūmu noplūde



Gaisa pieplūde

Dūmu noplūde



Gaisa pieplūde


Schiedel Mimas ir milzīgs un uzmanību piesaistošs

Schiedel Mimas 150 ir stilīgs kamīns un būs kā interjera dizaina elements Jūsu viesistabā. Kamīnam ir lielas un izliektas stikla durvis, kas labi redzamas no plaša skatu leņķa.

- Plašs skats caur izliekto kurtuves stiklu
- Pašaizverošas durvis, kuras var nofiksēt tīrīšanai vai iekurināšanai
- Var piegādāt ar siltumu akumulējošiem akmeņiem (svars 45kg, uzstāda kamīna augšpusē)
- Iespaidīgs un izturīgs
- Viegli lietojams gaisa regulators
- Dūmvada savienojums Ø150mm virs vai aiz kamīnkrāsns
- Ērta novietne (zem kurtuves) kamīnkrāsns piederumiem
- Regulējamas kājas




Tehniskā informācija	MIMAS 150
Ārējie izmēri: pl x dz x h	464x464x1507mm
Kurtuves izmēri: pl x dz x h	280x373x420mm
Dūmvada diametrs	150mm
Gaisa pievada diametrs	100mm
Dūmgāzu temperatūra	293°C
Dūmgāzu vilkmes spēks	12 Pa
Jauda	5,7kw
Efektivitāte	80%
Enerģijas marķējums	A+
Svars	150kg



Cena bez PVN	2965,62
Cena ar PVN	3588,40

Drošības attālumi	Mimas 150 (mm)
No sāniem līdz degošam materiālam	400
No aizmugures līdz degošam materiālam	200
No sāniem līdz nedegošam materiālam	200
No aizmugures līdz nedegošam materiālam	100
No priekšas	1000



*Līdz degošam / nedegošam materiālam

Izstrādājums uz pasūtījumu. Pasūtījuma izpildes laiks 4-6 nedēļas.

Schiedel Sargas ir mūsdienīgs un efektīvs siltuma avots

Kamīnkrāsns dizains ir lieliski piemērots neliela izmēra ēkām.

Augsta efektivitāte un zema emisija garantē ērtu un ilgmūžīgu krāsnīgas darbību.

- Pašaizverošas durvis, kuras var nofiksēt tīrīšanai vai iekurināšanai
- Viegli lietojams gaisa regulators
- Iespaidīgs un izturīgs rokturis, kas nekļūst pārāk karsts
- Ērta novietne (zem kurtuves) kamīnkrāsns piederumiem
- Dūmvada savienojums $\varnothing 150\text{mm}$ virs vai aiz kamīnkrāsns
- Regulējamas kājas

SARGAS 1

SARGAS 3






Tehniskā informācija	SARGAS 1	SARGAS 3
Ārējie izmēri: pl x dz x h	526x417x1133mm	526x417x1133mm
Kurtuves izmēri: pl x dz x h	349x277x360mm	349x277x360mm
Dūmvada diametrs	150mm	150mm
Gaisa pievada diametrs	100mm	100mm
Dūmgāzu temperatūra	327°C	327°C
Dūmgāzu vilkmes spēks	12 Pa	12 Pa
Jauda	6,2kw	6,2kw
Efektivitāte	81%	81%
Enerģijas marķējums	A+	A+
Svars	100kg.	100kg.



	SARGAS 1	SARGAS 3
Cena bez PVN	1985,78	2252,58
Cena ar PVN	2402,79	2725,62

Drošības attālumi	Sargas 1/3 (mm)
No sāniem līdz degošam materiālam	200/400
No aizmugures līdz degošam materiālam	100
No sāniem līdz nedegošam materiālam	150/200
No aizmugures līdz nedegošam materiālam	50
No priekšas	1050



Izstrādājums uz pasūtījumu. Pasūtījuma izpildes laiks 4-6 nedēļas.

BMI Latvija SIA patur tiesības mainīt cenas.


SCHIEDEL



Gatavi drošas nākotnes risinājumi dabai draudzīgam siltumam un ventilācijai



Schiedel ir vadošais speciālists īpaši energoefektīvu dūmvadu, kamīnu un ventilācijas sistēmu izstrādē un ražošanā.



red dot award 2016 winner

Schiedel ir lielākais un modernākais ražotājs Eiropā, kurš ražo daudzveidīgas un ilgmūžīgas dūmvadu sistēmas. Kā līderis dūmvadu sistēmu tirgū, Schiedel piedāvā pilnu produktu klāstu, kas ļauj kompleksi atrisināt jebkuru tehnisko niansi. Nosaukums Schiedel, tas pirmām kārtām ir sinonīms jaunās paaudzes dūmvadu sistēmām, kas nemitīgi attīstās. Ražošanas devīze: "Drošs dūmvads - droša māja". Katalogā uzrādītas maksimālās pārdošanas cenas. Par atlaidēm vienoties ar pārdevēju veikalā.

Kontaktinformācija:

SIA BMI Latvija
Tīraies iela 1, Rīga, LV-1058

M +371 28 232 284

jumts@bmigroup.com
www.schiedel.com/lv/
www.bmilatvija.lv
www.facebook.com/bmilatvija